



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

EDITAL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023/PMNSS

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, através da **Secretaria Municipal da Cultura**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.128.814/0001-58, localizada na Avenida Vereador João Dias da Cruz, S/N, Centro Histórico, CEP Nº 49.150-090, Nossa Senhora do Socorro/SE, através da Secretaria Municipal da Cultura, vem comunicar que realizará o Chamamento Público, que tem como objeto o **Chamamento Público para o patrocínio de estrutura através de empresas públicas e/ou privadas para os Festejos Juninos que serão realizados no Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe.**

1. OBJETO

- 1.1.** Chamamento Público para o patrocínio de estrutura através de empresas públicas e/ou privadas para os Festejos Juninos que serão realizados no Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe.
- 1.2.** O patrocínio se dará em troca de exploração publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade com as contrapartidas previstas no item 4 deste Chamamento, e atendimento das demais exigências abaixo previstas.
- 1.3.** O Requerimento para Participação – **Anexo I**, deverá ser entregue no **período de 31 de maio a 28 de junho de 2023** no **horário de 09h:00min as 13h:30min**, em envelope fechado, no seguinte endereço: **na Avenida Vereador João Dias da Cruz, S/N, Centro Histórico, CEP Nº 49.150-090, Nossa Senhora do Socorro/SE.**

2. DOS FESTEJOS JUNINOS

- 2.1.** O Município de Nossa Senhora do Socorro/SE promove anualmente os festejos juninos, adiante identificados.
- 2.2.** A administração pública preocupada com os poucos recursos de que dispõe para efetivar os festejos juninos identificados e conhecedor da importância cultural do mesmo para todos os munícipes e turistas que visitam o Estado de Sergipe, e em particular o nosso Município, busca mediante este processo seletivo angariar recursos financeiros ou parcerias que possibilitem a sua realização com eficiência e brilhantismo.
- 2.3.** Para a realização do evento serão contratadas várias atrações musicais nacionais, estaduais e municipais.
- 2.4.** O Município de Nossa Senhora do Socorro/SE promove a realização deste evento que há anos está incluso no calendário de festividades desta cidade, notadamente por se tratar de um evento cultural de referência estadual.
- 2.5.** A área destinada ao evento será composta da estrutura elencada no item 4 deste edital.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

3. CRONOGRAMA DOS EVENTOS

EVENTO	DIAS	LOCAL
Abertura dos Festejos Juninos	03 de junho de 2023	Sede do Município
Forró antecipado do Conjunto Jardim	10 de junho de 2023	Conjunto Jardim
Forró antecipado do Conjunto Parque dos Faróis	17 de junho de 2023	Conjunto Parque dos Faróis
Forró Siri	30 de junho e 01 de julho de 2023	Conjunto João Alves Filho
Aniversário da Cidade Arena Siri	07 de Julho de 2023	Conjunto João Alves Filho

4. DOS ITENS DE PATROCÍNIO E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELO MUNICÍPIO.

4.1. O(s) interessado(s) em patrocinar o(s) evento(s) poderá(ão) optar pela concessão de patrocínio de 01 (um) ou mais itens, ou ainda por evento, em conformidade com os itens e seus respectivos equipamentos especificados abaixo;

4.2. A Cervejaria ou a Distribuidora de Bebidas interessada em patrocinar o(s) evento(s) poderá optar pela concessão de patrocínio de 01 (um) ou mais itens, ou ainda por evento, em conformidade com os itens e seus respectivos equipamentos especificados abaixo:

ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS

EVENTO	DIA	LOCAL
Abertura dos Festejos Juninos	03 de junho de 2023	Sede do Município

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1.1.	PALCO 14mx14m - Prestação de Serviço em locação com montagem e desmontagem de palco medindo de 14 metros de frente, 14 metros de fundo, com orelhas, pé direito de 7 metros, 2 (duas) torres de P.A Flay de 2x9m, a estrutura em Box Truss e plataforma em aço, piso em madeirite de 20 mm naval forrado com grama sintética, calha coletora de água pluvial, teto de lona anti-chamas, com lona em toda sua lateral e fundo, toda a parte de baixo do palco com proteção de placas de fechamento para evitar o acesso de pessoas, 01 (uma) escada de acesso com 2,00 (dois) de largura com corrimão (luminária de emergência, placa de sinalização da mesma), saia frontal, fechamento lateral tela anti-chamas. 03 (três) extintores (tipo: 3A: 40BC, placas de sinalização do mesmo, luminária de emergência, 03 (três) unidades de aterramento), guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, 01 (uma) placas de sinalização de saída de emergência, House Mix (01 (um) extintor	01



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	- tipo 3A: 40BC – placa de sinalização do mesmo, aterramento) para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada. 02 (duas) placas de sinalização de saída de emergência, 4 metros centro mais alumínio para testeira.	
1.2.	PALCO 10X10 Prestação de Serviço em locação com montagem e desmontagem de palco medindo de 08 metros de frente, 10 metros de fundo, com orelhas, , pé direito de 7 metros, 2 (duas) torres de P.A Flay de 2x9m, a estrutura em Box Truss e plataforma em aço, piso em madeirite de 20 mm naval forrado com grama sintética, calha coletora de água pluvial, teto de lona anti-chamas, com lona em toda sua lateral e fundo, toda a parte de baixo do palco com proteção de placas de fechamento para evitar o acesso de pessoas, 01 (uma) escada de acesso com 1,50 (um metro e meio) de largura com corrimão (luminária de emergência, placa de sinalização da mesma), saia frontal, fechamento lateral tela anti-chamas. 03 (três) extintores (tipo: 3A: 40BC, placas de sinalização do mesmo, luminária de emergência, 02 unidades de aterramento), guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, 01 (uma) placas de sinalização de saída de emergência, House Mix (01 (um) extintor - tipo 3A: 40BC – placa de sinalização do mesmo, aterramento) para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada. 01 (uma) placa de sinalização de saída de emergência.	01
1.3.	House Mix Duplo Para Mesa de PA medindo 5x5m; estrutura com cobertura em lona anti-chamas, fechamento guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, Tubo de Aço Galvanizado; Dois Andares, Dois extintores (tipo:3A: 40BC), placas de sinalização dos extintores e aterramento).	01
1.4.	House Mix Para Mesa de PA medindo 5x5m; estrutura com cobertura em lona anti-chamas, fechamento guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, Tubo de Aço Galvanizado; Dois Andares, Dois extintores (tipo:3A: 40BC), placas de sinalização dos extintores e aterramento).	01
1.5.	PRATICAVEIS – Medindo 2 x1, 0,40 cm de altura em alumínio, carpete e madeira.	20
1.6.	Camarim – Medindo 4x4m com estrutura de octanorm, iluminação, piso em carpete, 1(um) espelho, 1(um) sofá, 2(duas) mesas, 8(oito) cadeiras, ar-condicionado, 02 (dois) extintores (tipo 3A: 40BC), fechamento nas laterais, toldo medindo 5x5m cada, na cor branca, dotadas de vigas treliçadas, galvanizadas, autoporantes, cobertura de lona anti-chamas.	06
1.7	Placas de Fechamento – Em estrutura metálica lisa, medindo 2,0 x 2,20m cada, para fechamento de praças e ruas de acesso a eventos. Placa de Aço Galvanizada.	400
1.8.	Tenda em estrutura tubular metálica tipo pirâmide com abertura em lona c/ filme que filtra raios solares na cor branca, sem fechamento, em perfeitas condições de uso, nas dimensões 06x06m.	06



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

1.9.	Disciplinadores – com 06 passagens cada, utilizado para ordenar filas de forma a disciplinar o acesso de pessoas em locais, medindo 2m de comprimento e 1m de altura. Com toldo 6x6m, na cor branca, dotadas de vigas treliçadas, galvanizadas, autoportantes, tubo de aço galvanizado.	04
1.10.	Celas – Medindo 5x5m com 2m de altura, com porta e cadeado grade, sendo uma para homens e outra para mulheres, tubo de aço galvanizado e sua cobertura em lona	02
1.11.	Bateria – Tons: 10x7" e 12x8", Surdo: 14x14" de chão, Bumbo: 20x18", Caixa: 14x5,5", Kit de Ferragens830 Series: 1(Uma) Estante de Prato Girafa BC-830, 1(Uma) Estante de Prato Reta C-830, 1(Um) Pedal Single P-830, 1(Uma) Máquina de Hihat H-830, 1(Uma) Estante de Caixa S-830. (Pratos e Banco Não Inclusos).	02
1.12.	Gerador – com capacidade mínima de 180KVA, trifásico, tensão 440/380/220/110, VCA, 60 Hz, disjuntor de prestação, silenciado em nível de ruídos sonoros de 82 DB de energia elétrica dimensionada de acordo com a potencia do grupo gerador, abastecido, caminhão guindaste para manuseios, instalação e desinstalação do equipamento e aterramento.	07
1.13.	Pórtico de Entrada para Evento - Estrutura Boxtruss Em Alumínio Medindo Aproximadamente 6,0x5,0.	03
1.14.	Barricadas - Medidas 2,00mx1,00m. Estrutura de Grade De Barricada De Contenção E Proteção De Público, Do Tipo Alto Sustentável, Padrão Europeu, Fixadas Com As Outras Por Pinos Metálicos De Aço Contrapinnados E Parafusos, Com Mão De Força.	100
1.15.	Sonorização de Médio Porte – com PA: 1 sistema de PA. com 18 altas, 16 sub graves com 2x18"cada, 2 console de com no min 32 canais digitais, 1 gerenciador de frequência, 1 dvd play; monitor, tipo spot com 2x12+drive cada, de boa aparência e boa qualidade, 1 sub de bateria (com altas), obs. 2x18 com no mínimo 600 watts, 2 sidefill, monitor de instrumentos: 1 cabeçote bass, obs, 2 cubos de guitarra com 2x12, 1 cabeçote de teclado com no mínimo 300 watts, 01 bateria acústica de boa qualidade, completa com ferragens e estantes de pratos, 30 pedestais de microfones tipo girafa articulado, 04 microfones sem fio de mão, de acordo com rider técnico das bandas, mediante aprovação da contratante, microfones diversos segundo rider técnico das bandas, mediante aprovação da contratante.	01
1.16.	Sonorização Grande Porte - 02 mesas digitais PM 5D RH ou com as mesmas características técnicas, sistema de Sonorização LineArray, industrializado, que contenha programa para gerenciamento das caixas do próprio fabricante, (comprovar o programa), composto por 1 torre de 12 caixas por lado, 16 caixas de sub Grave com no mínimo 2 falantes de 18" cada; sistema de amplificação própria, 02 processadores quando necessário; Center fill com no mínimo 2 caixas tree-way de alta, multicabo 56 canais com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de	01



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	12 vias com comprimento mínimo de 60 metros; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor, 6 sistemas de multipinos com 12 bandejas de 12 vias cada; Sistema com 16 monitores tipo spot com amplificação e possibilidade de atender 12 vias de monitoração; 2 cabeçotes bass, obs, 2 cubos de guitarra com 2x12, 2 cubos de guitarra 4x12" 2 cabeçotes de teclado com no mínimo 300 watts SideFili composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de sub grave com falantes de 18" por lado; com amplificação; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolado de 10.000 watts para alimentação de 110 volts; 02 torres de Deley; com 6 caixas LineArray com amplificação. microfones com pedestais e cabos, microfones com e sem fio, direct Box, tudo atendendo aos riders das atrações contratadas.	
1.17.	Iluminação profissional pequeno porte - para evento de pequeno porte, luz cênica de moviereds, luzes de led, movielights, luzes quentes e frias, refletores diversos, mesa profissional para controle de iluminação, incluindo transporte, montagem, instalação, operadores e desmontagem.	10
1.18.	Iluminação profissional médio porte- 01, mesa de comando digital de no mínimo 512 canais com 80 canais Direto de dimmers; 01 sistema operacional DM x 512 com mínimo de 04 kva por canal; 01 chave de distribuição de Força trifásica com no mínimo 150 a por fase; 12 refletor Par led, 24 refletores par-64 focos 1,2 e 5 com 1000wx110v; 02 baterias de mini brutt com 06 lampadasdwx 100w; 03 cabos ac de 50mm, mínimo de 35mm 40m de comprimento, antichamas; 08 movingheadsport 575, 01 canhão seguidor de 1200w	08
1.19.	Painel de LED- Indoor – com 10mm pixel/pitch e modulo de 60mmx800mm.	100
1.20.	Mine Bruts 6000 wats – 06(seis) lâmpadas de 1000 wats.	50
1.21.	MAXI BRUTS 8000 wats – 08(oito) lâmpadas de 1000 wats.	50
1.22.	Grid para iluminação com 03 passadas 12x10x05 – P30xP380	02

2.0	TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE com as seguintes especificações: Carreta com 03 eixos carroceria, montada em ´prancha baixa`´ com 24,00m de comprimento, 4,80m de altura, 4,70 de largura; Palco principal medindo 13mde comprimento por 4,80 de largura forrado com grama sintética, com 02 acessos independentes Cavalos de força truncado e traçado, revisionado comprovadamente; 02 camarins com ar condicionado, frigobar e 01 banheiro e 02 banheiros independentes; Sistema de sonorização: PA Frente e Fundo – 36 sub, 36 médio graves, 32 driver; PA Laterais – 36 sub, 36 médiograves, 32 driver; Amplificadores Laterais: 24 compatíveis com o sistema; Amplificadores Frente e Fundo: 24 compatíveis com osistema;	01
------------	---	----



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	<p>Sistema de AC: 02 geradores com capacidade mínima de 180 kva; Palco: Console e periféricos – 02 console digital mixer 48 canais e 16 auxiliares; 03 processadores de efeito digital; DVD e MP3; 08 monitores de voz com 02 alto falante e 01 driver; 01 monitor de bateria com 04 sub de 18 e 02 alta de 12 e 01 driver; 01 cubo de guitarra; 01 cubo de teclado; 01 cubo de contra baixo; O trio elétrico deverá ter os equipamentos mínimos para apresentação de guitarra, violão, cavaquinho, teclado, contra baixo, sax alto, sax tenor, trompete, bateria completa, congas, timbal, repique, 02 surdos e efeitos, 04 backing vocal. Art obrigatória por evento. Obs. Combustível e motorista por conta do patrocinador.</p>	
--	---	--

• **Propriedades de Merchandising:**

- ✓ Assinatura da marca em: - 2.000 (dois mil) cartazes.
- 10.000 (dez mil) panfletos.
- 5.000 (cinco mil) adesivos.

• **Propriedades de Merchandising:**

- ✓ 3 (três) citações na realização do Evento;
- ✓ Assinatura da marca no pórtico de entrada do evento;
- ✓ Veiculação da marca nos painéis de led do palco.
- ✓ Veiculação da marca nas testeiras dos palcos.
- ✓

FORRÓ ANTECIPADO DO CONJUNTO JARDIM

EVENTO	DIA	LOCAL
Forró antecipado do Conjunto Jardim	10 de junho de 2023	Conjunto Jardim

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1.1.	<p>PALCO 12X12 Prestação de Serviço em locação com montagem e desmontagem de palco medindo de 12 metros de frente, 12 metros de fundo, com orelhas, pé direito de 7 metros, 2 (duas) torres de P.A Flay de 2x9m, a estrutura em Box Truss e plataforma em aço, piso em madeirite de 20 mm naval forrado com grama sintética, calha coletora de água pluvial, teto de lona anti-chamas, com lona em toda sua lateral e fundo, toda a parte de baixo do palco com proteção de placas de fechamento para evitar o acesso de pessoas, 01 (uma) escada de acesso com 1,50 (um metro e meio) de largura com corrimão (luminária de emergência, placa de sinalização da mesma), saia frontal, fechamento lateral tela anti-chamas. 03 (três) extintores (tipo: 3A: 40BC, placas de sinalização do mesmo, luminária de emergência, 02 unidades de aterramento), guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, 01 (uma) placas de sinalização de saída de emergência, House Mix (01 (um) extintor - tipo 3A: 40BC – placa de sinalização do mesmo, aterramento) para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada. 01 (uma) placa de sinalização de saída de emergência.</p>	01



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

1.2.	House Mix Para Mesa de PA medindo 5x5m; estrutura com cobertura em lona anti-chamas, fechamento guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, Tubo de Aço Galvanizado; Dois Andares, Dois extintores (tipo:3A: 40BC), placas de sinalização dos extintores e aterramento).	01
1.3.	PRATICAVEIS – Medindo 2 x1, 0,40 cm de altura em alumínio, carpete e madeira.	12
1.4.	Camarim – Medindo 4x4m com estrutura de octanorm, iluminação, piso em carpete, 1(um) espelho, 1(um) sofá, 2(duas) mesas, 8(oito) cadeiras, ar-condicionado, 02 (dois) extintores (tipo 3A: 40BC), fechamento nas laterais, toldo medindo 5x5m cada, na cor branca, dotadas de vigas treliçadas, galvanizadas, autoporantes, cobertura de lona anti-chamas.	04
1.5.	Placas de Fechamento – Em estrutura metálica lisa, medindo 2,0 x 2,20m cada, para fechamento de praças e ruas de acesso a eventos. Placa de Aço Galvanizada.	300
1.6.	Tenda em estrutura tubular metálica tipo pirâmide com abertura em lona c/ filme que filtra raios solares na cor branca, sem fechamento, em perfeitas condições de uso, nas dimensões 06x06m.	04
1.7.	Disciplinadores – com 06 passagens cada, utilizado para ordenar filas de forma a disciplinar o acesso de pessoas em locais, medindo 2m de comprimento e 1m de altura. Com toldo 6x6m, na cor branca, dotadas de vigas treliçadas, galvanizadas, autoportantes, tubo de aço galvanizado.	02
1.8.	Celas – Medindo 5x5m com 2m de altura, com porta e cadeado grade, sendo uma para homens e outra para mulheres, tubo de aço galvanizado e sua cobertura em lona	02
1.9.	Bateria – Tons: 10x7" e 12x8", Surdo: 14x14" de chão, Bumbo: 20x18", Caixa: 14x5,5", Kit de Ferragens830 Series: 1(Uma) Estante de Prato Girafa BC-830, 1(Uma) Estante de Prato Reta C-830, 1(Um) Pedal Single P-830, 1(Uma) Máquina de Hihat H-830, 1(Uma) Estante de Caixa S-830. (Pratos e Banco Não Inclusos).	01
1.10.	Gerador – com capacidade mínima de180KVA ,trifásico, tensão 440/380/220/110, VCA, 60 Hz, disjuntor de prestação, silenciado em nível de ruídos sonoros de 82 DB de energia elétrica dimensionada de acordo com a potencia do grupo gerador, abastecido, caminhão guindaste para manuseios, instalação e desinstalação do equipamento e aterramento.	05
1.11.	Barricadas - Medidas 2,00mx1,00m. Estrutura De Grade De Barricada De Contenção E Proteção De Público, Do Tipo Alto Sustentável, Padrão Europeu, Fixadas Com As Outras Por Pinos Metálicos De Aço Contrapinhados E Parafusos, Com Mão De Força.	60
	Sonorização Grande Porte - 02 mesas digitais PM 5D RH ou com as	01



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

1.12.	mesmas características técnicas, sistema de Sonorização LineArray, industrializado, que contenha programa para gerenciamento das caixas do próprio fabricante, (comprovar o programa), composto por 1 torre de 12 caixas por lado, 16 caixas de sub Grave com no mínimo 2 falantes de 18" cada; sistema de amplificação própria, 02 processadores quando necessário; Center fill com no mínimo 2 caixas tree-way de alta, multicabo 56 canais com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor, 6 sistemas de multipinos com 12 bandejas de 12 vias cada; Sistema com 16 monitores tipo spot com amplificação e possibilidade de atender 12 vias de monitoração; 2 cabeçotes bass, obs, 2 cubos de guitarra com 2x12, 2 cubos de guitarra 4x12" 2 cabeçotes de teclado com no mínimo 300 watts SideFili composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de sub grave com falantes de 18" por lado; com amplificação; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolado de 10.000 watts para alimentação de 110 volts; 02 torres de Deley; com 6 caixas LineArray com amplificação. microfones com pedestais e cabos, microfones com e sem fio, direct Box, tudo atendendo aos riders das atrações contratadas.	
1.13.	Iluminação profissional pequeno porte - para evento de pequeno porte, luz cênica de moviereds, luzes de led, movielights, luzes quentes e frias, refletores diversos, mesa profissional para controle de iluminação, incluindo transporte, montagem, instalação, operadores e desmontagem.	03
1.14.	Iluminação profissional médio porte- 01, mesa de comando digital de no mínimo 512 canais com 80 canais Direto de dimmers; 01 sistema operacional DM x 512 com mínimo de 04 kva por canal; 01 chave de distribuição de Força trifásica com no mínimo 150 a por fase; 12 refletor Par led, 24 refletores par-64 focos 1,2 e 5 com 1000wx110v; 02 baterias de mini brutt com 06 lampadas dwex 100w; 03 cabos ac de 50mm, mínimo de 35mm 40m de comprimento, antichamas; 08 movingheadsport 575, 01 canhão seguidor de 1200w	03
1.15.	Painel de LED- Indoor - com 10mm pixel/pitch e modulo de 60mmx800mm.	70
1.16.	Mine Bruts 6000 wats - 06(seis) lâmpadas de 1000 wats.	30
1.17.	MAXI BRUTS 8000 wats - 08(oito) lâmpadas de 1000 wats.	30
1.18.	Grid para iluminação com 03 passadas 12x10x05 - P30xP380	01

2.1.	TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE com as seguintes especificações: Carreta com 03 eixos carroceria, montada em "prancha baixa" com 24,00m de comprimento, 4,80m de altura, 4,70 de largura; Palco principal medindo 13m de comprimento por 4,80 de largura forrado com grama sintética, com 02 acessos independentes Cavalos de força truncado e traçado, revisionado comprovadamente; 02 camarins com ar condicionado,	01
------	--	----



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	<p>frigobar e 01 banheiro e 02 banheiros independentes; Sistema de sonorização: PA Frente e Fundo – 36 sub, 36 médio graves, 32 driver; PA Laterais – 36 sub, 36 médiogaves, 32 driver; Amplificadores Laterais: 24 compatíveis com o sistema; Amplificadores Frente e Fundo: 24 compatíveis com osistema; Sistema de AC: 02 geradores com capacidade mínima de 180 kava; Palco: Console e periféricos – 02 console digital mixer 48 canais e 16 auxiliares; 03 processadores de efeito digital; DVD e MP3; 08 monitores de voz com 02 alto falante e 01 driver; 01 monitor de bateria com 04 sub de 18 e 02 alta de 12 e 01 driver; 01 cubo de guitarra; 01 cubo de teclado; 01 cubo de contra baixo;</p> <p>O trio elétrico deverá ter os equipamentos mínimos para apresentação de guitarra, violão, cavaquinho, teclado, contra baixo, sax alto, sax tenor, trompete, bateria completa, congas, timbal, repique, 02 surdos e efeitos, 04 backing vocal.</p> <p>Art obrigatória por evento.Obs. Combustível e motorista por conta do patrocinador.</p>	
--	---	--

• **Propriedades de Merchandising:**

- ✓ Assinatura da marca em: - 2.000 (dois mil) cartazes.
- 10.000 (dez mil) panfletos.
- 5.000 (cinco mil) adesivos.

• **Propriedades de Merchandising:**

- ✓ 3 (três) citações na realização do Evento;
- ✓ Assinatura da marca no pórtico de entrada do evento;
- ✓ Veiculação da marca nos painéis de led do palco.
- ✓ Veiculação da marca nas testeiras dos palcos.

FORRÓ ANTECIPADO DO CONJUNTO PARQUE DOS FARÓIS

EVENTO	DIAS	LOCAL
Forró antecipado do Conjunto Parque dos Faróis	17 de junho de 2023	Conjunto Parque dos Faróis

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1.1.	PALCO 12X12 Prestação de Serviço em locação com montagem e desmontagem de palco medindo de 12 metros de frente, 12 metros de fundo, com orelhas, , pé direito de 7 metros, 2 (duas) torres de P.A Flay de 2x9m, a estrutura em Box Truss e plataforma em aço, piso em madeirite de 20 mm naval forrado com grama sintética, calha coletora de água pluvial, teto de lona anti-chamas, com lona em toda sua lateral e fundo, toda a parte de baixo do palco com proteção de placas de fechamento para evitar o acesso de pessoas, 01 (uma) escada de acesso com 1,50 (um metro e meio) de largura com corrimão (luminária de emergência, placa de sinalização da mesma), saia frontal, fechamento	01



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	lateral tela anti-chamas. 03 (três) extintores (tipo: 3A: 40BC, placas de sinalização do mesmo, luminária de emergência, 02 unidades de aterramento), guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, 01 (uma) placas de sinalização de saída de emergência, House Mix (01 (um) extintor - tipo 3A: 40BC – placa de sinalização do mesmo, aterramento) para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada. 01 (uma) placa de sinalização de saída de emergência.	
1.2.	House Mix Para Mesa de PA medindo 5x5m; estrutura com cobertura em lona anti-chamas, fechamento guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, Tubo de Aço Galvanizado; Dois Andares, Dois extintores (tipo:3A: 40BC), placas de sinalização dos extintores e aterramento).	01
1.3.	PRATICAVEIS – Medindo 2 x1, 0,40 cm de altura em alumínio, carpete e madeira.	12
1.4.	Camarim – Medindo 4x4m com estrutura de octanorm, iluminação, piso em carpete, 1(um) espelho, 1(um) sofá, 2(duas) mesas, 8(oito) cadeiras, ar-condicionado, 02 (dois) extintores (tipo 3A: 40BC), fechamento nas laterais, toldo medindo 5x5m cada, na cor branca, dotadas de vigas treliçadas, galvanizadas, autoporantes, cobertura de lona anti-chamas.	07
1.5.	Placas de Fechamento – Em estrutura metálica lisa, medindo 2,0 x 2,20m cada, para fechamento de praças e ruas de acesso a eventos. Placa de Aço Galvanizada.	300
1.6.	Tenda em estrutura tubular metálica tipo pirâmide com abertura em lona c/ filme que filtra raios solares na cor branca, sem fechamento, em perfeitas condições de uso, nas dimensões 06x06m.	06
1.7.	Disciplinadores – com 06 passagens cada, utilizado para ordenar filas de forma a disciplinar o acesso de pessoas em locais, medindo 2m de comprimento e 1m de altura. Com toldo 6x6m, na cor branca, dotadas de vigas treliçadas, galvanizadas, autoportantes, tubo de aço galvanizado.	02
1.8.	Celas – Medindo 5x5m com 2m de altura, com porta e cadeado grade, sendo uma para homens e outra para mulheres, tubo de aço galvanizado e sua cobertura em lona	02
1.9.	Bateria – Tons: 10x7" e 12x8", Surdo: 14x14" de chão, Bumbo: 20x18", Caixa: 14x5,5", Kit de Ferragens830 Series: 1(Uma) Estante de Prato Girafa BC-830, 1(Uma) Estante de Prato Reta C-830, 1(Um) Pedal Single P-830, 1(Uma) Máquina de Hihat H-830, 1(Uma) Estante de Caixa S-830. (Pratos e Banco Não Inclusos).	01
1.10.	Gerador – com capacidade mínima de180KVA ,trifásico, tensão 440/380/220/110, VCA, 60 Hz, disjuntor de prestação, silenciado em nível de ruídos sonoros de 82 DB de energia elétrica dimensionada de acordo com a potencia do grupo gerador, abastecido, caminhão guindaste para manuseios, instalação e desinstalação do equipamento e	05



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	aterramento.	
1.11.	Barricadas - Medidas 2,00mx1,00m. Estrutura De Grade De Barricada De Contenção E Proteção De Público, Do Tipo Alto Sustentável, Padrão Europeu, Fixadas Com As Outras Por Pinos Metálicos De Aço Contrapinnados E Parafusos, Com Mão De Força.	60
1.12.	Sonorização Grande Porte - 02 mesas digitais PM 5D RH ou com as mesmas características técnicas, sistema de Sonorização LineArray, industrializado, que contenha programa para gerenciamento das caixas do próprio fabricante, (comprovar o programa), composto por 1 torre de 12 caixas por lado, 16 caixas de sub Grave com no mínimo 2 falantes de 18" cada; sistema de amplificação própria, 02 processadores quando necessário; Center fill com no mínimo 2 caixas tree-way de alta, multicabo 56 canais com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor, 6 sistemas de multipinos com 12 bandejas de 12 vias cada; Sistema com 16 monitores tipo spot com amplificação e possibilidade de atender 12 vias de monitoração; 2 cabeçotes bass, obs, 2 cubos de guitarra com 2x12, 2 cubos de guitarra 4x12" 2 cabeçotes de teclado com no mínimo 300 watts SideFili composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de sub grave com falantes de 18" por lado; com amplificação; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolado de 10.000 watts para alimentação de 110 volts; 02 torres de Deley; com 6 caixas LineArray com amplificação. microfones com pedestais e cabos, microfones com e sem fio, direct Box, tudo atendendo aos riders das atrações contratadas.	01
1.13.	Iluminação profissional pequeno porte - para evento de pequeno porte, luz cênica de moviereds, luzes de led, movielights, luzes quentes e frias, refletores diversos, mesa profissional para controle de iluminação, incluindo transporte, montagem, instalação, operadores e desmontagem.	03
1.14.	Iluminação profissional médio porte - 01, mesa de comando digital de no mínimo 512 canais com 80 canais Direto de dimmers; 01 sistema operacional DM x 512 com mínimo de 04 kva por canal; 01 chave de distribuição de Força trifásica com no mínimo 150 a por fase; 12 refletor Par led, 24 refletores par-64 focos 1,2 e 5 com 1000wx110v; 02 baterias de mini brutt com 06 lampadas dwex 100w; 03 cabos ac de 50mm, mínimo de 35mm 40m de comprimento, antichamas; 08 movingheadsport 575, 01 canhão seguidor de 1200w	03
1.15.	Painel de LED - Indoor - com 10mm pixel/pitch e modulo de 60mmx800mm.	70
1.16.	Mine Bruts 6000 wats - 06(seis) lâmpadas de 1000 wats.	30
1.17.	MAXI BRUTS 8000 wats - 08(oito) lâmpadas de 1000 wats.	30
1.18.	Grid para iluminação com 03 passadas 12x10x05 - P30xP380	01



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

2.1.	<p>TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE com as seguintes especificações: Carreta com 03 eixos carroceria, montada em prancha baixa com 24,00m de comprimento, 4,80m de altura, 4,70 de largura; Palco principal medindo 13m de comprimento por 4,80 de largura forrado com grama sintética, com 02 acessos independentes Cavalos de força truncado e traçado, revisionado comprovadamente; 02 camarins com ar condicionado, frigobar e 01 banheiro e 02 banheiros independentes; Sistema de sonorização: PA Frente e Fundo – 36 sub, 36 médio graves, 32 driver; PA Laterais – 36 sub, 36 médio graves, 32 driver; Amplificadores Laterais: 24 compatíveis com o sistema; Amplificadores Frente e Fundo: 24 compatíveis com o sistema; Sistema de AC: 02 geradores com capacidade mínima de 180 kva; Palco: Console e periféricos – 02 console digital mixer 48 canais e 16 auxiliares; 03 processadores de efeito digital; DVD e MP3; 08 monitores de voz com 02 alto falante e 01 driver; 01 monitor de bateria com 04 sub de 18 e 02 alta de 12 e 01 driver; 01 cubo de guitarra; 01 cubo de teclado; 01 cubo de contra baixo;</p> <p>O trio elétrico deverá ter os equipamentos mínimos para apresentação de guitarra, violão, cavaquinho, teclado, contra baixo, sax alto, sax tenor, trompete, bateria completa, congas, timbal, repique, 02 surdos e efeitos, 04 backing vocal.</p> <p>Art obrigatória por evento. Obs. Combustível e motorista por conta do patrocinador.</p>	01
------	---	----

• **Propriedades de Merchandising:**

- ✓ Assinatura da marca em: - 2.000 (dois mil) cartazes.
- 10.000 (dez mil) panfletos.
- 5.000 (cinco mil) adesivos.

• **Propriedades de Merchandising:**

- ✓ 3 (três) citações na realização do Evento;
- ✓ Assinatura da marca no pórtico de entrada do evento;
- ✓ Veiculação da marca nos painéis de led do palco.
- ✓ Veiculação da marca nas testeiras dos palcos.

FORRÓ SIRI 2023

EVENTO	DIAS	LOCAL
Forró Siri 2023	30 de junho e 01 de julho de 2023	Conjunto João Alves (ARENA SIRI)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT Para os dois dias
	PALCO 14mx14m - Prestação de Serviço em locação com	



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

1.1.	montagem e desmontagem de palco medindo de 14 metros de frente, 14 metros de fundo, com orelhas, pé direito de 7 metros, 2 (duas) torres de P.A Flay de 2x9m, a estrutura em Box Truss e plataforma em aço, piso em madeirite de 20 mm naval forrado com grama sintética, calha coletora de água pluvial, teto de lona anti-chamas, com lona em toda sua lateral e fundo, toda a parte de baixo do palco com proteção de placas de fechamento para evitar o acesso de pessoas, 01 (uma) escada de acesso com 2,00 (dois) de largura com corrimão (luminária de emergência, placa de sinalização da mesma), saia frontal, fechamento lateral tela anti-chamas. 03 (três) extintores (tipo: 3A: 40BC, placas de sinalização do mesmo, luminária de emergência, 03 (três) unidades de aterramento), guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, 01 (uma) placas de sinalização de saída de emergência, House Mix (01 (um) extintor - tipo 3A: 40BC - placa de sinalização do mesmo, aterramento) para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada. 02 (duas) placas de sinalização de saída de emergência, 4 metros centro mais alumínio para testeira.	04
1.2.	PALCO 12mx12m - Prestação de Serviço em locação com montagem e desmontagem de palco medindo de 08 metros de frente, 10 metros de fundo, com orelhas, , pé direito de 7 metros, 2 (duas) torres de P.A Flay de 2x9m, a estrutura em Box Truss e plataforma em aço, piso em madeirite de 20 mm naval forrado com grama sintética, calha coletora de água pluvial, teto de lona anti-chamas, com lona em toda sua lateral e fundo, toda a parte de baixo do palco com proteção de placas de fechamento para evitar o acesso de pessoas, 01 (uma) escada de acesso com 2,00 (dois) de largura com corrimão (luminária de emergência, placa de sinalização da mesma), saia frontal, fechamento lateral tela anti-chamas. 03 (três) extintores (tipo: 3A: 40BC, placas de sinalização do mesmo, luminária de emergência, 03 (três) unidades de aterramento), guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, 01 (uma) placas de sinalização de saída de emergência, House Mix (01 (um) extintor - tipo 3A: 40BC - placa de sinalização do mesmo, aterramento) para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada. 02 (duas) placas de sinalização de saída de emergência	02
1.3.	House Mix Duplo Para Mesa de PA medindo 5x5m; estrutura com cobertura em lona anti-chamas, fechamento guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, Tubo de Aço Galvanizado; Dois Andares, Dois extintores (tipo:3A: 40BC), placas de sinalização dos extintores e aterramento).	02
1.4.	House Mix Para Mesa de PA medindo 5x5m; estrutura com cobertura em lona anti-chamas, fechamento guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, Tubo de Aço Galvanizado; Dois Andares, Dois extintores (tipo:3A: 40BC), placas de sinalização dos extintores e aterramento).	02



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

1.5.	PRATICAVEIS – Medindo 2 x1, 0,40 cm de altura em alumínio, carpete e madeira.	100
1.6.	Camarim – Medindo 4x4m com estrutura de octanorm, iluminação, piso em carpete, 1(um) espelho, 1(um) sofá, 2(duas) mesas, 8(oito) cadeiras, ar-condicionado, 02 (dois) extintores (tipo 3A: 40BC), fechamento nas laterais, toldo medindo 5x5m cada, na cor branca, dotadas de vigas treliçadas, galvanizadas, autoporantes, cobertura de lona anti-chamas.	26
1.7.	Placas de Fechamento – Em estrutura metálica lisa, medindo 2,0 x 2,20m cada, para fechamento de praças e ruas de acesso a eventos. Placa de Aço Galvanizada.	1000
1.8.	Tenda em estrutura tubular metálica tipo pirâmide com abertura em lona c/ filme que filtra raios solares na cor branca, sem fechamento, em perfeitas condições de uso, nas dimensões 08x08m	10
1.9.	Tenda em estrutura tubular metálica tipo pirâmide com abertura em lona c/ filme que filtra raios solares na cor branca, sem fechamento, em perfeitas condições de uso, nas dimensões 10x10m	06
1.10.	Disciplinadores – com 06 passagens cada, utilizado para ordenar filas de forma a disciplinar o acesso de pessoas em locais, medindo 2m de comprimento e 1m de altura. Com toldo 6x6m, na cor branca, dotadas de vigas treliçadas, galvanizadas, autoportantes, tubo de aço galvanizado.	12
1.11.	Celas – Medindo 5x5m com 2m de altura, com porta e cadeado grade, sendo uma para homens e outra para mulheres, tubo de aço galvanizado e sua cobertura em lona	04
1.12.	Bateria – Tons: 10x7" e 12x8", Surdo: 14x14" de chão, Bumbo: 20x18", Caixa: 14x5,5", Kit de Ferragens 830 Series: 1(Uma) Estante de Prato Girafa BC-830, 1(Uma) Estante de Prato Reta C-830, 1(Um) Pedal Single P-830, 1(Uma) Máquina de Hihat H-830, 1(Uma) Estante de Caixa S-830. (Pratos e Banco Não Inclusos).	06
1.13.	Gerador – com capacidade mínima de 180KVA ,trifásico, tensão 440/380/220/110, VCA, 60 Hz, disjuntor de prestação, silenciado em nível de ruídos sonoros de 82 DB de energia elétrica dimensionada de acordo com a potencia do grupo gerador, abastecido, caminhão guindaste para manuseios, instalação e desinstalação do equipamento e aterramento.	14
1.14.	Camarote - Camarote Com Estrutura Metálica E Cobertura Em Tendas Piramidais, Medindo 50,00 M X 10,00m, Com Guarda Corpo, Acesso E Rampa Para Cadeirante, Feitas Com Estrutura Metálica Tubular E Piso Reforçado De Compensado Naval Ou Maderite Com Espessura Mínima De 25,00 Mm E Acabamento Em Carpete, Incluindo Transporte, Montagem,	02



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	Instalações Necessárias, Operadores Técnicos Necessários E Desmontagem.	
1.15.	Camarote para Pessoas com Dificuldades de Locomoção – Medindo 8x8m, em alumínio; Toldo 6x6m com cobertura com lona anti-chamas confeccionada em material resistente; Piso: em Madeirite Naval forrado com grama sintética; Guardar-Corpo: 1m de altura, com 01 (uma) rampa de acessibilidade com corrimão, em Madeirite Naval forrado com grama sintética, de modo a atender as normas de segurança; estrutura em alumínio; 02 (dois) extintores e placa de sinalização, placa de sinalização de saída do camarote. EXCLUSIVO ME/EPP	02
1.16.	Pórtico de Entrada para Evento - Estrutura Boxtruss Em Alumínio Medindo Aproximadamente 6,0x5,0.	12
1.17.	Barricadas - Medidas 2,00mx1,00m.Estrutura De Grade De Barricada De Contenção E Proteção De Público, Do Tipo Alto Sustentável, Padrão Europeu, Fixadas Com As Outras Por Pinos Metálicos De Aço Contrapinhados E Parafusos, Com Mão De Força.	600
1.18.	Balcão Básico - Com Divisórias Em Painéis Ts Italiano, Brancos Acoplados Em Montantes E Travessas De Alumínio Medindo 5,00x1,00m. Transporte, Montagem, Desmontagem E Eventuais Matéria Necessários Para Realização Do Serviço São Por Conta Da Contratada.	06
1.19.	Sonorização de Médio Porte – com PA: 1 sistema de PA. com 18 altas, 16 sub graves com 2x18"cada, 2 console de com no min 32 canais digitais, 1 gerenciador de frequência, 1 dvd play; monitor, tipo spot com 2x12+drive cada, de boa aparência e boa qualidade, 1 sub de bateria (com altas), obs. 2x18 com no mínimo 600 watts, 2 sidefill, monitor de instrumentos: 1 cabeçote bass, obs, 2 cubos de guitarra com 2x12, 1 cabeçote de teclado com no mínimo 300 watts, 01 bateria acústica de boa qualidade, completa com ferragens e estantes de pratos, 30 pedestais de microfones tipo girafa articulado, 04 microfones sem fio de mão, de acordo com rider técnico das bandas, mediante aprovação da contratante, microfones diversos segundo rider técnico das bandas, mediante aprovação da contratante.	02
1.20.	Sonorização Grande Porte - 02 mesas digitais PM 5D RH ou com as mesmas características técnicas, sistema de Sonorização LineArray, industrializado, que contenha programa para gerenciamento das caixas do próprio fabricante, (comprovar o programa), composto por 1 torre de 12 caixas por lado, 16 caixas de sub Grave com no mínimo 2 falantes de 18" cada; sistema de amplificação própria, 02 processadores quando necessário; Center fill com no mínimo 2 caixas tree-way de alta, multicabo 56 canais com comprimento mínimo de 60 metros; 01	04



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor, 6 sistemas de multipinos com 12 bandejas de 12 vias cada; Sistema com 16 monitores tipo spot com amplificação e possibilidade de atender 12 vias de monitoração; 2 cabeçotes bass, obs, 2 cubos de guitarra com 2x12, 2 cubos de guitarra 4x12" 2 cabeçotes de teclado com no mínimo 300 watts SideFili composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de sub grave com falantes de 18" por lado; com amplificação; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolado de 10.000 watts para alimentação de 110 volts; 02 torres de Deley; com 6 caixas LineArray com amplificação. microfones com pedestais e cabos, microfones com e sem fio, direct Box, tudo atendendo aos riders das atrações contratadas.	
1.21.	Iluminação profissional pequeno porte - para evento de pequeno porte, luz cênica de moviereds, luzes de led, movielights, luzes quentes e frias, refletores diversos, mesa profissional para controle de iluminação, incluindo transporte, montagem, instalação, operadores e desmontagem.	42
1.22.	Iluminação profissional médio porte- 01, mesa de comando digital de no mínimo 512 canais com 80 canais Direto de dimmers; 01 sistema operacional DM x 512 com mínimo de 04 kva por canal; 01 chave de distribuição de Força trifásica com no mínimo 150 a por fase; 12 refletor Par led, 24 refletores par-64 focos 1,2 e 5 com 1000wx110v; 02 baterias de mini brutt com 06 lampadasdwex 100w; 03 cabos ac de 50mm, mínimo de 35mm 40m de comprimento, antichamas; 08 movingheadsport 575, 01 canhão seguidor de 1200w	10
1.23.	Painel de LED- Indoor - com 10mm pixel/pitch e modulo de 60mmx800mm.	400
1.24.	Mine Bruts 6000 wats - 06(seis) lâmpadas de 1000 wats.	160
1.25.	MAXI BRUTS 8000 wats - 08(oito) lâmpadas de 1000 wats.	80
1.26.	Grid para iluminação com 03 passadas 10x8x05 - P30xP380	06

2.1.	TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE com as seguintes especificações: Carreta com 03 eixos carroceria, montada em prancha baixa com 24,00m de comprimento, 4,80m de altura, 4,70 de largura; Palco principal medindo 13m de comprimento por 4,80 de largura forrado com grama sintética, com 02 acessos independentes Cavalo de força truncado e traçado, revisionado comprovadamente; 02 camarins com ar condicionado, frigobar e 01 banheiro e 02 banheiros independentes; Sistema de sonorização: PA Frente e Fundo - 36 sub, 36 médio graves, 32 driver; PA Laterais - 36 sub, 36 médio graves, 32 driver; Amplificadores Laterais: 24 compatíveis com o sistema; Amplificadores Frente e	02
------	---	----



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	<p>Fundo: 24 compatíveis com o sistema; Sistema de AC: 02 geradores com capacidade mínima de 180 kva; Palco: Console e periféricos – 02 console digital mixer 48 canais e 16 auxiliares; 03 processadores de efeito digital; DVD e MP3; 08 monitores de voz com 02 alto falante e 01 driver; 01 monitor de bateria com 04 sub de 18 e 02 alta de 12 e 01 driver; 01 cubo de guitarra; 01 cubo de teclado; 01 cubo de contra baixo;</p> <p>O trio elétrico deverá ter os equipamentos mínimos para apresentação de guitarra, violão, cavaquinho, teclado, contra baixo, sax alto, sax tenor, trompete, bateria completa, congas, timbal, repique, 02 surdos e efeitos, 04 backing vocal.</p> <p>Art obrigatória por evento. Obs. Combustível e motorista por conta do patrocinador.</p>	
--	--	--

• **Propriedades de Merchandising:**

- ✓ Assinatura da marca em:
 - 2.000 (dois mil) cartazes.
 - 100.000 (cem mil) panfletos.
 - 5.000 (cinco mil) adesivos.
 - 8 (oito) *outdoors* (distribuídos em todo Estado de Sergipe).
 - 15 (quinze) *busdoors* (distribuídos em ônibus do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE).
- ✓ 06 (seis) citações por cada dia de realização do Evento;
- ✓ Assinatura da marca no pórtico de entrada do evento;
- ✓ Veiculação da marca nos painéis de *led* do palco.
- ✓ Veiculação da marca nas testeiras dos palcos.

• **Propriedades de Mídia:**

- ✓ Assinatura coletiva nos principais jornais locais;
- ✓ Assinatura coletiva em revistas;
- ✓ Assinatura com citação nas inserções das emissoras de rádios que forem contratadas pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE;
- ✓ Assinatura sem citação (só com a imagem da marca) nas inserções das emissoras de TV contratadas pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, exceto na TV Sergipe que entrarão duas assinaturas por inserção, por força da política de patrocínio da emissora.

• **Propriedades de Merchandising:**

- ✓ 06 (seis) citações por cada dia de realização do Evento;
- ✓ Assinatura da marca no pórtico de entrada do evento;
- ✓ Veiculação da marca nos painéis de *led* do palco.
- ✓ Veiculação da marca nas testeiras dos palcos.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

EVENTO	DIA	LOCAL
Aniversário da cidade	07 de julho de 2023	Conjunto João Alves (ARENA SIRI)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1.1.	PALCO 14mx14m - Prestação de Serviço em locação com montagem e desmontagem de palco medindo de 14 metros de frente, 14 metros de fundo, com orelhas, pé direito de 7 metros, 2 (duas) torres de P.A Flay de 2x9m, a estrutura em Box Truss e plataforma em aço, piso em madeirite de 20 mm naval forrado com grama sintética, calha coletora de água pluvial, teto de lona anti-chamas, com lona em toda sua lateral e fundo, toda a parte de baixo do palco com proteção de placas de fechamento para evitar o acesso de pessoas, 01 (uma) escada de acesso com 2,00 (dois) de largura com corrimão (luminária de emergência, placa de sinalização da mesma), saia frontal, fechamento lateral tela anti-chamas. 03 (três) extintores (tipo: 3A: 40BC, placas de sinalização do mesmo, luminária de emergência, 03 (três) unidades de aterramento), guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, 01 (uma) placas de sinalização de saída de emergência, House Mix (01 (um) extintor - tipo 3A: 40BC – placa de sinalização do mesmo, aterramento) para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada. 02 (duas) placas de sinalização de saída de emergência, 4 metros centro mais alumínio para testeira.	01
1.2.	House Mix Duplo Para Mesa de PA medindo 5x5m; estrutura com cobertura em lona anti-chamas, fechamento guarda corpo (tipo gradil) nas laterais e no fundo, Tubo de Aço Galvanizado; Dois Andares, Dois extintores (tipo:3A: 40BC), placas de sinalização dos extintores e aterramento).	01
1.3.	PRATICAVEIS – Medindo 2 x1, 0,40 cm de altura em alumínio, carpete e madeira.	10
1.4.	Camarim – Medindo 4x4m com estrutura de octanorm, iluminação, piso em carpete, 1(um) espelho, 1(um) sofá, 2(duas) mesas, 8(oito) cadeiras, ar-condicionado, 02 (dois) extintores (tipo 3A: 40BC), fechamento nas laterais, toldo medindo 5x5m cada, na cor branca, dotadas de vigas treliçadas, galvanizadas, autoporantes, cobertura de lona anti-chamas.	04
1.5.	Placas de Fechamento – Em estrutura metálica lisa, medindo 2,0 x 2,20m cada, para fechamento de praças e ruas de acesso a eventos. Placa de Aço Galvanizada.	60
1.6.	Tenda em estrutura tubular metálica tipo pirâmide com abertura em lona c/ filme que filtra raios solares na cor branca, sem fechamento, em perfeitas condições de uso, nas dimensões 06x06m.	06
1.7.	Bateria – Tons: 10x7" e 12x8", Surdo: 14x14" de chão, Bumbo: 20x18", Caixa: 14x5,5", Kit de Ferragens830 Series:	



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	1(Uma) Estante de Prato Girafa BC-830, 1(Uma) Estante de Prato Reta C-830, 1(Um) Pedal Single P-830, 1(Uma) Máquina de Hihat H-830, 1(Uma) Estante de Caixa S-830. (Pratos e Banco Não Inclusos).	01
1.8.	Gerador - com capacidade mínima de180KVA ,trifásico, tensão 440/380/220/110, VCA, 60 Hz, disjuntor de prestação, silenciado em nível de ruídos sonoros de 82 DB de energia elétrica dimensionada de acordo com a potencia do grupo gerador, abastecido, caminhão guindaste para manuseios, instalação e desinstalação do equipamento e aterramento.	03
1.9.	Barricadas - Medidas 2,00mx1,00m.Estrutura De Grade De Barricada De Contenção E Proteção De Público, Do Tipo Alto Sustentável, Padrão Europeu, Fixadas Com As Outras Por Pinos Metálicos De Aço Contrapinhados E Parafusos, Com Mão De Força.	100
1.10.	Sonorização Grande Porte - 02 mesas digitais PM 5D RH ou com as mesmas características técnicas, sistema de Sonorização LineArray, industrializado, que contenha programa para gerenciamento das caixas do próprio fabricante, (comprovar o programa), composto por 1 torre de 12 caixas por lado, 16 caixas de sub Grave com no mínimo 2 falantes de 18" cada; sistema de amplificação própria, 02 processadores quando necessário; Center fill com no mínimo 2 caixas tree-way de alta, multicabo 56 canais com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor, 6 sistemas de multipinos com 12 bandejas de 12 vias cada; Sistema com 16 monitores tipo spot com amplificação e possibilidade de atender 12 vias de monitoração; 2 cabeçotes bass, obs, 2 cubos de guitarra com 2x12, 2 cubos de guitarra 4x12" 2 cabeçotes de teclado com no mínimo 300 watts SideFili composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de sub grave com falantes de 18" por lado; com amplificação; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolado de 10.000 watts para alimentação de 110 volts; 02 torres de Deley; com 6 caixas LineArray com amplificação. microfones com pedestais e cabos, microfones com e sem fio, direct Box, tudo atendendo aos riders das atrações contratadas.	01
1.11.	Iluminação profissional pequeno porte - para evento de pequeno porte, luz cênica de moviereds, luzes de led, movielights, luzes quentes e frias, refletores diversos, mesa profissional para controle de iluminação, incluindo transporte, montagem, instalação, operadores e desmontagem.	10
1.12.	Iluminação profissional médio porte - 01, mesa de comando digital de no mínimo 512canais com 80 canais Direto de dimmers; 01 sistema operacional DM x 512 com mínimo de 04 kva por canal; 01 chave de distribuição de Força trifásica com no mínimo 150 a por fase; 12 refletor Par led, 24 refletores par-64 focos 1,2 e 5 com 1000wx110v; 02 baterias de mini brutt com 06 lampadasdwex 100w; 03 cabos ac de 50mm, mínimo de 35mm 40m de	04



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

	comprimento, antichamas; 08 movingheadsport 575, 01 canhão seguidor de 1200w	
1.13.	Painel de LED- Indoor – com 10mm pixel/pitch e modulo de 60mmx800mm.	100
1.14.	Mine Bruts 6000 wats – 06(seis) lâmpadas de 1000 wats.	40
1.15.	MAXI BRUTS 8000 wats – 08(oito) lâmpadas de 1000 wats	40
1.16.	Grid para iluminação com 03 passadas 12x10x05 – P30xP380	01

4.1.1. A contrapartida dar-se-á da seguinte forma:

• **Propriedades de Merchandising:**

- ✓ Assinatura da marca em: - 2.000 (dois mil) cartazes.
- 100.000 (cem mil) panfletos.
- 5.000 (cinco mil) adesivos.
- 8 (oito) *outdoors* (distribuídos em todo Estado de Sergipe).
- 15 (quinze) *busdoors* (distribuídos em ônibus do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE).
- ✓ 06 (seis) citações por cada dia de realização do Evento;
- ✓ Assinatura da marca no pórtico de entrada do evento;
- ✓ Veiculação da marca nos painéis de *led* do palco.
- ✓ Veiculação da marca nas testeiras dos palcos.

• **Propriedades de Mídia:**

- ✓ Assinatura coletiva nos principais jornais locais;
- ✓ Assinatura coletiva em revistas;
- ✓ Assinatura com citação nas inserções das emissoras de rádios que forem contratadas pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE;
- ✓ Assinatura sem citação (só com a imagem da marca) nas inserções das emissoras de TV contratadas pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, exceto na TV Sergipe que entrarão duas assinaturas por inserção, por força da política de patrocínio da emissora.

5. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E SELEÇÃO DOS PATROCINADORES

5.1. Poderão participar da seleção os interessados que atendam as exigências desta Chamada Pública.

5.2. Encontram-se impedidos de participar:

- a) os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material pornográfico ou pratiquem manifestações político - ideológicas;
- b) os interessados que exerçam atividades ilícitas;
- c) os interessados que produzam, comercializem e exponham qualquer tipo de material relacionado a tabaco;
- d) empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
- e) Os interessados deverão apresentar Declaração de ciência e cumprimento as alíneas a, b e c, indicadas acima;
- f) o critério de seleção obedecerá a ordem cronológica de apresentação do Requerimento para patrocínio.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

6. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO

6.1. Os interessados deverão preencher e encaminhar o Requerimento de Participação no Patrocínio dos festejos juninos neste Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, que prejudiquem sua integridade e sua autenticidade, devidamente datadas e assinadas pelo representante da empresa, com identificação legível do signatário.

6.2. Os seguintes documentos devem ser apresentados, juntamente com o Requerimento:

a) documentos relativos à habilitação jurídica:

I. Certificado de registro empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG;

II. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata arquivada da assembleia da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades Simples, acompanhado de alterações;

III. CPF e RG do representante legal, com poderes de representação devidamente comprovados seja pelo documento previsto no item II supramencionado ou por meio de procuração.

b)A documentação deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticado mediante a apresentação do respectivo original.

6.3. O formulário de requerimento e os documentos de habilitação deverão ser entregues a partir da publicação deste Aviso de Chamamento Público no **período de 31 de maio a 28 de junho de 2023, das 09h:00min às 13h:30min, diretamente na Avenida Vereador João Dias da Cruz, S/N, Centro Histórico, CEP Nº 49.150-090, Nossa Senhora do Socorro/SE.**

6.4. No caso do requerimento e documentos relativos à habilitação jurídica enviados pelos correios, considerar-se-á, para a contagem do atendimento ao prazo estipulado neste Edital, a data e hora de efetivo recebimento pelo Protocolo Geral do Município no endereço citado no subitem 6.3.

7. DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DOS PATROCINADORES

7.1. Os requerimentos dos interessados, decidindo pelo deferimento ou indeferimento.

7.1.2. O protocolo, o recebimento e/ou aceite do requerimento e documentos não implicam o reconhecimento da condição de patrocinadora em favor dos interessados, o qual se dará somente após a celebração do **Termo de Cooperação para Concessão de Patrocínio** com o Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe.

7.1.3. Serão indeferidos os requerimentos que não apresentem os documentos exigidos e/ou não atendam as disposições constantes neste Edital.

7.1.4. Não serão considerados motivos para indeferimento da participação, simples omissões ou irregularidades materiais (erros datilográficos, concordância verbal etc.) nos



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

requerimentos ou na documentação, desde que sejam irrelevantes e não venham a ferir os direitos dos demais interessados.

- 7.1.5.** A decisão que indeferir o requerimento de interessado em patrocinar os eventos referidos neste edital dar-se-á por comunicação ao interessado, com as respectivas razões.
- 7.1.6.** Da decisão de indeferimento do requerimento de interessados, cabe recurso no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da comunicação formal por parte do Município de Nossa Senhora do Socorro. Neste caso, o Município terá 01 (um) dia útil para analisar as razões do interessado.
- 7.2.** O interessado que tiver seu Requerimento aprovado será convocado através de comunicação eletrônica, postal ou telefônica, para a assinatura do **Termo de Cooperação para Concessão de Patrocínio**, dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas), a contar da data de sua convocação, sob pena de decair do direito ao patrocínio.
- 7.4.** A falta de assinatura do **Termo de Cooperação para Concessão de Patrocínio** por parte da interessada, por qualquer motivo, dentro do prazo estabelecido, implicará sua eliminação. Nesse caso, o Município realizará o chamamento por ordem de classificação, quando houver, das demais empresas para a assinatura do Termo em igual prazo e nas mesmas condições do primeiro classificado, não eximindo o interessado inadimplente das penalidades previstas na legislação.
- 7.5.** Farão parte integrante do **Termo de Cooperação para Concessão de Patrocínio**, independentemente de transcrição, as instruções contidas neste Edital, e os documentos nele referenciados.

8. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL DAS MARCAS

- 8.1.** O Município de Nossa Senhora do Socorro/SE poderá utilizar a marca e outros sinais distintivos do patrocinador em conjunto com as marcas e outros sinais distintivos do Município.
- 8.3.** Os interessados devem assegurar a obtenção de autorização e/ou cessão ao Município de Nossa Senhora do Socorro a dos direitos de uso de imagem, voz e outros correlatos de quaisquer pessoas envolvidas no patrocínio se for o caso, para veiculação nos canais institucionais e em ações de divulgação do evento.
- 8.4.** O Patrocinador **NÃO** poderá utilizar nos seus materiais de publicidade, a marca e quaisquer outros sinais distintivos do Município de Nossa Senhora do Socorro.

9. DA VIGÊNCIA

- 9.1.** A vigência do **Termo de Cooperação para Concessão de Patrocínio** é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da sua assinatura.

10. METODOLOGIA:

- 10.1.** O patrocínio dar-se-á por meio de disponibilização dos equipamentos e suas instalações conforme item 4 deste Chamamento Público, podendo o interessado participar de tantos quantos itens desejar, mediante aprovação do Requerimento;
- 10.2.** As instalações deverão ocorrer com antecedência mínima de até 05 (cinco) dias dos eventos, mediante recebimento de autorização para as instalações.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

11. DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

- O Patrocinador deverá executar os serviços descritos no item 4 deste edital e outros que, porventura, venham a ser fazer necessário durante o decorrer do período;
- O Patrocinador deverá, se assim exigido, manter à disposição no local das instalações da estruturas o responsável pela empresa;
- O Patrocinador deverá garantir o bom funcionamento dos veículos automotores que transportam os equipamentos e a segurança dos usuários.
- O Patrocinador e os terceirizados serão responsabilizados pelos danos causados diretamente ao Patrocinado, beneficiários ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Termo de Cooperação não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Patrocinada;
- Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do Termo;
- Executar fielmente o objeto do Termo de Cooperação e o prazo estipulado;
- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto identificado em cada item em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante o período que ocorrerão os eventos;
- Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração ou delito seja qual for, quando praticado por empregado ou terceiros vinculados ao **Termo de Cooperação para Concessão de Patrocínio** e/ou relacionado à execução do serviço prestado patrocinados;
- Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, caberá a Patrocinada designar funcionário para acompanhar e fiscalizar os serviços decorrentes do patrocínio;
- À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade dos equipamentos com as normas especificadas, bem como se os procedimentos são adequados a garantir a qualidade desejada;
- Quando ocorrer de a Patrocinadora ser a única responsável pela execução de todos os serviços, a Patrocinada reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma, restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e complexa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados;
- A ação da fiscalização não exonera a Patrocinadora e seus prepostos pelo cumprimento das normas e legislações pertinentes.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 12.1.** Qualquer solicitação de informações adicionais ou pedido de esclarecimentos que se façam necessária deverão poderão ser requeridas, por escrito, a Secretaria Municipal de Cultura, no horário das 09:00 às 13:30 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, inclusive, pelo e-mail cultura@socorro.se.gov.br.
- 12.2.** É obrigação única e exclusiva das interessadas, o acompanhamento dos comunicados e boletins de esclarecimentos emitidos pelo Município de Nossa Senhora do Socorro. Não serão aceitas reclamações posteriores sob a alegação de não recebimento de informações.
- 12.3.** O Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, através do Secretário Municipal da Cultura durante a análise do Requerimento e da documentação, convocar o interessado para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Nossa Senhora do Socorro/SE, 30 de maio de 2023.

Natanael dos Reis Pereira Junior
Secretário Municipal da Cultura



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

A N E X O I

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023/PMNSS (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

1. DADOS DO INTERESSADO

RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
UF: CIDADE:	
CEP:	
TELEFONE:	E-MAIL:

1.1. RESPONSÁVEL(IS) LEGAL(IS):

Nome:
Cargo:
Nome:
Cargo:
CPF:

1.2. O Interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em) plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura deste Requerimento.

2. PATROCÍNIO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	DATA/EVENTO

2.1. O interessado declara para todos os fins que oferta o patrocínio do(s) itens nº(s) _____, assumindo todas as obrigações estabelecidas no Chamamento Público nº ____/2023.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

3. DOCUMENTOS

3.1. O Interessado declara que os documentos a seguir assinalados encontram-se anexos a este Formulário:

a) documentos relativos à habilitação jurídica:

I. Certificado de registro empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG;

II. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata arquivada da assembleia da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades Simples, acompanhado de alterações;

III. CPF e RG do representante legal, com poderes de representação devidamente comprovados seja pelo documento previsto no item II supramencionado ou por meio de procuração.

3.2. O Interessado declara que conhece e cumprirá integralmente o Edital de Chamamento Público nº XX/2023/PMNSS.

Local, _____ de _____ de 2023.

Assinatura devidamente identificada do(s)

Representante(s) legal(is) (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

A N E X O II

MINUTA TERMO DE COOPERAÇÃO PARA CONCESSÃO DE PATROCÍNIO nº ____/2023

TERMO DE PATROCÍNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE E A EMPRESA _____

O **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**, doravante denominado apenas **PATROCINADO**, pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.128.814/0001-58, com sede na Avenida Vereador João Dias da Cruz, S/N, Centro Histórico, CEP Nº 49.150-090, Nossa Senhora do Socorro/SE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, _____, C.I nº_____, CPF,º_____, infra-assinado, _____, e a empresa _____, inscrita pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, com sede na _____ nº _____, na cidade de _____, Estado de _____, doravante denominado **PATROCINADOR**, neste ato representada pelo _____, adiante firmado, consoante os termos do instrumento de procuração pública que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes em vigor, além das disposições constantes do **CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2023/PMNSS** de suas especificações e respectivos anexos, e das cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Chamamento Público para o patrocínio de estrutura através de empresas públicas e/ou privadas para os Festejos Juninos que serão realizados no Município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

1.2. O patrocínio se dará em troca de exploração publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade com as contrapartidas previstas no item 4 do edital da Chamamento Publico nº 001/2023/PMNSS e atendimento das demais exigências abaixo previstas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E EXECUÇÃO

1.1. A vigência deste Termo é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da sua assinatura.

1.2. Cronograma dos Eventos

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. Para execução do objeto deste Termo as partes obrigam-se a:

3.1.1. O Patrocinador deverá executar os serviços descritos no item 4 do edital e outros que, porventura, venham a ser fazer necessário durante o decorrer do período;

3.1.2. O Patrocinador deverá, se assim exigido, manter à disposição no local das instalações da estruturas o responsável pela empresa;



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

- 3.1.3. O Patrocinador deverá garantir o bom funcionamento dos veículos automotores que transportam os equipamentos e a segurança dos usuários.
- 3.1.4. O Patrocinador e os terceirizados serão responsabilizados pelos danos causados diretamente ao Patrocinado, beneficiários ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Patrocinada;
- 3.1.5. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
- 3.1.6. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
- 3.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto identificado em cada item em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante o período que ocorrerão os eventos;
- 3.1.8. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração ou delito, seja qual for, quando praticado por empregado ou terceiros vinculados a este de Termo de Cooperação para Concessão de Patrocínio e/ou relacionado à execução do serviço prestado patrocínados;
- 3.1.9. Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, caberá a Patrocinada designar funcionário para acompanhar e fiscalizar os serviços decorrentes do patrocínio;
- 3.1.10. À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade dos equipamentos com as normas especificadas, bem como se os procedimentos são adequados a garantir a qualidade desejada;
- 3.1.11. Não obstante a Patrocinadora seja a única responsável pela execução de todos os serviços, a Patrocinada reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma, restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e complexa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados;
- 3.1.12. A ação da fiscalização não exonera a Patrocinadora e seus prepostos pelo cumprimento das normas e legislações pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES

- 4.1. O descumprimento total ou parcial do quanto estabelecido neste instrumento, por qualquer das partes, obrigará o infrator ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor decorrente da despesa face ao patrocínio, acrescido de juros de 1% (um por cento) sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

- 5.1. O presente Termo não implica, para o **PATROCINADO**, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda o **PATROCINADOR** a manter o **PATROCINADO** a salvo de qualquer litígio, assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste.

CLÁUSULA SEXTA - DO USO DA MARCA

- 6.1. A utilização da marca do **PATROCINADOR** por terceiros, sem autorização prévia, expressa e formal de sua Unidade de Marketing e Comunicação, é passível de punição, conforme previsto pela Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

7.1. Os tributos devidos, inclusive aqueles de natureza trabalhista e previdenciária, em decorrência direta ou indireta, com a execução do presente contrato por parte do **PATROCINADOR**, serão de sua única e exclusiva responsabilidade, não cabendo ao **PATROCINADO** qualquer direito, a título de reembolso ou compensação.

Parágrafo Único – O **PATROCINADOR** deve comprovar, a qualquer tempo, o pagamento dos tributos que incidam sobre a execução do objeto de contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos de sua execução.

8.2. Assim, estando justos e pactuados, assinam as partes este **TERMO DE COOPERAÇÃO PARA CONCESSÃO DE PATROCÍNIO**, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito jurídico e legal, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas.

Nossa Senhora do Socorro/SE, ____ de _____ de 2023.

PATROCINADO:
Município

PATROCINADOR:
Empresa

TESTEMUNHAS:

RG nº
CIC/MF nº

RG nº
CIC/MF nº