



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019/SEMUSA/NS SOCORRO **Itens com Ampla participação - Reserva de cota exclusivos para ME e EPP**

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – SEMUSA, por sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 25 de 02 de janeiro de 2019, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que realizará a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019/SEMUSA/NS SOCORRO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, conforme Anexo I deste Edital e demais anexos.**

DATA DE ABERTURA: 07 de agosto de 2019.
HORÁRIO: 09:00h (nove horas)
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Rua Antonio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco – Sede – Nossa Senhora do Socorro/SE.

Este Edital e informações complementares, encontram-se à disposição dos interessados, no site www.socorro.se.gov.br, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Antônio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco – sede – Nossa Senhora do Socorro/SE- CEP 49160-000, de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 08:00h às 14:00h, pelos telefones: (79) 2107-7863/7865, 2107-7823 (Fax), ou através do email: licitacao.pregao@socorro.se.gov.br.

1.1. A licitação será regida na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente o regulamento aprovado pelo Decreto Municipal nº 509 de 29 de outubro de 2007; Decreto Municipal nº 16.613 de 16 de janeiro de 2018; e ainda, pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:

- ANEXO I** - TERMO DE REFERÊNCIA (art.3º, III, Lei nº. 10.520/02);
- ANEXO II** - DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ÓRGÃO PÚBLICO (art. 40, XVII e §2º, IV, Lei nº. 8666/93).
- ANEXO III** - MODELO DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (4º, VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002);
- ANEXO IV** - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES (Art. 40, XVII e §2º, IV c/c art. 27, V, Lei nº. 8.666/93);
- ANEXO V** - MODELO DE PROCURAÇÃO (art. 40, XVII e §2º, IV, Lei nº. 8.666/93);
- ANEXO VI** - MODELO DA PROPOSTA PREÇOS (Art. 40, XVII §2º, IV, Lei nº. 8.666/93);
- ANEXO VII** - DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO (Art. 32, §2º, Lei nº. 8666/93).
- ANEXO VIII** - MINUTA DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (Art. 40, XVII §2º, III, Lei nº. 8.666/93);
- ANEXO IX** - MINUTA DO TERMO DE ANUÊNCIA (Art. 40, XVII §2º, IV, Lei nº. 8.666/93);
- ANEXO X** - MINUTA DE CONTRATO



2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE**, conforme Anexo I deste Edital e demais anexos.

2.2. A Planilha de Preços com os respectivos valores de referências e orçamentos estão anexadas ao Processo Licitatório que se encontra a disposição dos interessados no endereço: Rua Antônio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco, Sede, Nossa Senhora do Socorro/SE - CEP 49160-000.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados nos respectivos Orçamentos de 2019, com dotação suficiente, obedecendo a pertinente classificação.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que detenham atividade compatível e pertinente com o seu objeto;

4.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a seguir:

- a) empresas em estado de falência; de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- b) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
- c) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas, com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;
- d) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
- e) Pessoas físicas ou jurídicas que não tenham em seu contrato social natureza quanto ao objeto dessa licitação.

4.3. As interessadas que pretendam enviar proposta de preços (Envelope 01) e documentos de habilitação (Envelope 2) via postal ou através de portador, deverão apresentar, juntamente com a declaração de enquadramento como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte ou certidão da Junta Comercial (se for o caso), os dois invólucros na forma indicada neste edital, todos devidamente lacrados e acondicionados em um único envelope, remetido ao endereço da sala de licitações desta Prefeitura Municipal, Rua Antônio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco - CEP 49160-000, fazendo menção ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019/SEMUSA/NS SOCORRO.

4.3.1. Os envelopes enviados na forma do item 4.3, somente serão aceitos se forem entregues/protocolados até o dia e horário informados para abertura da sessão, sem qualquer violação de seu conteúdo.

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO

5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto a Pregoeira, por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

5.2. O credenciamento é condição obrigatória para a participação das Licitantes neste Pregão, ou seja, ofertar propostas (lances), bem com praticar todos os demais atos inerentes a este certame, podendo utilizar como modelo o estabelecido no **Anexo V** deste Edital;

5.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, firmado por representante legal da empresa proponente, com delegação expressa de poderes para, em nome do proponente, formular ofertas e lances de preços, oferecer recursos, desistir deles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo no ato do credenciamento, apresentar cópia do respectivo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, acompanhado do documento de identificação do sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da proponente, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, visando à comprovação da legitimidade do titular da proponente, para delegar poderes ao representante a ser credenciado. É imprescindível que estejam expressos os poderes delegados, inclusive os de firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

5.4. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, como condição para a participação nesta licitação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. A referida declaração deverá ser apresentada juntamente com o documento de credenciamento, fora dos envelopes que contêm os documentos de habilitação e proposta, podendo utilizar como modelo o estabelecido no **Anexo III**, deste Edital;

5.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais de uma Licitante;

5.6. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como assistente ao ato público.

5.7. A comprovação da condição de Microempresas – ME's e Empresas de Pequeno Porte – EPP's será feita, exclusivamente, mediante apresentação, no ato do credenciamento, de declaração de que cumprem os requisitos para obtenção de tratamento favorecido e diferenciado relativo as micro empresas e empresas de pequeno porte previstos na lei complementar nº 123/2006 ou Certidão expedida pela respectiva Junta Comercial.

6. DA APRESENTAÇÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital;

6.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;

6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes informações:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL DO PREGÃO N° 008/2019/SEMUSA/NS SOCORRO

[Razão social da empresa licitante]

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]

6.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as seguintes informações:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO N° 008/2019/SEMUSA/NS SOCORRO

[Razão social da empresa licitante]

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

6.5. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituições de quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;

6.6. O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra o Município, observadas as prescrições da legislação específica.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. O envelope "1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter:

7.1.1. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por seu preposto, legalmente estabelecido;

7.1.2. Os preços serão apresentados em algarismos, por extenso, cotados em moeda nacional e englobarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro, instalação, etiquetagem, mão-de-obra, etc., e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado;

7.1.3. Razão Social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax para contato, nº da conta corrente, agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail);

7.1.4. Descrição detalhada dos produtos da licitação, com as características técnicas, inclusive marca, modelo, fabricante, validade e garantia, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência e anexo VI modelo de proposta;

7.1.5. Preços unitários e totais dos itens e o preço global da proposta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso;

7.1.6. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos;

7.1.7. Os preços serão fixos e irrevogáveis durante o período contratado, e deverão trazer inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto licitado;

7.1.8. Caso o parecer seja desfavorável, a apreciação se fará ao segundo colocado e assim sucessivamente.

7.1.9. Apresentar **PROSPECTO** com as respectivas características técnicas. Ressaltando que se o equipamento for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial e que em caso de pesquisas em sites de internet será **obrigatório** que venha especificado na folha de pesquisa o site/fonte de pesquisa para que possamos em caso de necessidade acessar o mesmo.

7.1.10. Registro ou Notificação do produto junto a ANVISA para os ITENS: 02, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 64, 65, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92 e 93.

7.1.11. Para exigências do subitem 7.1.10, informamos que em caso do produto cotado ser isento de registro deverá a empresa apresentar tal isenção **DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTA.**

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

8.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope n.º "2", com o título - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os seguintes documentos em original (desde que esses possam ficar retidos e ser autuados no processo), por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;

8.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, esses últimos deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar os trabalhos da Pregoeira.



8.2. Habilitação Jurídica (art. 27, I c/c art. 28, Lei nº. 8.666/93)

8.2.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, devidamente, lacrado, identificado conforme indicado neste edital.

8.2.2. Cédula de Identidade, no caso de pessoa física (art. 28, I da Lei nº. 8.666/93);

8.2.3. Registro Comercial, no caso de empresa individual (art. 28, II da Lei nº. 8.666/93);

8.2.4. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (art. 28, III da Lei nº. 8.666/93);

8.2.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício (art. 28, IV da Lei nº. 8.666/93);

8.2.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (art. 28, V da Lei nº. 8.666/93).

8.3 Qualificação Técnica (Art 27 inciso II Lei nº8.666/93)

8.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II e §1º, I da Lei nº. 8.666/93).

8.3.2. A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestados ou certidões de fornecimento similares ao objeto licitado, em nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

a) **8.3.3. Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE**, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos termos da Lei n. 6437/1977 e Resolução da Diretoria Colegiada – EDC n. 16, de 01/04/2014, ANVISA/Ministério da Saúde para os itens: **02, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 64, 65, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92 e 93.**

b) **8.3.4. Licença Sanitária Estadual ou Municipal** da empresa licitante, conforme o que determina a legislação vigente para os itens **02, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 64, 65, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92 e 93.**

8.4. Qualificação Econômico-Financeira (art. 27, III c/c art. 31, Lei nº. 8.666/93)

8.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou da execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. No caso do documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado 30 (trinta) dias da data de sua emissão; (Art. 31 II da Lei nº. 8.666/93).

8.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista (Art 27 inciso IV e c/c art. 29, Lei nº. 8.666/93)

8.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CGC ou CNPJ), conforme o caso (art. 29, I da Lei nº. 8.666/93);

8.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (art. 29, II da Lei nº. 8.666/93);

8.5.3. Prova de regularidade para com as Fazendas (art. 29, III da Lei nº. 8.666/93):

8.5.3.1. Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: **Federal**, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da Receita Federal, conforme Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº. 1, de 19/05/2006; Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela **Fazenda Estadual** do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela **Fazenda Municipal** do respectivo do domicílio ou sede do licitante;

8.5.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (art. 29, IV da Lei nº. 8.666/93);

8.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR).

8.5.6. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida, no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, para efeito de assinatura do Contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº. 123/2006;

8.5.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, apresentar os documentos elencados nos subitens 8.5.3 a 8.5.3.1. deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006;

8.5.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, será(ão) assegurado(s), à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s) deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014);

8.5.6.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.6.2, implicará decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação, consoante estabelecido no art. 43, §2º da Lei Complementar nº. 123/2006.

8.6 Das demais Declarações e documentos:

8.6.1. Declaração de Impedimento de Licitar com Órgão Público (Art 40, XVII e §2º IV da Lei 8.66/93), em **ANEXO II**.

8.6.2. Declaração que não possui empregados menores de 18 (dezoito) anos, na forma do **Anexo IV** (Art. 40, XVII e §2º, IV c/c art. 27, V, Lei nº. 8.666/93).

8.6.3. Declaração expressa da Licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe qualquer fato impeditivo à sua habilitação, ou à sua contratação com o Poder Público, por atender integralmente as condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos na legislação em vigor e no presente Edital, mediante modelo de declaração constante do **Anexo VII** – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos (art. 32, §2º, Lei nº. 8.666/93);

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO

9.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados;

9.2. Após a fase de credenciamento das licitantes, a Pregoeira procederá a abertura das Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;

9.3. Para fins de julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do **MENOR PREÇO POR ITEM**, observados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e em seus anexos, bem como a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado;



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

9.4. Serão qualificadas pela pregoeira para ingresso na fase de lances a Licitante que apresentar a proposta de menor preço, em conformidade com o Anexo I, e as demais Licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item;

9.5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condição definida no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três), independentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;

9.5.1. Para os itens de ampla participação será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço;

9.5.2. Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os seguintes procedimentos:

9.5.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço, para determinação da ordem de oferta dos lances;

9.5.2.2. Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 9.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do subitem 9.5.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.5.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1 acima, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

9.5.2.4. Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 9.5.1 a 9.5.2.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor preço;

9.5.3. O disposto nos subitens 9.5.1 a 9.5.2.4 acima, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, também, para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, por meio dos procedimentos elencados nos subitens 9.5.1 a 9.5.3 deste Edital;

9.7. A Pregoeira convidará, individualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9.3 a 9.6, a apresentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor;

9.8. A Pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às Licitantes e concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;

9.9. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado;

9.10. No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e por escrito. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

9.11. Será vencedora aquela que ofertar o menor preço por item;

9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pela Pregoeira, todas as participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.8;

9.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pela Pregoeira a conformidade entre a(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estimado para a contratação, ficando



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

vedada a aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) correspondente(s);

9.14. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e valor(es), decidindo, motivadamente, a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta(s), com valor(es) unitário(s) superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) correspondente(s);

9.15. A(s) microempresa(s) e a(s) empresa(s) de pequeno porte mais bem classificada(s) será(ão) convocada(s) para apresentar(em) nova(s) proposta(s), no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no §3º, art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

9.16. A Pregoeira poderá negociar com a autora da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço;

9.17. Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em primeiro lugar, após negociação com a Pregoeira, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a documentação de habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para confirmação das suas condições de habilitação, descritas no item 8 deste edital;

9.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes de menor preço, negociará com a sua autora, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) item(ns) ofertado(s);

9.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitantes presentes à sessão deste Pregão;

9.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a Documentação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, bem como de decisões proferidas em sede de recurso;

9.21. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá ser assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes presentes;

9.22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;

9.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(n) ofertado(s);

9.24. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:

- a) ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes;
- b) contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação;

9.25. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão da Pregoeira, a(s) mesma(s) aguardará(ão) o encerramento das fases de Classificação das Propostas e de verificação dos Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo com a ordem de classificação, para que se manifeste contra a decisão da Pregoeira;

9.26. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação;

9.27. Para fins de julgamento das propostas deverão ser considerados os preços referentes ao Anexo I deste Edital.



10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pela Pregoeira, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Ata da síntese das suas razões, desde que munida de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As Licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

10.2. A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante importará a decadência do direito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira a vencedora e ao encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação;

10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

10.4. Os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser protocolados no setor de licitação deste Município, no prazo estabelecido no item 10.1, das 08:00 às 14:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;

10.5. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente;

10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o procedimento;

10.7. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DO REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO – GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

11.1. DO REGISTRO DE PREÇOS – Prazos, condições para assinatura e obrigações.

a) Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a licitante adjudicatária será convocado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar a Ata de Registro de Preços, como previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/93, cujas obrigações do fornecedor e órgãos demandantes estão previstas no Termo de Referência, anexo I deste edital e minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo VIII. A critério da administração, este prazo poderá ser prorrogável, por apenas uma vez, sob pena de decair o direito ao Registro de Preços.

b) A adjudicação do fornecimento será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de Preços; a empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a assinar a Ata de Registro de Preços, vir a desistir de assinar a mesma, ser-lhe-ão atribuídas as penalidades prevista em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso.

c) O Contratado deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.

d) Havendo interesse público e no caso de fornecimento não previsto no Projeto inicial, a futura fornecedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões, de qualquer ordem, que se fizerem necessários, até os limites fixados na Lei nº 8.666/93.

e) A Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua publicação, nos termos do art. 15, §3º, III da Lei nº 8.666/93.

f) A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital e Termo de Referência, Anexo I deste edital.

g) Os preços registrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-financeiro dos mesmos, que elevem os custos dos bens registrados, ou em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado.

h) A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

anuência do órgão gerenciador, firmando-se o Termo de Anuência, conforme Anexo IX do Edital, parte integrante deste instrumento, observando-se que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder na totalidade do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, nos moldes do Decreto Municipal nº 16.613/2018.

i) A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação que rege as licitações, sendo assegurado ao beneficiário desta ARP à preferência de contratação em igualdade de condições.

11.2. DO CONTRATO – Prazos, condições para assinatura e obrigações.

a) Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Licitante adjudicatária será convocada no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, para a assinatura do instrumento contratual correspondente, como previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/93, cujas obrigações do contratante e contratado estão previstas no Termo de Referência e minuta de Contrato, anexos I e X deste edital. A critério da administração, este prazo poderá ser prorrogável, por apenas uma vez, sob pena de decair o direito à contratação.

b) Se a Licitante adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação regular, bem como apresentar recusa à assinatura do contrato, no prazo fixado, decairá do direito à contratação, ficando sujeita as penalidades previstas no art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais;

b.1) Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao Pregoeiro que convocará as Licitantes remanescentes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda integralmente ao Edital, sendo a sua autora declarada vencedora e convocada para assinar o Contrato.

c) O prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 20XX, contados a partir da respectiva assinatura.

d) A critério do CONTRATANTE e em função das suas necessidades, a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.

11.3. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

11.3.1. O prazo de garantia dos produtos, não poderá ser inferior aos prazos previstos nos itens do Termo de Referência, Anexo I deste edital;

6.2. O termo inicial da garantia será contado a partir da data do recebimento definitivo dos materiais/instrumentais.

No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos materiais/instrumentais fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada, providenciando sua substituição, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

12. DO GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. O Gerenciamento da Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ, conforme determina o art. 5º do Decreto Municipal nº 16.613/18.

12.1.1. O acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços serão realizados por servidor(es) designado(s) pelo órgão demandante, a quem caberá o recebimento do objeto e o atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) correspondente(s) ao fornecimento conforme as especificações contidas no Anexo I deste Edital.

13. DO PAGAMENTO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

13.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante vencedor, mediante apresentação das notas fiscais/faturas do fornecimento, observadas as disposições do Termo de Referência, Anexo I deste edital. As referidas notas fiscais deverão ser apresentadas no protocolo do órgão demandante, acompanhadas da seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal; Ordem de fornecimento, com o respectivo termo de recebimento, atestada pelo setor da Secretaria demandante responsável pelo recebimento do objeto; Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas Federal e Estadual, Municipal, Trabalhista Receita Federal do Brasil (RFB)/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e FGTS.

13.1.1. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validade expirada, aplicar-se-á o disposto na Resolução nº 300/2016/TCE/SE.

13.2. Nenhum pagamento será efetuado à Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

13.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

13.4. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no *caput* desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

13.5. Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da Ata de Registro de Preços ou Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

14. DOS REAJUSTES DE PREÇOS

14.1. Não haverá reajuste de preços durante a vigência da Ata;

14.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados ou cancelados por fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93, redação dada pelo Art. 17 do Decreto Municipal Nº 16.613/18;

14.3. O fornecedor obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes.

15. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O recebimento objeto do fornecimento dar-se-á de acordo com o Art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/93, com alterações posteriores;

15.2. Os equipamentos e materiais deverão ser entregue nos locais informados na ordem de fornecimento da Secretaria Municipal da Saúde, nos prazos propostos e nas condições estipuladas neste edital, com a apresentação da correta Nota Fiscal, no seguinte endereço indicado na Ordem de Fornecimento;

15.3. A entrega do(s) produto(s) deverá ser efetuada no horário das 08h às 14h, **nos dias úteis**, de acordo com a necessidade e mediante solicitação, devendo a CONTRATADA, **COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 (vinte e quatro) horas, MARCAR DATA E HORÁRIO PARA A ENTREGA pelo telefone;**

15.4. Os pedidos dos equipamentos e materiais a serem adquiridos, pelo Registro de Preços, **serão efetuados por Nota de Empenho/Ordem de fornecimento, datada e assinada, por servidor designado pela autoridade competente;**

15.5. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA entrará em contato com a CONTRATANTE, para disponibilizar a nota de empenho/ordem de Fornecimento para que a contratada execute a entrega dos equipamentos;



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

15.6. Os equipamentos e materiais devem ser entregues em no máximo, 30 (trinta) dias, ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada, após a emissão da ordem de fornecimento/nota de empenho;

15.7. Os equipamentos e materiais deverão estar em suas embalagens de acondicionamento, e nelas deverão constar: procedência, prazo de validade, marca, modelo, referência, fabricante, entre outros critérios;

15.8. O equipamento e material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito a substituição desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto;

15.9. O prazo de validade e garantia dos produtos, não poderá ser inferior aos prazos previstos no Termo de Referência, Anexo I deste edital;

15.10. Todos os equipamentos devem ser instalados em no máximo 15 (quinze) dias a contar após a data de emissão do "TERMO DE RECEBIMENTO", o servidor designado pela CONTRATANTE acompanhará a instalação dos equipamentos e, após a devida análise da sua conformidade formal com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, emitirá e atestará o "TERMO DE INSTALAÇÃO".

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a proponente que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições e especificações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da falta e a critério do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, as seguintes sanções administrativas:

16.1.1. Advertência;

16.1.2. Multa na forma prevista no item 16.2;

16.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração;

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

16.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1% (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá, a critério do Município de Nossa Senhora do Socorro e demais partícipes, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 16.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pelo Município, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente;

16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

16.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, conforme Decreto Municipal nº 509/2007;

17.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no Setor de Licitação do Município, no horário das 08:00 às 14:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

17.1.2. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser requeridas, por escrito, a Pregoeira ou Membros da Equipe de Apoio na Sala da Comissão de Licitação deste Município, no horário das 08:00 às 14:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados ou pelo telefone (79)2107-7823.

17.1.3. A Pregoeira decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme Decreto Municipal nº 509/2007;

17.1.4. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

17.2. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

17.3. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata o item 8, deste Edital, o Município de Nossa Senhora do Socorro poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público;

17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original (desde que esses possam ficar retidos e ser autuados no processo), por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta Licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original a Pregoeira dispensa a autenticação em cartório;

17.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;

17.5. O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial deste município, bem como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;

17.6. A(s) vencedora(es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução, manter as condições de habilitação apresentadas na licitação;

17.7. A(s) Licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões de até 25% do objeto licitado, em havendo celebração de Contrato, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

17.8. A Pregoeira, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

17.9. É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou na documentação de habilitação;

17.10. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Nossa Senhora do Socorro não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

17.11. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

17.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário;



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

17.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município;

17.14. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;

17.15. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

17.16. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação;

17.17. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação, salvo disposição em contrário;

17.18. A critério da Pregoeira, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 15 (quinze) minutos da hora estabelecida neste Pregão;

17.19. Caso a Pregoeira julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente; devendo proceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos;

17.20. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio;

17.21. O Município de Nossa Senhora do Socorro, através da SEMUSA/FMS reserva-se ao direito de:

a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público, decorrentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando constatada ilegalidade no seu processamento;

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas;

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data.

17.22. O Município de Nossa Senhora do Socorro, através da SEMUSA/FMS poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em decorrência desta licitação e rescindir o correspondente Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da Contratada, ou quando ela for atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica e financeira;

b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública;

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da adjudicação.

17.23. O Município de Nossa Senhora do Socorro através da SEMUSA/FMS, não se obriga a adquirir os equipamentos registrados na Ata de Registro de Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 4º da Lei 8.666/93;



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

18. DO FORO

Elege-se o foro da Cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Edital.

Nossa Senhora do Socorro(SE), 24 de julho de 2019.

Maria de Fátima Alves da Silva

Pregoeira/PMNSS



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

O OBJETO DA PRESENTE COMPETIÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.

MAIO/2018



TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

O OBJETO DA PRESENTE COMPETIÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.

JUSTIFICATIVA

Funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Com isso, ajudam a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais. A UPA inova ao oferecer estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Quando o usuário chega às unidades, os médicos prestam socorro, controlam o problema e detalham o diagnóstico. Eles analisam se é necessário encaminhar a um hospital ou mantê-lo em observação por 24 horas.

As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, que estrutura e organiza a rede de urgência e emergência no país, com o objetivo de integrar a atenção às urgências.

Tendo em vista a complexidade envolvida nas ações de Saúde do município de Nossa Senhora do Socorro, se faz necessário a aquisição desses materiais e equipamentos para atender aos anseios da população e estruturar a Unidade de Pronto Atendimento deste município, buscando garantir as ações de saúde necessárias à promoção, recuperação/reabilitação e manutenção à saúde dentro dos preceitos legais envolvidos na administração pública, assegurando assim, uma assistência humanizada e de melhor qualidade, além da manutenção dos serviços em saúde prestados.

Considerando que o Sistema de Saúde do município de Nossa Senhora do Socorro/SE vivenciou nos últimos anos a expansão da Atenção Básica em Saúde. Houve um franco crescimento no número de equipes e universalização do acesso aos serviços de saúde.

A disponibilização de equipamentos e materiais visa garantir as condições adequadas de atendimento ao usuário por meio da atuação das equipes e a ampliação dos serviços prestados pela SEMUSA no cumprimento de seus objetivos acadêmicos e sociais.

Adequar o mobiliário para melhorar a ambiência e proporcionar condições de trabalho adequadas aos profissionais que compõem a Secretaria Municipal de Saúde deste município, considerando ainda a necessidade de complementação da modernização das Unidades de Saúde da Família.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1.	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, PESO 2,2 KG, VOLTAGEM 110V, LARGURA 26 CM, ALTURA 25 CM, PROFUNDIDADE 20CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁGUA GELADA E NATURAL, APARELHO LIGADO A PAREDE DE ÁGUA, COM TORNEIRAS EM METAL. CAPACIDADE: 2 L. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES
2.	APARELHO RAIOS X FIXO COMANDO E GERADOR DE ALTA TENSÃO: GERADOR DE RAIOS X MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 KW; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA 220/380 VOLTS - 50/60 HZ; SELEÇÃO DE 40 A 125 KV OU MAIOR; FAIXA DE MAS DE 0,4 OU MENOR ATÉ 500 OU MAIOR; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 4 MS OU MENOR ATÉ 6 SEGUNDOS OU MAIOR; PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS X; MOSTRADOR DIGITAL. CABOS: PAR DE CABOS DE ALTA TENSÃO. BUCKY MURAL: DESLOCAMENTO VERTICAL DE 135 CM OU MAIOR; BUCKY COM GRADE FIXA; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS OU MECÂNICOS; FOCO VARIÁVEL DE 100 A 180 CM. MESA COM TAMPO FLUTUANTE: MOVIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; BUCKY COM GRADE FIXA; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 200 KG; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA OS MOVIMENTOS DO TAMPO; DIMENSÕES DO TAMPO (C X L) DE NO MÍNIMO 200 CM X 80 CM; FOCO VARIÁVEL DE 100 A 180 CM. ESTATIVA PORTA TUBO DE RAIOS X: TIPO CHÃO-MESA OU CHÃO-CHÃO; MOVIMENTO VERTICAL DE 140 CM OU MAIOR; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; ROTAÇÃO DO BRAÇO PORTA TUBO $\pm 90^\circ$. TUBO DE RAIOS X: FOCO FINO DE NO MÁXIMO 0,6 MM; FOCO GROSSO DE NO MÁXIMO 1,5 MM; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO 3.200 RPM; CAPACIDADE TÉRMICA DE ANODO DE NO MÍNIMO 200 KHU. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO	01 UNIDADE
3.	APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA EM PINTURA EPÓXI, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, REVESTIMENTO: COURVIN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	05 UNIDADES
4.	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 198 CM, LARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ, MATERIAL: CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO: USO GERAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	27 UNIDADES
5.	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 8 UN, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1,97 M, LARGURA: 1,26 M, PROFUNDIDADE: 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FECHADURA, APLICAÇÃO: ROUPEIRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES
6.	ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL: AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 0,92 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M, ALTURA: 1,98 M, COR: CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS: 6 UM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	12 UNIDADES
7.	ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA EPOXI, ELETROSTÁTICO, QUANTIDADE PORTAS: 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA: FECHADURA CILÍNDRICA, MEDIDAS APROXIMADAS:	07 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	ALTURA:1,65 M, LARGURA: 0,60, PROFUNDIDADE: 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO, TIPO PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS, COMPONENTES ADICIONAIS: LATERAIS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM ESPESSURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	
8.	ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UNIDADES COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO COM 8 ROLAMENTOS APLICAÇÃO:PASTAS SUSPENSAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	13 UNIDADES
9.	ASPIRADOR SECREÇÕES, TIPO: PORTÁTIL, ELÉTRICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR: CERCA DE 1300 ML, POTÊNCIA MOTOR: 1/4 HP, MATERIAL FRASCO: FRASCO EM POLIPROPILENO OU VIDRO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3L FREQUÊNCIA: 60 HZ PRESSÃO MÁXIMA: VAZÃO 19L/MIN, VACUÔMETRO 550MMHG, TENSÃO: 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES
10.	BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO TIPO ASSENTO: FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO: AÇO CROMADO, MEDIDA APROXIMADA: ALTURA:105 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	12 UNIDADES
11.	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, TIPO: TRIPLO DOBRÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2,00 CM, COMPRIMENTO: 2,00 ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO: PONTEIRAS GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO: TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECIDO BRIM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	18 UNIDADES
12.	BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL: POLICARBONATO, TIPO: VOLUMÉTRICAS (LINEAR), VAZÃO: 0,1 A 1500 ML/H, ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL/PARENTERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA TRANSPORTE TECLADO DE MEMBRANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: COMPATÍVEL COM SERINGA, PROGAMAÇÃO:PROGAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, ALARME:ALARME, ACESSÓRIOS:BATERIA RECARREGÁVEL, DOSE :DOSE EM MG, MCG, MMOL E ME. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	12 UNIDADES
13.	BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL: POLICARBONATO, TIPO: VOLUMÉTRICAS (LINEAR), VAZÃO: 0,1 A 1500 ML/H, ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL/PARENTERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA TRANSPORTE\, TECLADO DE MEMBRANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:COMPATÍVEL COM SERINGA, PROGAMAÇÃO:PROGAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, ALARME:ALARME, ACESSÓRIOS:BATERIA RECARREGÁVEL, DOSE :DOSE EM MG, MCG, MMOL E MEQ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	04 UNIDADES
14.	CABIDEIRO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO EM PAREDE PARA ATÉ 3 AVENTAIS DE PROTEÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	03 UNIDADES
15.	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPL O X, ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHADO, COM ALMOFADA, ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS TRASEIRAS DE 24 E M ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI-FURO, RODAS DIANTEIRAS DE 8 MACIÇAS, FREIOS BILATE RAIS REGULÁVEIS POSSUINDO ELEVAÇÃO DE PERNAS E POSSUINDO SUPORTE DE SORO. SUPORTA PESO ATÉ 160 KG.	02 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	
16.	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, CONFECCIONADO NO MATERIAL EM FERRO PINTADO COM BRAÇOS FIXOS, PÉS REMOVÍVEIS. SUPORTA ATÉ 70 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	03 UNIDADES
17.	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN, TIPO DE PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO BILATERAIS, APOIO PÉS APOIO PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE. SUPORTA PESO ATÉ 130 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES
18.	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMPILHÁVEL, COR:PRETA, TIPO PÉ:SAPATAS DELIZADORA, MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 460 X 580 MM, ENCOSTO: 280 X 580 MM, ALTURA:74 CM, LARGURA:58 CM PROFUNDIDADE: 46 CM. SUPORTA PESO ATÉ 200KG : GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	66 UNIDADES
19.	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS- CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPÓXI, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APRESENTA RODÍZIOS, BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA. SUPORTA PESO: 130 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	23 UNIDADES
20.	CAMA BELICHE MATERIAL: AÇO, QUANTIDADE LEITOS: 2 UN, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCADA LATERAL E MATERIAL PROTEGIDO CONTRA FERRUGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10 UNIDADES
21.	CAMA BELICHE, MATERIAL: MADEIRA, QUANTIDADE LEITOS: 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ENVERNIZADO, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,90 CM, LARGURA:0,90 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10 UNIDADES
22.	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA DE BORRACHA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO:ATÉ 2,00 M, LARGURA:CERCA DE 1,00 M, ALTURA:CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES: SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	12 UNIDADES
23.	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA TERMOPLÁSTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ATÉ 2,10 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 M, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO E COMANDO NAS GRADES E PESEIRA, COMPONENTES 01: BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	09 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	(AMPLA PARTICIPAÇÃO)	
24.	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA TERMOPLÁSTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ATÉ 2,10 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 M, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO E COMANDO NAS GRADES E PESEIRA, COMPONENTES 01: BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	03 UNIDADES
25.	CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO MEDIDAS APROXIMADAS: 116 X 57 X 100 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) - CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO MEDIDAS: 116 X 57 X 100 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); -PESO APROXIMADO: 18 KG; - COMPONENTES: 01 BALDE ESPREMEDOR DE 30 LITROS COM DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA, 01 SACO DE POLIÉSTER AMARELO, 01 CONJUNTO MOP LÍQUIDO, 01 CABO EM ALUMÍNIO FOSCO E 01 HASTE PLÁSTICA. ACOMPANHA: 01 CARRO FUNCIONAL, 01 BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS C/ DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA, 01 CONJUNTO MOP LÍQUIDO (01 CABO EM ALUMÍNIO + 01 HASTE + 01 REFIL MOP LÍQUIDO 320 G), 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO, 01 PÁ C OLETORA POP, 01 CONJUNTO MOP PÓ (01 CABO EM ALUMÍNIO + 01 ARMAÇÃO + 01 RÉ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	05 UNIDADES
26.	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO: RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS: GRADIL, SUPORTE P/BALDE E BACIA, MEDIDAS APROXIMADAS: 45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES: BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES
27.	CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO OU POLIETILENO ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA, COMPONENTES 2 RODÍZIOS DIANTEIROS, COR: BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 240 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	11 UNIDADES
28.	CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 93X48X55 CM, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
29.	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA: CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS: 04 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01: EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02: TRAVA DE GAVETAS COM LACRE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES
30.	CARRO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. DIMENSÕES APROXIMADAS DO CARRINHO: CXAXP 142,60 X 128,40 X 92,10 CM. DUAS PORTAS E DUAS BANDEJAS POR PRATELEIRAS DE 56.14 X 36.26 X 50.55. PER FORMA COM ROLAMENTO DE SUPRESSÃO E TAMPOS ANTIRRUÍDO SENDO DE (DOIS RÍGIDO, DUAS GIRATÓRIAS COM FREIOS BLOQUEIO COM TECNOLOGIA) E CANTOS COM PARA CHOQUES E ALÇAS VERTICAIS.	02 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	ABERTURA DAS PORTAS POR GRAVIDADE DE CORPO INTEIRO NAS LATERAIS. ALTURA ESPAÇAMENTO DA BANDEJA DE 5-1/4". GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	
31.	CARRO MACA AVANÇADO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA/LEITO: AÇO INOX, ELEVAÇÃO HIDRÁULICA, POSSUI SUPORTE DE SORO, ACESSÓRIOS: COLCHONETE COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 180 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	05 UNIDADES
32.	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PRATELEIRAS: TRILHOS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ALAVANCA PARA FIXAÇÃO, QUANTIDADE RODAS FIXAS: 4 RODÍZIOS DE BORRACHA MACIÇA, DIÂMETRO DE 5", QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS: COM SISTEMA DE FREIO EM DOIS RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
33.	CARRO TRANSPORTE ROUPAS, MATERIAL ESTRUTURA POLIETILENO, QUANTIDADE TAMPAS TAMPA BIPARTIDA, ACABAMENTO SUPERFICIAL SUPERFÍCIE LISA, QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS 3 RODAS GIRATÓRIAS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO CERCA DE 110 CM, LARGURA CERCA DE 80 CM, ALTURA CERCA DE 80 CM, CAPACIDADE CERCA DE 400 L. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
34.	CARRO/MACA PARA TRANSPORTE CADÁVER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, RODAS 4 RODÍZIOS DE 8" APROXIMADAMENTE, SENDO 2 COM FREIOS, COMPONENTES BALDE MÍNIMO 5L, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS REBAIXO, DECLIVE, DRENO ESCOAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
35.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE: D-33, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 190 CM, ALTURA BASE: 18 CM, LARGURA: 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO EM COURVIM, ANTI-ALÉRGICO, RESPIRADOR LATERAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	12 UNIDADES
36.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO, FORMATO: PIRAMIDAL, EM 3 CAMADAS DE ESPUMA, DENSIDADE: COM DENSIDADE POR CAMADA: D-33, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 196 CM, ALTURA BASE: ESPESSURA MÍNIMA 15 CM, LARGURA: 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA REVERSÍVEL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL ATÉ 95°C, APLICAÇÃO: S/COSTURA APARENTE, ZIPER LONGITUDINAL E NA LARGURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	12 UNIDADES
37.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA, FORMATO: PIRAMIDAL, DENSIDADE: D-23, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 190 CM, ALTURA BASE: 10 CM, LARGURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO EM NAPA OU COURINO, APLICAÇÃO: LAVÁVEL, COM ZIPER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10 UNIDADES
38.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA, FORMATO: PIRAMIDAL, DENSIDADE: D-33, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 190 CM, ALTURA BASE: 10 CM, LARGURA: 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO PVC, SELAGEM HERMÉTICA, RESISTENTE, LAVÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10 UNIDADES
39.	CONJUNTO CADEIRAS ESPERA (LONGARINA), MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CONCHA, SECÇÃO QUADRADA, BARRA DUPLA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM	34 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	EPÓXI, COMPONENTES ADICIONAIS COM SAPATAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	
40.	<p>CR MULTICASSETE PARA RAIOS X E MAMOGRAFIA COM IMPRESSORA DRY</p> <p>SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA E RAIOS-X POR PLACAS DE FÓSFORO, MULTICASSETE, COM NO MÍNIMO 02 ENTRADAS DE CASSETES, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 10 PIXELS/MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES PARA RAIOS-X. RESOLUÇÃO DE ESCALA DE CINZA 12BITS/PIXEL. DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 20 PIXELS/MM NOS TAMANHOS DE CASSETES 18X24CM E 24X30CM. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE 90 CASSETES/HORA NO TAMANHO 35X43; CONSOLE DE OPERAÇÃO, DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR (LCD) DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN); MEMÓRIA LOCAL DE NO MÍNIMO 2GB; DISCO RÍGIDO (HD) LOCAL DE PELO MENOS 500 GB; ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL (HD) NO MÍNIMO 2000 IMAGENS; LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES ; PROCESSAMENTO DE IMAGEM POR CONTROLE DE RANGE DINÂMICO E PROCESSAMENTO MULTIFREQUÊNCIAL; GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC); BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB); ROTAÇÃO/INVERSÃO DE IMAGEM; ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS; MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO; PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE; SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE; SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT; SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT; SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT; SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP; CASSETES PARA O DIGITALIZADOR MULTICASSETE DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA: 04 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM PARA MAMOGRAFIA 02 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24X30 CM PARA MAMOGRAFIA. 02 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35X43 CM. 02 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35X35 CM. 02 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24X30 CM. 02 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM. SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA TRÊS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 50 MÍCRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 4.0, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 90 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES; CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE NO MÍNIMO 14BITS; TRABALHAR COM, NO MÍNIMO, 3 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE). IMPRESSORA DE FILMES A LASER PARA USO EM MAMOGRAFIA E DEMAIS MODALIDADES MÉDICAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE 100 A 150 FILMES;</p>	01 UNIDADE



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 50 MICRONS PARA MAMOGRAFIA E DE 100 MICRONS PARA DEMAIS MODALIDADES MÉDICAS; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 500 DPI; RESOLUÇÃO OUTPUT DE CONTRASTE DE NO MÍNIMO 14 BITS; 03 GAVETAS COM CAPACIDADE DE TRABALHAR COM 03 TAMANHOS DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO; CONTROLE AUTOMÁTICO DA DENSIDADE DO FILME; CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE CR OU OUTRAS MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 V/60 HZ OU 220 V/60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO	
41.	DESFIBRILADOR, TIPO: CARDIOVERSOR C/ SINCRONISMO, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR ECG, SPO2, IMPRESSORA, TIPO ONDA: BIFÁSICA, MEMÓRIA: GRAVA ECG, EVENTOS, PESO: ATÉ 6 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COMPONENTE: PÁS EXTERNAS, ENCAIXE LATERAL, COMPONENTE I: CABO 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS: TELA C/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO:PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	03 UNIDADES
42.	DESFIBRILADOR, TIPO: CARDIOVERSOR C/ SINCRONISMO, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR ECG, SPO2, IMPRESSORA, TIPO ONDA: BIFÁSICA, MEMÓRIA: GRAVA ECG, EVENTOS, PESO: ATÉ 6 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COMPONENTE: PÁS EXTERNAS, ENCAIXE LATERAL, COMPONENTE I: CABO 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS: TELA C/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO:PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	01 UNIDADE
43.	DESFIBRILADOR, TIPO: CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA: BIFÁSICA, MEMÓRIA: GRAVA EVENTOS, PESO: MÁX. DE 8,5 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE: PÁS EXTERNAS EMBUTIDAS E ADESIVAS, COMPONENTE I: CABO DE 3 E 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS: CARGA DE 2 A 200J, TIPO USO:USO ADULTO E PEDIÁTRICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	03 UNIDADES
44.	DESFIBRILADOR, TIPO: CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA: BIFÁSICA, MEMÓRIA: GRAVA EVENTOS, PESO: MÁX. DE 8,5 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE: PÁS EXTERNAS EMBUTIDAS E ADESIVAS, COMPONENTE I: CABO DE 3 E 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS: CARGA DE 2 A 200J, TIPO USO:USO ADULTO E PEDIÁTRICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	01 UNIDADES
45.	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE\, PARA REDUZIR A UMIDADE RELATIVA A ÍNDICES DE 40/50%, COM UMIDOSTATO INCORPORADO PARA LIGAR E DESLIGAR O EQUIPAMENTO QUANDO A UMIDADE INDICADA É ATINGIDA. TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, C/ FIO TERRA, PARA AMBIENTES DE ATÉ 300 M³, CIRCULAÇÃO DE 600 M³ HORA RETIRANDO ATÉ 18 LITROS DE ÁGUA POR DIA QUE FUNCIONE A TEMPERATURA ACIMA DE 16º GRAUS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
46.	DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO,	04 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO: À BATERIA, COMPONENTES: C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR OUTROS COMPONENTES: ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS:FONE OUVIDO, CARREGADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	
47.	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO BALANÇA C/ RÉGUA, TIPO: ELÉTRICA, MATERIAL: AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, ESCALA GRADUAÇÃO: C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE I: C/ VISOR DIGITAL, COMPONENTE II:TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA:ATÉ 200 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
48.	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO BALANÇA C/ RÉGUA, TIPO: MECÂNICA, MATERIAL: AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, ESCALA GRADUAÇÃO: C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIDAS APROXIMADAS: CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE II:TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 200 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
49.	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, TIPO: ELÉTRICA, MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I:C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III:PÉS REGULÁVEIS, ADICIONAL: MEMÓRIA, TRAVA, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 15 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
50.	ELETROCARDIOGRAFO MULTICANAL PORTÁTIL RECURSOS: AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) SIMULTANEAMENTE ATRAVÉS DO CABO 10 VIAS; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA PARA BOBINA DE NO MÍNIMO 110MM; COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM MODOS RITMO, MANUAL E AUTOMÁTICO; COM FUNÇÃO DO LAUDO INTERPRETATIVO DO EXAME, GERANDO NO MÍNIMO 500 FRASES INTERPRETATIVAS, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; COM AJUSTES DE VELOCIDADE E TAMANHO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; MEMÓRIA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO SEM A NECESSIDADE DE CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS EXTERNOS (IMPRESSORAS, PC, ETC.); MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 200 EXAMES ARMAZENADOS; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA 290 IMPRESSÕES OU 8 HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA; ANÁLISE CONTÍNUA DE NO MÍNIMO 5 MINUTOS DE EVENTOS DO PACIENTE; RELATÓRIO DE ECG COMPLETO DE TODAS AS DERIVAÇÕES POR NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS; ANÁLISE DO SEGMENTO ST ATRAVÉS DE DADOS NUMÉRICOS E GRÁFICOS COM O MAPA ST; TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 7,0" SENSÍVEL AO TOQUE PARA VISUALIZAÇÃO DE EXAMES ANTES DA IMPRESSÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; VISUALIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS NA TELA DO EQUIPAMENTO PARA AUXÍLIO DO USUÁRIO, INFORMANDO O STATUS DE CADA DERIVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXPORTAR EXAMES ATRAVÉS FORMATO DIGITAL, PDF, ATRAVÉS DE USB/WI-FI PARA IMPRESSORA EXTERNA EM PAPEL A4. COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA CONEXÃO TCP/IP, PELA REDE ETHERNET/ LAN OU REDE WIRELESS PARA INTEGRAÇÃO COM HIS (SISTEMA HOSPITALAR), COM ENVIO DE DADOS ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7. POSSIBILIDADE FUTURA PARA UPGRADE DE ENVIO DE DADOS VIA PROTOCOLO DICOM E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ALÇA DE TRANSPORTE	02 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 110 A 240 VAC (AUTOMÁTICO) 50 A 60 HZ 50 A 120 VA ACESSÓRIOS: 1 (UM) CABO 10 VIAS 6 (SEIS) PERAS DE SUÇÃO 4 (QUATRO) BRAÇADEIRAS MEMBROS 1 (UM) CABO FORÇA 1 BLOCO / ROLO DE PAPEL TÉRMICO CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO	
51.	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE: ATÉ 120 KG, TIPO SAPATA: LARGA E DE BORRACHA, TIPO DEGRAUS: (2 X 7) ACOPLADOS LADO A LADO, QUANTIDADE DEGRAUS:07 UN, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA FECHADA:2,40 M, ALTURA ABERTA:2,20 M. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES
52.	ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS: 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS: TAPETE ANTIDERRAPANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	22 UNIDADES
53.	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE: 2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO +/- 15%, PROTEÇÃO REDE E, FREQUÊNCIA: 60 HZ, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA:4, POTÊNCIA NOMINAL: 2 KVA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	16 UNIDADES
54.	ESTANTE EM MDF COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: 1,80 M X 0,90 M X 0,32 M, NA COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES
55.	ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 120 CM, LARGURA 100 CM, ALTURA 16 CM, COR BRANCA, CAPACIDADE CARGA 2.000 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10 UNIDADES
56.	FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO: METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, COR: BRANCA, TIPO LÂMPADA:HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE FLEXÍVEL / BASE COM RODÍZIOS / ALTURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES
57.	FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 30 L, POTÊNCIA:950 W, TENSÃO: 127V, MONOFÁSICO COM DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, TRAVA DE SEGURANÇA, COM PRATO DE VIDRO GIRATÓRIO. COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
58.	FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 300 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DUPLA AÇÃO- CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO. COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
59.	REFRIGERADOR DOMESTICO, FRIGOBAR, COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MÍNIMA DE 120L, COM PORTA LATAS, GAVETA MULTIUSO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, GRADES REMOVÍVEIS, MEDINDO APROX. 48X86X52 (LXAXP), CONSUMO MEDIO DE 20 KWH/MES, 110 V, PESANDO APROX. 28KG, COM PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, COM	02 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	SELO PROCEL "A" VOLUME S\, COM CONGELADOR, TENSÃO 110V, COR: BRANCO, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	
60.	GELADEIRA REFRIGERADOR UMA PORTA; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 280 LITROS; DEGELO SECO; COR DO GABINETE: BRANCO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): 110V; TIPO DE GABINETE (TIPO): VERTICAL; 03 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL; GAVETA INFERIOR TIPO GAVETÃO; PORTA INTEIRAMENTE APROVEITÁVEL; CONTROLE DE TEMPERATURA; PUXADOR EXTERNO; COMPRESSOR SILENCIOSO E QUE NÃO UTILIZE GÁS CFC; PÉS NIVELADORES; ILUMINAÇÃO INTERNA; CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL): A; MANUAIS DE INSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES
61.	GERADOR, COM INSTALAÇÃO, DIESEL, COM POTÊNCIA DE 500 A 600 KVA, CA RENADO E SILENCIADO 70 DB, TRIFÁSICO, COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8, NA TENSÃO DE 220/127 VCA EM 60 HZ, PARA FUNCIONAMENTO SINGELO E AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS: INJEÇÃO DIRETA, 4 TEMPOS E REFRIGERADO A ÁGUA POR RADIADOR. ASPIRAÇÃO: TURBOLAMENTADO. SISTEMA ELÉTRICO: ALTERNADOR PARA CARGA DE BATERIA E MOTOR DE PARTIDA EM 24 VCC. REGULAGEM DE VELOCIDADE: ELETRÔNICA. FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, SENSOR PARA DETECÇÃO DA REDUÇÃO DO NÍVEL D'ÁGUA DO RADIADOR DO MOTOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO	01 UNIDADE
62.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 33 PPM, CAPACIDADE FOLHA 100 UN, TIPO BANDEJAS DUPLEX AUTOMÁTICO (FRENTE/VERSO), CONEXÃO INTERFACE PADRÃO USB 2.0, REDE PADRÃO ETHERNET 10/, TIPO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO DE TRABALHO DE 25.000 PÁGINAS POR MÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	03 UNIDADES
63.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 INTERPOLADO DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 240 V, RESOLUÇÃO FAX FINE (200X200 DPI), STANDARD (100X200 DPI) DPI, RESOLUÇÃO COPIADORA 600 X 600 DPI, RESOLUÇÃO SCANNER 200 X 200, 300 X 300, 600 X 600, 72 X 72 DPI, CONECTIVIDADE 10/100BASETX ETHERNET, USB 2.0 (OPCIONAL: SEM FIO, COMPATIBILIDADE FEDORA- CORE 1, HP-UX @ 10.2 OU SUPERIOR, LINUX@, TIPO PAPEL A4, A5, CARTA, OFÍCIO,, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, QUALIDADE IMPRESSÃO FAX PADRÃO, FINO, SUPERFINO E ULTRAFINO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64/64 MB. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	09 UNIDADES
64.	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, RODAS 4 RODÍZIOS DE 8", FREIO NOS 2 RODÍZIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 150 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADE LATERAL REBATÍVEL, ACESSÓRIOS COLCHONETE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	07 UNIDADES
65.	MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO TAMPO:80 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS	10 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	ADICIONAIS:PÉS COM RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	
66.	MESA CABECEIRA, MATERIAL: MADEIRA REVESTIDA C/ LAMINADO FENÓLICO MELANÍNICO, TIPO GAVETA: DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PRATELEIRAS: PARTE INFERIOR C/ PRATELEIRA MÓVEL REVESTIDA, TIPO PUXADORES: ANATÔMICOS EM METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	17 UNIDADES
67.	CONJUNTO MESINHA E 4 CADEIRAS EM MADEIRA INFANTIL - CONJUNTO COMPOSTO POR MESA FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 600CX600LX500A MM (+5 0MM). TAMPO DA MESA COLORIDO E REVESTIDO EM MATERIAL LAMINADO, ACABAMENTO ARREDONDADO. CADEIRAS COLORIDAS FABRICADAS EM MADEIRA COM QUATRO PÉS E COM DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 300CX300LX550A (+50MM). FAIXA ETÁRIA DE 2 A 6 ANOS. GARANTIA DE 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP.	04 UNIDADES
68.	MESA DE ESCRITÓRIO - BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, COMPOSIÇÃO SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	25 UNIDADES
69.	MESA DE MAYO, MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA: ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES: BANDEJA AÇO INOX 50 X 40CM, OUTROS COMPONENTES:3 RODÍZIOS DE 2". GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	05 UNIDADES
70.	MESA PARA COMPUTADOR - BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO, SUPORTE PARA IMPRESSORA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES
71.	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA DE AÇO, TAMANHO 50X40X70CM, TAMPO EM MDFMESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA DE AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS: TAMANHO 50X40X70CM, TAMPO EM MDF. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	09 UNIDADES
72.	MESA PARA REFEITÓRIO 8 LUGARES - TAMPO 28MM LAMINADO BANCO ESCAMOTEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 2400 X 800 MESAS COM BANCOS ESCAMOTEAVEIS MESAS PARA REFEITÓRIO COM TAMPO EM MDP 28MM, COM BORDAS NO SENTIDO DE MAIOR COMPRIMENTO ARREDONDADAS COM REVESTIMENTO LAMINADO PLÁSTICO NA COR BRANCA COM ESPESSURA DE 0.4 MM. MOCHOS EM MDF DE 25 MM, DIÂMETRO 290 MM REVESTIDO NAS DUAS FACES E COM BORDAS EM LAMINADO PLÁSTICO BRANCO ESTRUTURA DA MESA: EM TUBO 30 X 50 ESP. X 0.9 MM COM SISTEMA DE FIXAÇÃO AO TAMPO EM CHAPA DE AÇO DE 50 X 70 MM, ESP. DE 1.9 MM, ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS POR UNIÃO AUTO ATARRAXANTE DE 5 X 25 MM EM FENDA CRUZADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES
73.	MESA REFEIÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO: MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO TAMPO: 0,40 M, LARGURA TAMPO: 0,40 M, ALTURA: 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RODÍZIOS E MANIVELA REGULAGEM ALTURA, APLICAÇÃO: HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	13 UNIDADES
74.	MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL: MADEIRA, TIPO MADEIRA: AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 100 CM,	04 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	ALTURA: 75 CM, MATERIAL ESTRUTURA BASE: CHAPA DE AÇO, TIPO ESTRUTURA BASE: DISCO COM SAPATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	
75.	MOBILIÁRIO RADIOLÓGICO, TIPO: SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO MÓVEL, MATERIAL: AÇO, COMPONENTES: COM 5 CABIDES EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	01 UNIDADE
76.	MONITOR MULTIPARÂMETRO 1. APLICAÇÃO GERAL: 1.1. UTILIZADO EM PRONTO ATENDIMENTOS, SALAS DE CIRURGIAS, UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMI-INTENSIVOS, EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS PARA MONITORAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: 1.1.1. ELETROCARDIOGRAMA (ECG); 1.1.2. RESPIRAÇÃO; 1.1.3. OXIMETRIA DE PULSO (SPO ₂); 1.1.4. PRESSÃO ARTERIAL NÃO-INVASIVA (PNI); 1.1.5. TEMPERATURA; 1.1.6. PRESSÃO INVASIVA (PI) 1.1.7. ANÁLISE DE ARRITMIA E ST; 2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 2.1. VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 12 CANAIS DE CURVAS INDIVIDUAIS COM CONFIGURAÇÃO DA ORDEM/ SEQUÊNCIA DAS CURVAS TOTALMENTE DEFINIDAS PELO USUÁRIO; 2.2. POSSIBILITANDO MONITORAÇÃO FUTURA DE: 2.2.1. ESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR(TNM); 2.2.2. ELETROENCEFALOGRAFIA (EEG); 2.2.3. CAPNOGRAFIA MAINSTREAM OU MICROSTREAM 2.2.4. NÍVEL DE CONSCIÊNCIA (BIS) 2.2.5. PRESSÃO INVASIVA (IBP) 2.2.6. ANALISADOR DE GASES ANESTÉSICOS 2.3. OS PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), OXIMETRIA DE PULSO (SPO ₂), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO INVASIVA (PI), CONJUGADOS ATRAVÉS DE MÓDULOS (RACK EXTENSOR) E/OU NO PRÓPRIO MONITOR; 2.3.1.1 NÃO SENDO PERMITIDA A INTERFACE COM OUTROS EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS ADICIONAIS; 2.4. SEGURANÇA: 2.4.1. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; 2.4.2. PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA DE BISTURI ELÉTRICO; 2.4.3. DETECÇÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO; 2.5. MONITOR COLORIDO COM: 2.5.1. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE MATRIZ ATIVA; 2.5.2. DIMENSÃO MÍNIMA DE 12 POLEGADAS; (RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768 PIXELS) 2.6. INTERFACES DE CONEXÃO: 2.6.1. POSSIBILIDADE DE CONECTIVIDADE COM EQUIPAMENTOS EXTERNOS: VENTILADOR PULMONAR; 2.6.2. POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALAR (HIS); 2.6.3. SAÍDA HL7 DE COMUNICAÇÃO INCLUSA NO MONITOR. 2.6.4. COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO; 2.6.4.1. COM IMPRESSORA DE REDE; 2.6.5. PORTA ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE SINCRONISMO COM DESFIBRILADOR; 2.6.6. PORTAS DE COMUNICAÇÃO NOS PADRÕES	08 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>DESCRITOS ABAIXO:</p> <p>2.6.6.1. SERIAL RS 232 OU USB, PARA UPGRADES DE SOFTWARE E/OU IMPORTAÇÃO DE DADOS;</p> <p>2.6.6.2. PADRÃO ETHERNET, SAÍDA RJ-45, COM ENDEREÇAMENTO TCP/IP PARA COMUNICAÇÃO EM REDE E/OU COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO;</p> <p>2.6.6.3. SAÍDA DE VÍDEO VGA OU DVI, PARA CONEXÃO COM MONITOR-ESCRAVO;</p> <p>2.7. CAPACIDADE DE IMPRIMIR EM IMPRESSORA EXTERNA (VIA REDE/CENTRAL) OS DADOS DO PACIENTE:</p> <p>2.7.1. CURVAS;</p> <p>2.7.2. TENDÊNCIAS;</p> <p>2.7.3. EVENTOS DE ALARMES;</p> <p>3. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE:</p> <p>3.1. ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E/OU NUMÉRICAS, PARA PERMITIR O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE;</p> <p>3.2. AUTO-TESTE DE DIAGNÓSTICO FUNCIONAL, AO LIGAR O EQUIPAMENTO;</p> <p>3.3. APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS NO DISPLAY;</p> <p>3.4. MEMÓRIA CONSTANTE PARA PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS, DEVE APRESENTAR SUA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO APÓS SER LIGADO;</p> <p>3.5. UPGRADES DE SOFTWARE SEM A NECESSIDADE DE ABRIR O MONITOR PARA A TROCA DE COMPONENTES;</p> <p>3.6. PERMITIR AO OPERADOR SELECIONAR E AJUSTAR OS PARÂMETROS:</p> <p>3.6.1. HORA;</p> <p>3.6.2. DATA;</p> <p>3.6.3. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;</p> <p>3.6.4. MONITORAÇÃO:</p> <p>3.6.4.1. ADULTO;</p> <p>3.6.4.2. INFANTIL;</p> <p>3.6.4.3. NEONATAL;</p> <p>4. CARACTERÍSTICAS DO ECG:</p> <p>4.1. MONITORAÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE:</p> <p>4.1.1. 03 DERIVAÇÕES;</p> <p>4.1.2. 05 OU 07 DERIVAÇÕES;</p> <p>4.2. POSSIBILIDADE FUTURA DE REALIZAR ELETROCARDIOGRAMA DE 12 DERIVAÇÕES COM CABO DE 10 VIAS OU MENOS E DE MANEIRA SIMULTÂNEA;</p> <p>4.3. FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC: 20 A 300 BPM</p> <p>4.4. PRECISÃO: $\pm 1\%$ OU 1BPM, O QUE FOR MAIOR</p> <p>4.5. VELOCIDADE: 12.5, 25 E 50MM/S</p> <p>4.6. ALARMES AUDIOVISUAIS DE:</p> <p>4.6.1. BRADICARDIA;</p> <p>4.6.2. TAQUICARDIA;</p> <p>4.6.3. APNÉIA;</p> <p>4.6.4. ELETRODO SOLTO;</p> <p>4.6.5. ANÁLISE ST</p> <p>4.7. RECONHECIMENTO DE:</p> <p>4.7.1. PULSO DE MARCA PASSO;</p> <p>4.7.2. ELETRODO SOLTO;</p> <p>4.8. MONITORAÇÃO DE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES;</p> <p>4.9. ALARMES DO SEGMENTO ST, PARA VARIAÇÃO EM:</p> <p>4.9.1. UMA ÚNICA DERIVAÇÃO;</p> <p>4.9.2. EM MÚLTIPLAS DERIVAÇÕES;</p> <p>4.10. ANÁLISE DE ARRITMIAS NO MONITOR, SEM A</p>	
---	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>NECESSIDADE DE ESTAR CONECTADO A UMA CENTRAL DE MONITORAÇÃO;</p> <p>4.11. ANÁLISE DE ARRITMIAS EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS;</p> <p>4.12. ANÁLISE DE ARRITMIA COMENTADA, ATRAVÉS DE MENSAGENS NA TELA.</p> <p>4.13. POSSUIR ALGORITMO AVANÇADO DE ANÁLISE DE ARRITMIA COM DETECÇÃO DE NO MÍNIMO 20 ARRITMIAS MINIMA: SEGMENTO ST, FA, ESVS, TAQ-V, FIB-V, ATRIAIS E SUPRAVENTRICULARES, DENTRE OUTRAS</p> <p>5. RESPIRAÇÃO:</p> <p>5.1. FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 3 A 150 RPM;</p> <p>5.2. RESOLUÇÃO : 1BPM</p> <p>5.3. APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO;</p> <p>5.4. ALARME DE APNÉIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL;</p> <p>6. OXIMETRIA DE PULSO (SPO₂):</p> <p>6.1. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, NA FAIXA DE 0 A 100%;</p> <p>6.2. FREQUÊNCIA CARDÍACA, NA FAIXA DE 30 A 300 BPM;</p> <p>6.3. PRECISÃO: 1BPM</p> <p>6.4. ÍNDICE DE PERFUSÃO: 0 A 100</p> <p>6.5. APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA;</p> <p>6.6. CAPTAÇÃO DE SATURAÇÃO EM NEONATO;</p> <p>6.7. MEDIDA EM BAIXA PERFUSÃO E MOVIMENTO;</p> <p>7. PRESSÃO ARTERIAL NÃO-INVASIVA (PNI):</p> <p>7.1. MEDIÇÃO POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO;</p> <p>7.2. APRESENTAÇÃO DOS VALORES DAS PRESSÕES:</p> <p>7.2.1. SISTÓLICA;</p> <p>7.2.2. MÉDIA;</p> <p>7.2.3. DIASTÓLICA;</p> <p>7.3. MODOS DE OPERAÇÃO:</p> <p>7.3.1. MANUAL, POR TECLA DEDICADA;</p> <p>7.3.2. AUTOMÁTICO, COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES DE 01 A 120 MINUTOS, PROGRAMADOS PELO OPERADOR;</p> <p>7.4. INDICAÇÃO SONORA E VISUAL DE FALHAS DE OPERAÇÃO OU TÉCNICAS;</p> <p>7.5. FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 270 MMHG</p> <p>7.6. RESOLUÇÃO 2 MMHG</p> <p>8. TEMPERATURA:</p> <p>8.1. 02 CANAIS SIMULTÂNEOS COM VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTES;</p> <p>8.2. NA FAIXA DE 0 A 50 °C;</p> <p>8.3. PERMITIR OS TIPOS DE MEDIDAS:</p> <p>8.3.1. ESOFÁGICA</p> <p>8.3.2. RETAL;</p> <p>8.3.3. POR CONTATO DE SUPERFÍCIE;</p> <p>9. PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA:</p> <p>9.1. 02 CANAIS COM VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTE DAS CURVAS;</p> <p>9.2. FAIXA DE MEDIÇÃO DE -30 A 300 MMHG;</p> <p>9.3. APRESENTAÇÃO DAS PRESSÕES:</p> <p>9.3.1. SISTÓLICA;</p> <p>9.3.2. MÉDIA;</p> <p>9.3.3. DIASTÓLICA;</p> <p>9.4. MEDIÇÃO DE PRESSÕES:</p> <p>9.4.1. PRESSÃO ARTERIAL, PRESSÃO VENOSA CENTRAL, PRESSÃO ÁTRIO ESQUERDO, PRESSÃO DA ARTÉRIA PULMONAR, PRESSÃO ARTERIAL UMBILICAL, PRESSÃO VENOSA UMBILICAL,</p>	
--	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	<p>PRESSÃO DO ÁTRIO DIREITO, PRESSÃO INTRACRANIANA, PRESSÃO AÓRTICA.</p> <p>10. ALARMES:</p> <p>10.1. ALARMES AUDIOVISUAIS, EM 03 CATEGORIAS DIFERENTES:</p> <p>10.1.1. PRIORIDADE BAIXA;</p> <p>10.1.2. PRIORIDADE MODERADA;</p> <p>10.1.3. PRIORIDADE ALTA;</p> <p>10.2. AJUSTES DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS DE ALARMES PARA TODOS OS PARÂMETROS DO SUBITEM 1.1.;</p> <p>11. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:</p> <p>11.1. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO 100 – 240 VAC;</p> <p>11.2. FREQUÊNCIA: 50/60HZ</p> <p>11.3. BATERIA(S) DE EMERGÊNCIA:</p> <p>11.3.1. INTERNA(S);</p> <p>11.3.2. AUTONOMIA, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE NO MÍNIMO 3 HORAS.</p> <p>11.3.3. RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE AO CONECTAR O EQUIPAMENTO A REDE ELÉTRICA, CARREGADOR INTERNO;</p> <p>11.3.4. POSSIBILIDADE DE ACOPLAR UMA SEGUNDA BATERIA;</p> <p>12. ACESSÓRIOS MÍNIMOS:</p> <p>12.1. 01 CABO PACIENTE REUTILIZÁVEL PARA ECG DE 05 VIAS;</p> <p>12.2. 01 SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, REUTILIZÁVEL TAMANHO ADULTO</p> <p>12.3. 01 MANGUITO PARA PRESSÃO NÃO-INVASIVA, REUTILIZÁVEL, TAMANHO ADULTO.</p> <p>12.4. 01 MANGUEIRA REUTILIZÁVEL PARA PNI.</p> <p>12.5. 01 SENSOR REUTILIZÁVEL, PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA;</p> <p>13. CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS, REGISTRO DEFINITIVO ANVISA.</p> <p>13.1. NBR IEC 60601-2-27.</p> <p>13.2. NBR 60601-2-30 .</p> <p>13.3. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>13.4. CERTIFICADO DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS IPX</p> <p>13.5. CATÁLOGOS QUE COMPROVEM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>AMPLA PARTICIPAÇÃO</p>	
77.	<p>MONITOR MULTIPARÂMETRO</p> <p>1. APLICAÇÃO GERAL:</p> <p>1.1. UTILIZADO EM PRONTO ATENDIMENTOS, SALAS DE CIRURGIAS, UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMI-INTENSIVOS, EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS PARA MONITORAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS:</p> <p>1.1.1. ELETROCARDIOGRAMA (ECG);</p> <p>1.1.2. RESPIRAÇÃO;</p> <p>1.1.3. OXIMETRIA DE PULSO (SPO₂);</p> <p>1.1.4. PRESSÃO ARTERIAL NÃO-INVASIVA (PNI);</p> <p>1.1.5. TEMPERATURA;</p> <p>1.1.6. PRESSÃO INVASIVA (PI)</p> <p>1.1.7. ANÁLISE DE ARRITMIA E ST;</p> <p>2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:</p>	02 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>2.1. VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 12 CANAIS DE CURVAS INDIVIDUAIS COM CONFIGURAÇÃO DA ORDEM/ SEQÜÊNCIA DAS CURVAS TOTALMENTE DEFINIDAS PELO USUÁRIO;</p> <p>2.2. POSSIBILITANDO MONITORAÇÃO FUTURA DE:</p> <p>2.2.1. ESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR(TNM);</p> <p>2.2.2. ELETROENCEFALOGRAFIA (EEG);</p> <p>2.2.3. CAPNOGRAFIA MAINSTREAM OU MICROSTREAM</p> <p>2.2.4. NÍVEL DE CONSCIÊNCIA (BIS)</p> <p>2.2.5. PRESSÃO INVASIVA (IBP)</p> <p>2.2.6. ANALISADOR DE GASES ANESTÉSICOS</p> <p>2.3. OS PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), OXIMETRIA DE PULSO (SPO₂), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO INVASIVA (PI), CONJUGADOS ATRAVÉS DE MÓDULOS (RACK EXTENSOR) E/OU NO PRÓPRIO MONITOR;</p> <p>2.3.1.2 NÃO SENDO PERMITIDA A INTERFACE COM OUTROS EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS ADICIONAIS;</p> <p>2.4. SEGURANÇA:</p> <p>2.4.1. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR;</p> <p>2.4.2. PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA DE BISTURI ELÉTRICO;</p> <p>2.4.3. DETECÇÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO;</p> <p>2.5. MONITOR COLORIDO COM:</p> <p>2.5.1. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE MATRIZ ATIVA;</p> <p>2.5.2. DIMENSÃO MÍNIMA DE 12 POLEGADAS; (RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768 PIXELS)</p> <p>2.6. INTERFACES DE CONEXÃO:</p> <p>2.6.1. POSSIBILIDADE DE CONECTIVIDADE COM EQUIPAMENTOS EXTERNOS: VENTILADOR PULMONAR;</p> <p>2.6.2. POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALAR (HIS);</p> <p>2.6.3. SAÍDA HL7 DE COMUNICAÇÃO INCLUSA NO MONITOR.</p> <p>2.6.4. COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO;</p> <p>2.6.4.1. COM IMPRESSORA DE REDE;</p> <p>2.6.5. PORTA ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE SINCRONISMO COM DESFIBRILADOR;</p> <p>2.6.6. PORTAS DE COMUNICAÇÃO NOS PADRÕES DESCRITOS ABAIXO:</p> <p>2.6.6.1. SERIAL RS 232 OU USB, PARA UPGRADES DE SOFTWARE E/OU IMPORTAÇÃO DE DADOS;</p> <p>2.6.6.2. PADRÃO ETHERNET, SAÍDA RJ-45, COM ENDEREÇAMENTO TCP/IP PARA COMUNICAÇÃO EM REDE E/OU COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO;</p> <p>2.6.6.3. SAÍDA DE VÍDEO VGA OU DVI, PARA CONEXÃO COM MONITOR-ESCRIVO;</p> <p>2.7. CAPACIDADE DE IMPRIMIR EM IMPRESSORA EXTERNA (VIA REDE/CENTRAL) OS DADOS DO PACIENTE:</p> <p>2.7.1. CURVAS;</p> <p>2.7.2. TENDÊNCIAS;</p> <p>2.7.3. EVENTOS DE ALARMES;</p> <p>3. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE:</p> <p>3.1. ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E/OU NUMÉRICAS, PARA PERMITIR O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE;</p> <p>3.2. AUTO-TESTE DE DIAGNÓSTICO FUNCIONAL, AO LIGAR O EQUIPAMENTO;</p> <p>3.3. APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS NO DISPLAY;</p> <p>3.4. MEMÓRIA CONSTANTE PARA PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS, DEVE APRESENTAR SUA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO</p>	
---	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>APÓS SER LIGADO;</p> <p>3.5. UPGRADES DE SOFTWARE SEM A NECESSIDADE DE ABRIR O MONITOR PARA A TROCA DE COMPONENTES;</p> <p>3.6. PERMITIR AO OPERADOR SELECIONAR E AJUSTAR OS PARÂMETROS:</p> <p>3.6.1. HORA;</p> <p>3.6.2. DATA;</p> <p>3.6.3. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;</p> <p>3.6.4. MONITORAÇÃO:</p> <p>3.6.4.1. ADULTO;</p> <p>3.6.4.2. INFANTIL;</p> <p>3.6.4.3. NEONATAL;</p> <p>4. CARACTERÍSTICAS DO ECG:</p> <p>4.1. MONITORAÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE:</p> <p>4.1.1. 03 DERIVAÇÕES;</p> <p>4.1.2. 05 OU 07 DERIVAÇÕES;</p> <p>4.2. POSSIBILIDADE FUTURA DE REALIZAR ELETROCARDIOGRAMA DE 12 DERIVAÇÕES COM CABO DE 10 VIAS OU MENOS E DE MANEIRA SIMULTÂNEA;</p> <p>4.3. FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC: 20 A 300 BPM</p> <p>4.4. PRECISÃO: $\pm 1\%$ OU 1BPM, O QUE FOR MAIOR</p> <p>4.5. VELOCIDADE: 12.5, 25 E 50MM/S</p> <p>4.6. ALARMES AUDIOVISUAIS DE:</p> <p>4.6.1. BRADICARDIA;</p> <p>4.6.2. TAQUICARDIA;</p> <p>4.6.3. APNÉIA;</p> <p>4.6.4. ELETRODO SOLTO;</p> <p>4.6.5. ANÁLISE ST</p> <p>4.7. RECONHECIMENTO DE:</p> <p>4.7.1. PULSO DE MARCA PASSO;</p> <p>4.7.2. ELETRODO SOLTO;</p> <p>4.8. MONITORAÇÃO DE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES;</p> <p>4.9. ALARMES DO SEGMENTO ST, PARA VARIAÇÃO EM:</p> <p>4.9.1. UMA ÚNICA DERIVAÇÃO;</p> <p>4.9.2. EM MÚLTIPLAS DERIVAÇÕES;</p> <p>4.10. ANÁLISE DE ARRITMIAS NO MONITOR, SEM A NECESSIDADE DE ESTAR CONECTADO A UMA CENTRAL DE MONITORAÇÃO;</p> <p>4.11. ANÁLISE DE ARRITMIAS EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS;</p> <p>4.12. ANÁLISE DE ARRITMIA COMENTADA, ATRAVÉS DE MENSAGENS NA TELA.</p> <p>4.13. POSSUIR ALGORITMO AVANÇADO DE ANÁLISE DE ARRITMIA COM DETECÇÃO DE NO MÍNIMO 20 ARRITMIAS MINIMA: SEGMENTO ST, FA, ESVS, TAQ-V, FIB-V, ATRIAIS E SUPRAVENTRICULARES, DENTRE OUTRAS</p> <p>5. RESPIRAÇÃO:</p> <p>5.1. FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 3 A 150 RPM;</p> <p>5.2. RESOLUÇÃO : 1BPM</p> <p>5.3. APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO;</p> <p>5.4. ALARME DE APNÉIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL;</p> <p>6. OXIMETRIA DE PULSO (SPO₂):</p> <p>6.1. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, NA FAIXA DE 0 A 100%;</p> <p>6.2. FREQUÊNCIA CARDÍACA, NA FAIXA DE 30 A 300 BPM;</p> <p>6.3. PRECISÃO: 1BPM</p> <p>6.4. ÍNDICE DE PERFUSÃO: 0 A 100</p> <p>6.5. APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA;</p> <p>6.6. CAPTAÇÃO DE SATURAÇÃO EM NEONATO;</p> <p>6.7. MEDIDA EM BAIXA PERFUSÃO E MOVIMENTO;</p> <p>7. PRESSÃO ARTERIAL NÃO-INVASIVA (PNI):</p> <p>7.1. MEDIÇÃO POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO;</p>	
--	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>7.2. APRESENTAÇÃO DOS VALORES DAS PRESSÕES:</p> <p>7.2.1. SISTÓLICA;</p> <p>7.2.2. MÉDIA;</p> <p>7.2.3. DIASTÓLICA;</p> <p>7.3. MODOS DE OPERAÇÃO:</p> <p>7.3.1. MANUAL, POR TECLA DEDICADA;</p> <p>7.3.2. AUTOMÁTICO, COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES DE 01 A 120 MINUTOS, PROGRAMADOS PELO OPERADOR;</p> <p>7.4. INDICAÇÃO SONORA E VISUAL DE FALHAS DE OPERAÇÃO OU TÉCNICAS;</p> <p>7.5. FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 270 MMHG</p> <p>7.6. RESOLUÇÃO 2 MMHG</p> <p>8. TEMPERATURA:</p> <p>8.1. 02 CANAIS SIMULTÂNEOS COM VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTES;</p> <p>8.2. NA FAIXA DE 0 A 50 °C;</p> <p>8.3. PERMITIR OS TIPOS DE MEDIDAS:</p> <p>8.3.1. ESOFÁGICA</p> <p>8.3.2. RETAL;</p> <p>8.3.3. POR CONTATO DE SUPERFÍCIE;</p> <p>9. PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA:</p> <p>9.1. 02 CANAIS COM VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTE DAS CURVAS;</p> <p>9.2. FAIXA DE MEDIÇÃO DE -30 A 300 MMHG;</p> <p>9.3. APRESENTAÇÃO DAS PRESSÕES:</p> <p>9.3.1. SISTÓLICA;</p> <p>9.3.2. MÉDIA;</p> <p>9.3.3. DIASTÓLICA;</p> <p>9.4. MEDIÇÃO DE PRESSÕES:</p> <p>9.4.1. PRESSÃO ARTERIAL, PRESSÃO VENOSA CENTRAL, PRESSÃO ÁTRIO ESQUERDO, PRESSÃO DA ARTÉRIA PULMONAR, PRESSÃO ARTERIAL UMBILICAL, PRESSÃO VENOSA UMBILICAL, PRESSÃO DO ÁTRIO DIREITO, PRESSÃO INTRACRANIANA, PRESSÃO AÓRTICA.</p> <p>10. ALARMES:</p> <p>10.1. ALARMES AUDIOVISUAIS, EM 03 CATEGORIAS DIFERENTES:</p> <p>10.1.1. PRIORIDADE BAIXA;</p> <p>10.1.2. PRIORIDADE MODERADA;</p> <p>10.1.3. PRIORIDADE ALTA;</p> <p>10.2. AJUSTES DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS DE ALARMES PARA TODOS OS PARÂMETROS DO SUBITEM 1.1.;</p> <p>11. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:</p> <p>11.1. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO 100 – 240 VAC;</p> <p>11.2. FREQUÊNCIA: 50/60HZ</p> <p>11.3. BATERIA(S) DE EMERGÊNCIA:</p> <p>11.3.1. INTERNA(S);</p> <p>11.3.2. AUTONOMIA, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE NO MÍNIMO 3 HORAS.</p> <p>11.3.3. RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE AO CONECTAR O EQUIPAMENTO A REDE ELÉTRICA, CARREGADOR INTERNO;</p> <p>11.3.4. POSSIBILIDADE DE ACOPLAR UMA SEGUNDA BATERIA;</p> <p>12. ACESSÓRIOS MÍNIMOS:</p> <p>12.1. 01 CABO PACIENTE REUTILIZÁVEL PARA ECG DE 05 VIAS;</p> <p>12.2. 01 SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, REUTILIZÁVEL TAMANHO ADULTO</p> <p>12.3. 01 MANGUITO PARA PRESSÃO NÃO-INVASIVA, REUTILIZÁVEL, TAMANHO ADULTO.</p> <p>12.4. 01 MANGUEIRA REUTILIZÁVEL PARA PNI.</p>	
---	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	<p>12.5. 01 SENSOR REUTILIZÁVEL, PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA;</p> <p>13. CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS, REGISTRO DEFINITIVO ANVISA.</p> <p>13.1. NBR IEC 60601-2-27.</p> <p>13.2. NBR 60601-2-30 .</p> <p>13.3. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>13.4. CERTIFICADO DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS IPX</p> <p>CATÁLOGOS QUE COMPROVEM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>(RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO PARA ME/EPP).</p>	
78.	<p>NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: MOLDURA EM AÇO PINTADO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR: ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 76 CM, LARGURA: ALTURA 51 CM, ESPESSURA: 11 CM, QUANTIDADE LÂMPADAS: LÂMPADAS FLUORESCENTES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V E 60HZ V, APLICAÇÃO: C/ 2 CORPOS P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>EXCLUSIVO ME/EPP</p>	05 UNIDADES
79.	<p>OFTALMOSCÓPIO, TIPO: DE BOLSO, TIPO LUZ: HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 2,50 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 ABERTURAS, 19 LENTES, À PILHA, COR FILTROS: FILTRO AZUL DE COBALTO LIVRE DE VERMELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>EXCLUSIVO ME/EPP</p>	03 UNIDADES
80.	<p>OTOSCÓPIO, TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, TIPO:COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS, COMPONENTES: 8 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, TIPO CONECTOR: CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, TIPO PROTEÇÃO: ESTOJO PRÓPRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>EXCLUSIVO ME/EPP</p>	03 UNIDADES
81.	<p>OXÍMETRO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TIPO MEDIÇÃO: PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO: 0 A 100 PER, FAIXA MEDIÇÃO PULSO: 20-250 BPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SENSORES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, ALARME, TIPO: TELA LCD, CARTÃO MEMÓRIA, SAÍDA INFRA-VERMELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>EXCLUSIVO ME/EPP</p>	04 UNIDADES
82.	<p>POLTRONA HOSPITALAR: PARA USO DE PACIENTE, RECLINÁVEL POR ACIONAMENTO MANUAL; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA EPÓXI APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; NÃO POSSUI MOVIMENTOS INDEPENDENTES DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DOS PÉS, DESCANSO PARA PÉS INTEGRADO; REVESTIMENTO EM CURVIN, ASSENTO, ESTOFADA COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM 10 CM DE ESPESSURA; COM BRAÇOS ESTOFADOS. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA OU PVC; MEDIDAS APROXIMADAS: 160 (RECLINADA) X 55 X 45 CM (CXLXA) APROXIMADAMENTE. CAPACIDADE 120 KG; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>EXCLUSIVO ME/EPP</p>	18 UNIDADES
83.	<p>POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E HIDRATAÇÃO VENOSA. DESCRIÇÃO: ACOMPANHA 02 (DUAS) CONCHAS LATERAIS PARA APOIO DOS BRAÇOS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA E INCLINAÇÃO; POLTRONA COMPOSTA POR ENCOSTO O BRAÇO, ASSENTO E APOIO DE PÉS COM MOVIMENTO SIMULTÂNEOS; ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COUR VIM DE FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE ACIONAMENTO DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO), ARTICULADO E SINCRONIZADO COM BRAÇOS DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE; PINTURA EPÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	20 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	EXCLUSIVO ME/EPP	
84.	PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA: 1,20 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA:11,40 M, VOLTAGEM:BIVOLT, QUANTIDADE ENTRADA RGB:1 S-VÍDEO 1RCA, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO:2 VGA/2 ÁUDIOS, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM:40 POL, TIPO ZOOM: MANUAL/DIGITAL, TIPO: PORTÁTIL COM MALETA P/ TRANSPORTE, LUMINOSIDADE MÍNIMA: 2.100 LM, COMPATIBILIDADE VÍDEO: NSTC/NTC4.43/PAL/PAL-M//PAL-N60, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL/TETO/MESA, TIPO TECNOLOGIA: 3LCD, COMPATIBILIDADE RESOLUÇÃO:VGA/SVGA/SXGA, RESOLUÇÃO: 1.024 X 768, TIPO CONTROLE: REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES
85.	PROTECTOR DE TIREÓIDE ADULTO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL E REGISTRO NO M. SAÚDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	01 UNIDADE
86.	PROTECTOR PLUMBÍFERO, TIPO: AVENTAL, TAMANHO: LONGO, USO: ADULTO, ADICIONAL: COM PROTECTOR TIREÓIDE, BLINDAGEM: EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM PB. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	01 UNIDADE
87.	SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS DE 3", PÉS: COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS: 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PROTECTORA PARA OS PÉS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	33 UNIDADES
88.	SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO: ESTRUTURA TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 RODÍZIOS 2", ACESSÓRIOS: SACO ALGODÃO CRÚ, CAPACIDADE: 100 L. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	15 UNIDADES
89.	TELEVISOR, TAMANHO TELA 49 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FULL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES
90.	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO: NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO: VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: BATERIA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02: TELA MONITORIZAÇÃO GRÁFICA, ALARMES:ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS: COM CIRCUITOS E FILTROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	04 UNIDADES
91.	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO: NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO: VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:BATERIA INTERNA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02:TELA MONITORIZAÇÃO GRÁFICA, ALARMES:ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS:COM CIRCUITOS E FILTROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO ME/EPP)	01 UNIDADE
92.	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO 01: TRANSPORTE, TIPO: PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO: VCV, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: FR, VC, COMPONENTES: VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: BATERIA INTERNA,	02 UNIDADES



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	ALARMES: ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS: CIRCUITOS COMPLETOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO	
93.	APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA ESTUDOS VASCULAR, VASCULAR PERIFERICO, TRANSCRANIANO, TRANSFONTANELA, PEQUENAS PARTES, CEREBROVASCULAR, ABDOMINAIS, TRANSVAGINAIS, TRANSRETAIS E CARDIOLOGIA COM OS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: SISTEMA TRANSPORTAVEL, MONTADO SOBRE RODIZIOS COM SISTEMA DE FREIOS, MONITOR NO MINIMO 21 POLEGADAS, (LCD/LED/OLED), INTERFACE PRINCIPAL ATRAVES TELA SENSÍVEL AO TOQUE TIPO TOUCHSCREEN DE NO MINIMO 10 POLEGADAS ACOPLADA AO PAINEL, PAINEL DE CONTROLE ARTICULAVEL, INCLUINDO ALTURA, GIRO E DESLIZE; MODOS 2D, M, M-ANATOMICO, DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO (PW), HIGH PRF PW E DOPPLER CONTINUO (CW), DOPPLER TECIDUAL (TDI), IMAGEM HARMONICA TECIDUAL (THI) COM A TECNOLOGIA DE INVERSAO DE PULSO, FAIXA DINAMICA (DYNAMIC RANGE) NO MINIMO 200Db, FRAME RATE MINIMO DE 1000 QUADROS/SEGUNDO EM 2D, FERRAMENTAS BASICAS DE MEDIÇÕES PARA TODAS AS APLICAÇÕES CLINICAS DO EQUIPAMENTO INCLUINDO DISTANCIA, PROFUDIDADE, AREA E CIRCUNFERENCIA, BATERIA INTERNA QUE PERMITA QUE O SISTEMA SEJA COLOCADO NO MODO DE HIBERNAÇÃO E SEJA REINICIADO RAPIDAMENTE E NO MAXIMO 30 SEGUNDOS, PROTOCOLO DE ECO ESTRESSE INTEGRADO, SOFTWARE DE FRAÇÃO DE EJEÇÃO AUTOMATICA, SOFTWARE PARA ANALISE DA RIGIDEZ HEPATICA ATRAVES DO TRASNDUTOR CONVEXO ABDOMINALUSANDO TECNICA DE ELASTOGRAFIA SHEARWAVE OU ARFI DISCO RIGIDO PARA ARMARZENAMENTO INTERNO DE IMAGENS DE NO MINIMO 500Gb; CAPACIDADE DE REGISTRO DE IMAGENS E DADOS EM DISCO RIGIDO E DVD PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO, CONEXÃO EM REDE DIGITAL DICOM 3.0 COM VISUALIZAÇÃO DA LISTA DE TRABALHO; EXPORTAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO COMPATIVEL PC; CONEXÃO SIMULTANEA E ATIVA PARA NO MINMO TRES TRANSDUTORES (NÃO SENDO CONSIDERADO O TRANSDUTOR TIPO CANETAOU DOPPLER CEGO); OTIMIZAÇÃO AUTOMATICA DA IMAGEM BI-DIMENSIONAL E DOPPLER; TRANSDUTORES (ADMITIDO VARIAÇÃO 1Mhz); SETORIAL ADULTO FAIXA DE FREQUENCIA DE 1-5 Mhz; CONVEXO ABDOMINAL FAIXA DE FREQUENCIA 2-5 Mhz, LINEAR VASCULAR FAIXA DE FREQUENCIA DE 5-11 Mhz; CONVEXO ENDOCAVITARIO FAIXA DE FREQUENCIA DE 3-9 Mhz; IMPRESSORA JATO DE TINTA OU LASER COLORIDA COMPATIVEL COM O ULTRASSOM PARA REGISTRO DAS IMAGENS DOS EXAMES; NOBREAK BIVOLT INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO	03 UNIDADES

4.1. Os quantitativos acima estabelecidos nos itens, **13, 24, 42, 44, 77 e 91** correspondem a 25% (vinte e cinco por cento) do total estimado para a aquisição, (itens **02, 12, 23, 40, 41, 43, 50, 61, 76, 90, 92 e 93**– AMPLA PARTICIPAÇÃO), e os itens (**01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89** são destinados exclusivamente a participação de microempresas – ME's e/ou Empresas de Pequeno Porte – EPP's, e aos quais somente essas poderão participar, assim como os demais itens, em atendimento ao disposto, Art. 48 Incisos I e III da Lei Complementar nº 123/2006.

4.2. Em não havendo a participação de ME's e/ou EPP's, ou vice versa, não havendo a ampla participação, os percentuais acima estabelecidos reverter-se-ão, automaticamente às demais



licitantes participantes (ME's e/ou EPP's ou ampla participação) nos preços pelas mesmas ofertados, em conformidade com o Art. 49 da mesma lei Complementar 123/2006.

4.3. Os produtos deverão ser cotados em conformidade com as referências e especificações constantes deste edital, inclusive garantia contra defeitos, segundo as regras da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

1. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 Registro ou Notificação do produto junto a ANVISA para os itens: **02, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 64, 65, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87,90, 91, 92 e 93.**

5.2 A empresa interessada no ato de confecção e apresentação da proposta deverá informar a marca e o modelo fornecido.

5.3 Apresentar **PROSPECTO** com as respectivas características técnicas. Se o equipamento for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

5.4 Para exigências da alínea "5.1", informamos que em caso do item ser isento de registro deverá a empresa apresentar tal isenção **DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTA.**

5.5 A empresa interessada deverá junto à proposta comercial anexar prospectos dos itens cotados, ressaltando, que em caso de pesquisas em sites de internet será **obrigatório** que venha especificado na folha de pesquisa o site/fonte de pesquisa para que possamos em caso de necessidade acessar o mesmo.

5.6 Os itens cotados devem constar prazo de validade e garantia em conformidade com os estabelecidos nas descrições acima citados.

6. DA GARANTIA

6.1. O prazo de garantia dos produtos, não poderá ser inferior aos prazos previstos nos itens do Termo de Referência, Anexo I deste edital;

6.2. O termo inicial da garantia será contado a partir da data do recebimento definitivo dos materiais/instrumentais.

6.3. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos materiais/instrumentais fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada, providenciando sua substituição, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

c) Autorização de Funcionamento emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, para os ITENS: **02, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 64, 65, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87,90, 91, 92 e 93.**

d) Quando for o caso, cabe a licitante comprovar documentalmente **DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO** a isenção da Autorização de funcionamento emitido pela **ANVISA.**

8. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

a) O prazo de garantia dos produtos, não poderá ser inferior aos prazos previstos nos itens do Termo de Referência, Anexo I deste edital, ou quando acima do mesmo deverá ser informada a vigência da garantia do fabricante, quando couber.

b) O termo inicial da garantia será contado a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos;



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

- c) No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os equipamentos, componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante;
- d) A contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para os equipamentos conforme garantia especificada em cada item, após o aceite definitivo incluindo teste de desempenho;
- e) Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos;
- f) No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada;
- g) A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos materiais e equipamentos até o final da garantia;
- h) O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante;
- i) A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento substituído.

9. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- a) Os equipamentos e materiais deverão ser entregues nos locais informados na ordem de fornecimento da Secretaria Municipal da Saúde, nos prazos propostos e nas condições estipuladas na proposta de preços, em dias úteis, com a apresentação da correta Nota Fiscal, no seguinte endereço: Praça Vice Presidente José de Alencar, S/N - Bairro: Centro – Cidade: Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP: 49160-000.
- b) A entrega do(s) produto(s) deverá ser efetuada no horário das 08h às 14h, **nos dias úteis**, de acordo com a necessidade e mediante solicitação, devendo a CONTRATADA, **COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 (vinte e quatro) horas, MARCAR DATA E HORÁRIO PARA A ENTREGA pelo telefone.**
- c) Os **PEDIDOS** dos equipamentos e materiais a serem adquiridos, pelo Registro de Preços, **serão efetuados por Nota de Empenho, datada e assinada, por servidor designado pela Secretaria.**
- d) Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA entrará em contato com a CONTRATANTE, para disponibilizar a nota de empenho e ordem de Fornecimento para que a contratada execute a entrega dos equipamentos de forma imediata.
- e) O **CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO** dos itens pertinentes a necessidade de instalação, deverá observar os procedimentos e prazos definidos neste Termo de Referência, e compreender o repasse do endereçamento dos locais de entrega e instalação dos equipamentos e materiais, bem como o repasse dos contatos (telefone/e-mail/endereço) da Prestadora de Serviços da CONTRATADA responsável por realizar o recebimento e a instalação;
- f) A instalação, quando couber deverá ser feita pela licitante vencedora, em local indicado pela CONTRATANTE, sem ônus adicional posterior ao processo de aquisição. A instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem do equipamento, a realização de testes finais, ajustes e calibração que coloquem o equipamento em completo funcionamento. Deverá ser



agendado com a SEMUSA, beneficiário desta aquisição, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, a vinda do técnico para instalação e demonstração do mesmo;

- g) A Licitante deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento e material, os manuais de operação e serviço, em formato impresso em português. Para cada item distinto do objeto da licitação, o número de vias do manual impresso de operação corresponde à quantidade definida por item do objeto de licitação. O manual de serviço compreende: esquemas eletrônicos, eletromecânicos, pneumáticos, procedimentos de calibração, lista de equipamentos necessários à manutenção corretiva, calibração, desenho explodido e lista completa de peças, com respectivos códigos, podendo, entretanto, exigir sigilo em função do seu direto à propriedade industrial ou intelectual.

10. PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

- a) Todos os equipamentos e materiais devem ser entregues em no máximo, 30 (trinta) dias a contar da entrega da ordem de fornecimento e/ou nota de empenho, ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada. O servidor ou comissão designada pela CONTRATANTE receberá os equipamentos em conjunto com a CONTRATADA e, após a devida análise da sua conformidade formal com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, emitirá e atestará o “**TERMO DE RECEBIMENTO**”. O simples recebimento de volumes lacrados, sem a devida conferência conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do conteúdo destes, não caracteriza a entrega dos equipamentos e materiais;
- b) Todos os equipamentos devem ser instalados em no máximo 15 (quinze) dias corridos a contar após a data de emissão do “**TERMO DE RECEBIMENTO**”, o servidor designado pela CONTRATANTE acompanhará a instalação dos equipamentos e, após a devida análise da sua conformidade formal com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, emitirá e atestará o “**TERMO DE INSTALAÇÃO**”;
- c) Ocorrendo atrasos na instalação, causados por problemas motivados pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverá de forma imediata formalizar o fato a CONTRATANTE, que por sua vez, desde que julgue procedente a ocorrência, estenderá o prazo de instalação em mais 15 (quinze) dias corridos. Se, ao final desse prazo, o problema permanecer sem solução, a CONTRATADA deverá oficializar o fato junto a CONTRATANTE que, mediante a comprovação e fundamentação da impossibilidade da instalação, irá liberar o pagamento correspondente. Nestes casos, o pagamento em questão, não desonerará a CONTRATADA da obrigação de posterior instalação do equipamento, mediante termo de responsabilidade, quando acionada, e prosseguimento da execução da garantia e do contrato.
- C.1 Para os casos previstos no item acima, com a assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE ao final da conclusão da instalação ocorrerá o procedimento previsto em um termo de recebimento definitivo “Após o recebimento definitivo, emitindo e atestando o Termo de Recebimento, verificando a quantidade e a qualidade dos equipamentos e materiais entregues em conformidade com o exigido no Termo de referência e em compatibilidade com a respectiva proposta de preço da licitante vencedora, e em caso de conformidade, a Comissão/Servidor designado atestará a efetivação da entrega dos equipamentos e materiais na Nota Fiscal e a encaminhará ao setor competente da instituição, para fins de pagamento”.
- d) Não serão pagos os equipamentos e materiais entregues em locais diferentes do mencionado ou a pessoas não autorizadas.
- e) O recebimento será feito em duas etapas:
- f) **Recebimento provisório:**
No local de entrega, a Comissão/Servidor designado fará o recebimento dos equipamentos e materiais, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

g) **Recebimento definitivo:**

No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, a Comissão/Servidor designado procederá ao recebimento definitivo, emitindo e atestando o Termo de Recebimento, verificando a quantidade e a qualidade dos equipamentos e materiais entregues em conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante vencedora.

- h) Em caso de conformidade, a Comissão/Servidor designado atestará a efetivação da entrega dos equipamentos e materiais na Nota Fiscal e a encaminhará ao setor competente da instituição, para fins de pagamento.
- i) Em caso desconformidade, a Comissão/Servidor designado devolverá Nota Fiscal, para as devidas correções.
- j) Durante o recebimento provisório, o órgão poderá exigir a substituição de qualquer do(s) equipamentos e materiais que não esteja(m) de acordo com as especificações do **Termo de Referência** do presente Edital.
- k) Os equipamentos e materiais deverão estar em suas embalagens de acondicionamento, e nelas deverão constar: procedência, prazo de validade, marca, modelo, referência, fabricante, entre outros critérios.
- l) O equipamento e material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito a substituição desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS

- a) Os recursos para a aquisição dos bens objeto do presente Registro de Preços, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, **possuem dotação orçamentária própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.**

12. DO PAGAMENTO

- a) De posse da devida documentação comprobatória da entrega, "**TERMO DE RECEBIMENTO**", e posteriormente da instalação, "**TERMO DE INSTALAÇÃO**", conforme o disposto neste Termo de Referência, o CONTRATANTE procederá ao atesto da Nota Fiscal, encaminhando-a para o setor competente que **instruirá o processo para efetuar os pagamentos** referentes ao Recebimento.

13. DEVERES DA CONTRATADA

São obrigações da **CONTRATADA**, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e seus Anexos:

- a) Os produtos, objeto da presente licitação, devem ser entregues em no máximo, 30 (trinta) dias, ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada, após a solicitação do Setor do Almojarifado **e devem ser instalados em no máximo 15 (quinze) dias corridos** a contar após a data de emissão do "**TERMO DE RECEBIMENTO**";
- b) Todos os equipamentos e materiais entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão). Sendo que a atualização Tecnológica dos equipamentos só poderá ser executada após a emissão de documento oficial pela CONTRATANTE e a pedido da Contratada, desde que a apresentação de amostra do item/equipamento, encaminhada juntamente com documento técnico justificando a mudança, seja aprovada pela SEMUSA, sem aumento de custos para a CONTRATANTE, a qual avaliará comprovação de superioridade tecnológica da nova solução sobre a anterior. Podendo ainda, a mesma, reserva-se o direito, caso se



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

faça necessário, de mandar proceder por laboratórios ou técnicos devidamente qualificados, a seu exclusivo critério, testes das amostras para comprovação das especificações de qualquer componente;

c) O licitante fornecerá uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade), além de lista de representantes comerciais e seus respectivos contatos (telefone/e-mail/endereço), que comercializem estes materiais de consumo na região de instalação do equipamento;

d) Oferecer garantia dos equipamentos pelo período de 12 meses, ou quando acima do mesmo deverá ser informada a vigência da garantia do fabricante, vigência da garantia a contar a partir da data da entrega no almoxarifado.

e) Responder pelos vícios e defeitos dos produtos e assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela SEMUSA, quando for o caso;

f) Substituir às suas expensas, no prazo de até, 30 (trinta) dias corridos, ou 90 (noventa) dias corridos para aqueles com importação comprovada, após o recebimento da notificação expedida pela SEMUSA, quando for o caso, o(s) produto(s), caso se constate **avaria, corrosão, ferrugem, defeitos de fabricação, prazo de validade vencido ou em desacordo com as especificações deste Edital, dentre outros;**

g) o prazo mínimo estipulado no item anterior, não desonera a CONTRATADA DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA Lei nº 8.078/90 e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste instrumento;

h) entregar em suas embalagens originais contendo as informações: **MARCA, MODELO, REFERÊNCIA, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO PROCEDENCIA, NÚMERO DE LOTE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO (QUANDO ESTÉRIL), E NÚMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA, quando for o caso** entre outros e de acordo com a legislação em vigor, observadas às especificações constantes no **Termo de Referência**. Os equipamentos diversos não deverão ser acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;

i) comunicar ao órgão requisitante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

j) responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei;

k) o transporte dos produtos deve seguir as normas adequadas relativas a embalagens, volumes e outros;

l) fornecer os equipamentos e materiais conforme as especificações constantes no Edital e seus Anexos;

m) executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas dos vários órgãos normatizadores e regulamentadores (ANVISA, ABNT, etc.) correspondentes às demandas descritas no Termo de Referência;

n) manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte aos equipamentos e materiais, disponível até o término do Período de Garantia de todos os Equipamentos e materiais;



o) entregar os produtos rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos expressos na Nota de Empenho, no(s) local(is) de entrega.

p) Apresentar PROSPECTO com as respectivas características técnicas. Se o equipamento for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. E ao apresentar catálogo o mesmo terá que constar o site do fabricante ou da empresa de referência do equipamento apresentado.

14. DEVERES DO CONTRATANTE

Incumbe ao CONTRATANTE:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;
- b) efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos deste Edital;
- c) aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;
- d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
- e) não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante vencedora;
- f) proceder a rigoroso controle de qualidade dos produtos recebidos, recusando os que estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

15. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

- a) O recebimento do Chamado Técnico por preposto da CONTRATADA implica no início da contagem do prazo de atendimento técnico e do prazo de reparo;
- b) O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante ou 15 (quinze) dias para aqueles reparos que envolvam peças com importação comprovada;
- c) Caso o Prazo de Reparo exceda 15 (trinta) dias, a CONTRATANTE poderá decidir pelo aguardo da conclusão do reparo ou pela substituição do equipamento, ficando neste caso a CONTRATADA obrigada a efetuar a troca do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalação, conforme pactuados neste documento, substituindo este equipamento por outro equipamento novo, igual ou de tecnologia superior, desde que aprovada a Atualização Tecnológica, conforme disposto neste Termo de Referência;
- d) Para casos de equipamentos cuja soma de Prazos de Reparo, que sejam diretamente associados a um mesmo defeito recorrente, exceda 90 (noventa) dias corridos, a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade destes reparos ou pela substituição do equipamento, ficando neste caso a CONTRATADA obrigada a efetuar a troca do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalação pactuados neste documento, substituindo este equipamento por outro equipamento novo, igual ou de tecnologia superior, desde que aprovada a Atualização Tecnológica, conforme disposto neste Termo de Referência;
- e) Os Chamados Técnicos podem ser precedidos de tentativa de diagnóstico por intermédio de consulta aos técnicos especialistas dos fornecedores;
- f) Quando houver, no Manual do Fabricante, orientação para realização de Manutenções Preventivas, as mesmas serão cobertas pela garantia sem ônus para CONTRATANTE, sendo realizadas conforme a periodicidade indicada no Manual, e o Contratado deverá entregar ao CONTRATANTE um Calendário Anual de Manutenção Preventiva dos Equipamentos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a emissão do “**TERMO DE INSTALAÇÃO**”;
- g) Os equipamentos e materiais, durante o período de garantia, devem ser calibrados, na instalação e periodicamente, salve as dispensas declaradas pela CONTRATANTE no “**TERMO DE**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

INSTALAÇÃO”, devendo ter como intervalo máximo entre calibrações o período de 01 (um) ano, e o Contratado deverá entregar ao CONTRATANTE um Calendário Anual de Calibração dos Equipamentos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a emissão do “**TERMO DE INSTALAÇÃO**”;

h) Os Atendimentos Técnicos deverão ser realizados durante o Horário de Assistência Técnica. Podendo ser executados em outros dias e horários, mediante prévio acordo entre a CONTRATANTE e CONTRATADA;

i) É facultado à CONTRATADA elaborar planos de manutenção e suporte que incluam treinamento especializado para os locais de instalação dos equipamentos/conjuntos, visando maximizar a eficiência das Consultas Técnicas, minimizar necessidade de Chamados Técnicos etc., desde que tais treinamentos não impliquem ônus para a CONTRATANTE. Mediante acordo prévio, as instalações da CONTRATANTE poderão ser colocadas à disposição da CONTRATADA para realização dos treinamentos;

j) Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito uma Ordem de Serviço cuja cópia deve ser entregue a CONTRATANTE, do qual conste no mínimo:

k) Data na qual a assistência técnica foi acionada;

l) Nomes dos responsáveis pelo chamado, pelo atendimento e pela comprovação do restabelecimento de funcionamento, com as assinaturas de todos;

m) Descrição do(s) equipamento(s) envolvido(s), inclusive com modelo, número de série e outros códigos identificadores;

n) Descrição da(s) anormalidade(s) observada(s);

o) Providências tomadas e reparos efetuados;

p) Confirmação da recolocação do lacre por parte do técnico do atendimento, devidamente assinada pelo responsável pelos equipamentos;

q) O status final do atendimento da assistência técnica que foi prestada.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

Da aceitação: será realizada com base nas especificações contidas no edital de licitação e seus anexos. Ata de Registro de Preço com um prazo de 12 (doze) meses de vigência a contar da assinatura da ata.

Nossa Senhora do Socorro, 02 de maio de 2019.

JOELMA SOUZA SILVA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

ENOCK LUIZ DA SILVA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ÓRGÃO PÚBLICO (modelo)

Ref.: **PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO.**

_____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de licitar com Órgão Público.

(data)

(representante legal)



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Modelo)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019/SEMUSA/NS SOCORRO

_____, inscrita no CNPJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, portador da Carteira de Identidade n.º _____ e do CPF n.º _____, **DECLARA**, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão n.º ___/2019/SEMUSA/NS SOCORRO.

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

(*Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.)



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES (Modelo)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO

_____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

(***Observação:** em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO V

PROCURAÇÃO (Modelo)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do representante legal que assinará a procuração em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.).}

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão n.º ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO.

PODERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de julgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de preços, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos enfim, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a este órgão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão n.º ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO.

_____, _____ de _____ de 2019.

NOME/CARGO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

**AO
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO
XXXXX/SE XX de XXXXXX 2019.**

REF.: Pregão Presencial Nº. XXX/2019/ MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha ser verificada na sua elaboração.

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
94.	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, PESO 2,2 KG, VOLTAGEM 110V, LARGURA 26 CM, ALTURA 25 CM, PROFUNDIDADE 20CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ÁGUA GELADA E NATURAL, APARELHO LIGADO A PAREDE DE ÁGUA, COM TORNEIRAS EM METAL. CAPACIDADE: 2 L. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES		
95.	APARELHO RAIOS X FIXO COMANDO E GERADOR DE ALTA TENSÃO: GERADOR DE RAIOS X MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 KW; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA 220/380 VOLTS - 50/60 HZ; SELEÇÃO DE 40 A 125 KV OU MAIOR; FAIXA DE MAS DE 0,4 OU MENOR ATÉ 500 OU MAIOR; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 4 MS OU MENOR ATÉ 6 SEGUNDOS OU MAIOR; PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS X; MOSTRADOR DIGITAL. CABOS: PAR DE CABOS DE ALTA TENSÃO. BUCKY MURAL: DESLOCAMENTO VERTICAL DE 135 CM OU MAIOR; BUCKY COM GRADE FIXA; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS OU MECÂNICOS; FOCO VARIÁVEL DE 100 A 180 CM. MESA COM TAMPO FLUTUANTE: MOVIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; BUCKY COM GRADE FIXA; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 200 KG; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA OS MOVIMENTOS DO TAMPO; DIMENSÕES DO TAMPO (C X L) DE NO MÍNIMO 200 CM X 80 CM; FOCO VARIÁVEL DE 100 A 180 CM. ESTATIVA PORTA TUBO DE RAIOS X: TIPO CHÃO-MESA OU CHÃO-CHÃO; MOVIMENTO VERTICAL DE 140 CM OU MAIOR; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; ROTAÇÃO DO BRAÇO PORTA TUBO ± 90°. TUBO DE RAIOS X: FOCO FINO DE NO MÁXIMO 0,6 MM; FOCO GROSSO DE NO MÁXIMO 1,5 MM; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO 3.200 RPM; CAPACIDADE TÉRMICA DE ANODO DE NO MÍNIMO 200 KHU. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO	01 UNIDADE		
96.	APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA EM PINTURA EPÓXI, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, REVESTIMENTO: COURVIN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	05 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

97.	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:4 UN, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA:198 CM, LARGURA:90 CM, PROFUNDIDADE:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ, MATERIAL:CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO: USO GERAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	27 UNIDADES		
98.	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 8 UN, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1,97 M, LARGURA: 1,26 M, PROFUNDIDADE: 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FECHADURA, APLICAÇÃO:ROUPEIRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES		
99.	ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL: AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 0,92 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M, ALTURA: 1,98 M, COR: CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS: 6 UM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	12 UNIDADES		
100.	ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA EPOXI, ELETROSTÁTICO, QUANTIDADE PORTAS: 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA: FECHADURA CILÍNDRICA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA:1,65 M, LARGURA: 0,60, PROFUNDIDADE: 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO, TIPO PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS, COMPONENTES ADICIONAIS: LATERAIS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM ESPESSURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	07 UNIDADES		
101.	ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL: CHAPA DE AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UNIDADES COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO COM 8 ROLAMENTOS APLICAÇÃO:PASTAS SUSPENSAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	13 UNIDADES		
102.	ASPIRADOR SECREÇÕES, TIPO: PORTÁTIL, ELÉTRICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR: CERCA DE 1300 ML, POTÊNCIA MOTOR: 1/4 HP, MATERIAL FRASCO: FRASCO EM POLIPROPILENO OU VIDRO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3L FREQUÊNCIA: 60 HZ PRESSÃO MÁXIMA: VAZÃO 19L/MIN, VACUÔMETRO 550MMHG, TENSÃO: 110/220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES		
103.	BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO TIPO ASSENTO: FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO: AÇO CROMADO, MEDIDA APROXIMADA: ALTURA:105 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	12 UNIDADES		
104.	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, TIPO: TRIPLO DOBRÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2,00 CM, COMPRIMENTO: 2,00 ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO: PONTEIRAS GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO: TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECIDO BRIM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	18 UNIDADES		
105.	BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL: POLICARBONATO, TIPO: VOLUMÉTRICAS (LINEAR), VAZÃO: 0,1 A 1500 ML/H, ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL/PARENTERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA TRANSPORTE TECLADO DE MEMBRANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: COMPATÍVEL COM SERINGA, PROGAMAÇÃO:PROGAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, ALARME:ALARME, ACESSÓRIOS:BATERIA RECARREGÁVEL, DOSE	12 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	:DOSE EM MG, MCG, MMOL E ME. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)			
106.	BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL: POLICARBONATO, TIPO: VOLUMÉTRICAS (LINEAR), VAZÃO: 0,1 A 1500 ML/H, ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL/PARENTERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:COMPATÍVEL COM SERINGA, PROGAMAÇÃO:PROGAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, ALARME:ALARME, ACESSÓRIOS:BATERIA RECARREGÁVEL, DOSE :DOSE EM MG, MCG, MMOL E MEQ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	04 UNIDADES		
107.	CABIDEIRO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXADO EM PAREDE PARA ATÉ 3 AVENTAIS DE PROTEÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	03 UNIDADES		
108.	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPL O X, ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO, COM ALMOFADA, ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS TRASEIRAS DE 24 E M ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI-FURO, RODAS DIANTEIRAS DE 8 MACIÇAS, FREIOS BILATE RAIS REGULÁVEIS POSSUINDO ELEVAÇÃO DE PERNAS E POSSUINDO SUPORTE DE SORO. SUPORTA PESO ATÉ 160 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
109.	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, CONFECCIONADO NO MATERIAL EM FERRO PINTADO COM BRAÇOS FIXOS, PÉS REMOVÍVEIS. SUPORTA ATÉ 70 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	03 UNIDADES		
110.	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN, TIPO DE PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO BILATERAIS, APOIO PÉS APOIO PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE. SUPORTA PESO ATÉ 130 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES		
111.	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMPILHÁVEL, COR:PRETA, TIPO PÉ:SAPATAS DELIZADORA, MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 460 X 580 MM, ENCOSTO: 280 X 580 MM, ALTURA:74 CM, LARGURA:58 CM PROFUNDIDADE: 46 CM. SUPORTA PESO ATÉ 200KG : GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	66 UNIDADES		
112.	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS- CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPÓXI, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APRESENTA RODÍZIOS, BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA. SUPORTA PESO: 130 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	23 UNIDADES		
113.	CAMA BELICHE MATERIAL: AÇO, QUANTIDADE LEITOS: 2 UN, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCADA LATERAL E MATERIAL PROTEGIDO CONTRA FERRUGEM. GARANTIA MÍNIMA DE	10 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP			
114.	CAMA BELICHE, MATERIAL: MADEIRA, QUANTIDADE LEITOS: 2 UN\, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ENVERNIZADO, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,90 CM, LARGURA:0\,90 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10 UNIDADES		
115.	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA DE BORRACHA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS_DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO:ATÉ 2,00 M, LARGURA:CERCA DE 1,00 M\, ALTURA:CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES: SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	12 UNIDADES		
116.	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA TERMOPLÁSTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ATÉ 2,10 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 M, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO E COMANDO NAS GRADES E PESEIRA, COMPONENTES 01: BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	09 UNIDADES		
117.	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA TERMOPLÁSTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ATÉ 2,10 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 M, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO E COMANDO NAS GRADES E PESEIRA, COMPONENTES 01: BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	03 UNIDADES		
118.	CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO MEDIDAS APROXIMADAS: 116 X 57 X 100 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) - CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO MEDIDAS: 116 X 57 X 100 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); -PESO APROXIMADO: 18 KG; - COMPONENTES: 01 BALDE ESPREMEDOR DE 30 LITROS COM DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA, 01 SACO DE POLIÉSTER AMARELO, 01 CONJUNTO MOP LÍQUIDO, 01 CABO EM ALUMÍNIO FOSCO E 01 HASTE PLÁSTICA. ACOMPANHA: 01 CARRO FUNCIONAL, 01 BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS C/ DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA, 01 CONJUNTO MOP LÍQUIDO (01 CABO EM ALUMÍNIO + 01 HASTE + 01 REFIL MOP LÍQUIDO 320 G), 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO, 01 PÁ COLETORA POP, 01 CONJUNTO MOP PÓ (01 CABO EM ALUMÍNIO + 01 ARMAÇÃO + 01 RÉ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	05 UNIDADES		
119.	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO: RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS: GRADIL, SUPORTE P/BALDE E BACIA, MEDIDAS APROXIMADAS: 45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES: BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	06 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	EXCLUSIVO ME/EPP			
120.	CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO OU POLIETILENO ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA, COMPONENTES 2 RODÍZIOS DIANTEIROS, COR: BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 240 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	11 UNIDADES		
121.	CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 93X48X55 CM, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
122.	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA: CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS: 04 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS:TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01: EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02: TRAVA DE GAVETAS COM LACRE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES		
123.	CARRO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. DIMENSÕES APROXIMADAS DO CARRINHO: CXAXP 142,60 X 128,40 X 92,10 CM. DUAS PORTAS E DUAS BANDEJAS POR PRATELEIRAS DE 56.14 X 36.26 X 50.55. PER FORMA COM ROLAMENTO DE SUPRESSÃO E TAMPOS ANTIRRUÍDO SENDO DE (DOIS RÍGIDO, DUAS GIRATÓRIAS COM FREIOS BLOQUEIO COM TECNOLOGIA) E CANTOS COM PARA CHOQUES E ALÇAS VERTICAIS. ABERTURA DAS PORTAS POR GRAVIDADE DE CORPO INTEIRO NAS LATERAIS. ALTURA ESPAÇAMENTO DA BANDEJA DE 5-1/4". GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
124.	CARRO MACA AVANÇADO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA/LEITO: AÇO INOX, ELEVÇÃO HIDRÁULICA, POSSUI SUPORTE DE SORO, ACESSÓRIOS: COLCHONETE COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 180 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	05 UNIDADES		
125.	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PRATELEIRAS: TRILHOS EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ALAVANCA PARA FIXAÇÃO, QUANTIDADE RODAS FIXAS: 4 RODÍZIOS DE BORRACHA MACIÇA, DIÂMETRO DE 5", QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS: COM SISTEMA DE FREIO EM DOIS RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
126.	CARRO TRANSPORTE ROUPAS, MATERIAL ESTRUTURA POLIETILENO, QUANTIDADE TAMPAS TAMPA BIPARTIDA, ACABAMENTO SUPERFICIAL SUPERFÍCIE LISA, QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS 3 RODAS GIRATÓRIAS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO CERCA DE 110 CM, LARGURA CERCA DE 80 CM, ALTURA CERCA DE 80 CM, CAPACIDADE CERCA DE 400 L. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
127.	CARRO/MACA PARA TRANSPORTE CADÁVER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, RODAS 4 RODÍZIOS DE 8" APROXIMADAMENTE ,SENDO 2 COM FREIOS, COMPONENTES BALDE MÍNIMO 5L, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS REBAIXO, DECLIVE, DRENO ESCOAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

128.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE: D-33, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 190 CM, ALTURA BASE: 18 CM, LARGURA: 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO EM COURVIM, ANTI-ALÉRGICO, RESPIRADOR LATERAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	12 UNIDADES		
129.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO, FORMATO: PIRAMIDAL, EM 3 CAMADAS DE ESPUMA, DENSIDADE: COM DENSIDADE POR CAMADA: D-33, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 196 CM, ALTURA BASE: ESPESURA MÍNIMA 15 CM, LARGURA: 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA REVERSÍVEL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL ATÉ 95°C, APLICAÇÃO: S/COSTURA APARENTE, ZIPER LONGITUDINAL E NA LARGURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	12 UNIDADES		
130.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA, FORMATO: PIRAMIDAL, DENSIDADE: D-23, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 190 CM, ALTURA BASE: 10 CM, LARGURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO EM NAPA OU COURINO, APLICAÇÃO: LAVÁVEL, COM ZÍPER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10 UNIDADES		
131.	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA, FORMATO: PIRAMIDAL, DENSIDADE: D-33, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 190 CM, ALTURA BASE: 10 CM, LARGURA: 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO PVC, SELAGEM HERMÉTICA, RESISTENTE, LAVÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10 UNIDADES		
132.	CONJUNTO CADEIRAS ESPERA (LONGARINA), MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CONCHA, SECÇÃO QUADRADA, BARRA DUPLA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COMPONENTES ADICIONAIS COM SAPATAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	34 UNIDADES		
133.	CR MULTICASSETE PARA RAIOS X E MAMOGRAFIA COM IMPRESSORA DRY SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA E RAIOS-X POR PLACAS DE FÓSFORO, MULTICASSETE, COM NO MÍNIMO 02 ENTRADAS DE CASSETES, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 10 PIXELS/MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES PARA RAIOS-X. RESOLUÇÃO DE ESCALA DE CINZA 12BITS/PIXEL. DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 20 PIXELS/MM NOS TAMANHOS DE CASSETES 18X24CM E 24X30CM. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE 90 CASSETES/HORA NO TAMANHO 35X43; CONSOLE DE OPERAÇÃO, DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR (LCD) DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN); MEMÓRIA LOCAL DE NO MÍNIMO 2GB; DISCO RÍGIDO (HD) LOCAL DE PELO MENOS 500 GB; ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL (HD) NO MÍNIMO 2000 IMAGENS; LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES ; PROCESSAMENTO DE IMAGEM POR CONTROLE DE RANGE DINÂMICO E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUÊNCIAL; GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA	01 UNIDADE		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	<p>CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC); BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB); ROTAÇÃO/INVERSÃO DE IMAGEM; ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS; MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO; PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE; SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE; SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT; SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT; SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT; SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP; CASSETES PARA O DIGITALIZADOR MULTICASSETE DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA: 04 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM PARA MAMOGRAFIA 02 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24X30 CM PARA MAMOGRAFIA. 02 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35X43 CM. 02 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35X35 CM. 02 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24X30 CM. 02 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18X24 CM. SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA TRÊS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 50 MÍCRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 4.0, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 90 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES; CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE NO MÍNIMO 14BITS; TRABALHAR COM, NO MÍNIMO, 3 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE). IMPRESSORA DE FILMES A LASER PARA USO EM MAMOGRAFIA E DEMAIS MODALIDADES MÉDICAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE 100 A 150 FILMES; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 50 MICRONS PARA MAMOGRAFIA E DE 100 MICRONS PARA DEMAIS MODALIDADES MÉDICAS; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 500 DPI; RESOLUÇÃO OUTPUT DE CONTRASTE DE NO MÍNIMO 14 BITS; 03 GAVETAS COM CAPACIDADE DE TRABALHAR COM 03 TAMANHOS DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO; CONTROLE AUTOMÁTICO DA DENSIDADE DO FILME; CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE CR OU OUTRAS MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 V/60 HZ OU 220 V/60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>AMPLA PARTICIPAÇÃO</p>			
134.	<p>DESFIBRILADOR, TIPO: CARDIOVERSOR C/ SINCRONISMO, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR ECG, SPO2, IMPRESSORA, TIPO ONDA: BIFÁSICA, MEMÓRIA: GRAVA ECG, EVENTOS, PESO: ATÉ 6 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COMPONENTE: PÁS EXTERNAS, ENCAIXE LATERAL, COMPONENTE I: CABO 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS: TELA C/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO:PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>AMPLA PARTICIPAÇÃO.</p>	03 UNIDADES		
135.	<p>DESFIBRILADOR, TIPO: CARDIOVERSOR C/ SINCRONISMO, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR ECG, SPO2, IMPRESSORA, TIPO ONDA: BIFÁSICA, MEMÓRIA: GRAVA ECG, EVENTOS, PESO: ATÉ 6 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL,</p>	01 UNIDADE		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	COMPONENTE: PÁS EXTERNAS, ENCAIXE LATERAL, COMPONENTE I: CABO 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS: TELA C/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO:PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO PARA ME/EPP)			
136.	DESFIBRILADOR, TIPO: CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA: BIFÁSICA, MEMÓRIA: GRAVA EVENTOS, PESO: MÁX. DE 8,5 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE: PÁS EXTERNAS EMBUTIDAS E ADESIVAS, COMPONENTE I: CABO DE 3 E 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS: CARGA DE 2 A 200J, TIPO USO:USO ADULTO E PEDIÁTRICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	03 UNIDADES		
137.	DESFIBRILADOR, TIPO: CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA: BIFÁSICA, MEMÓRIA: GRAVA EVENTOS, PESO: MÁX. DE 8,5 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE: PÁS EXTERNAS EMBUTIDAS E ADESIVAS, COMPONENTE I: CABO DE 3 E 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS: CARGA DE 2 A 200J, TIPO USO:USO ADULTO E PEDIÁTRICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	01 UNIDADES		
138.	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, PARA REDUZIR A UMIDADE RELATIVA A ÍNDICES DE 40/50%, COM UMIDOSTATO INCORPORADO PARA LIGAR E DESLIGAR O EQUIPAMENTO QUANDO A UMIDADE INDICADA É ATINGIDA. TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, C/ FIO TERRA, PARA AMBIENTES DE ATÉ 300 M³, CIRCULAÇÃO DE 600 M³ HORA RETIRANDO ATÉ 18 LITROS DE ÁGUA POR DIA QUE FUNCIONE A TEMPERATURA ACIMA DE 16º GRAUS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
139.	DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO: À BATERIA, COMPONENTES: C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR OUTROS COMPONENTES: ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS:FONE OUVIDO, CARREGADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES		
140.	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO BALANÇA C/ RÉGUA, TIPO: ELÉTRICA, MATERIAL: AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, ESCALA GRADUAÇÃO: C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE I: C/ VISOR DIGITAL, COMPONENTE II:TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA:ATÉ 200 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
141.	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO BALANÇA C/ RÉGUA, TIPO: MECÂNICA, MATERIAL: AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, ESCALA GRADUAÇÃO: C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIDAS APROXIMADAS: CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE II:TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 200 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
142.	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, TIPO: ELÉTRICA, MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I:C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL,	02 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	COMPONENTE II: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III:PÉS REGULÁVEIS, ADICIONAL: MEMÓRIA, TRAVA, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 15 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP			
143.	ELETROCARDIOGRAFO MULTICANAL PORTÁTIL RECURSOS: AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) SIMULTANEAMENTE ATRAVÉS DO CABO 10 VIAS; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA PARA BOBINA DE NO MÍNIMO 110MM; COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM MODOS RITMO, MANUAL E AUTOMÁTICO; COM FUNÇÃO DO LAUDO INTERPRETATIVO DO EXAME, GERANDO NO MÍNIMO 500 FRASES INTERPRETATIVAS, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; COM AJUSTES DE VELOCIDADE E TAMANHO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; MEMÓRIA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO SEM A NECESSIDADE DE CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS EXTERNOS (IMPRESSORAS, PC, ETC.); MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 200 EXAMES ARMAZENADOS; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA 290 IMPRESSÕES OU 8 HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA; ANÁLISE CONTÍNUA DE NO MÍNIMO 5 MINUTOS DE EVENTOS DO PACIENTE; RELATÓRIO DE ECG COMPLETO DE TODAS AS DERIVAÇÕES POR NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS; ANÁLISE DO SEGMENTO ST ATRAVÉS DE DADOS NUMÉRICOS E GRÁFICOS COM O MAPA ST; TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 7,0" SENSÍVEL AO TOQUE PARA VISUALIZAÇÃO DE EXAMES ANTES DA IMPRESSÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; VISUALIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS NA TELA DO EQUIPAMENTO PARA AUXÍLIO DO USUÁRIO, INFORMANDO O STATUS DE CADA DERIVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXPORTAR EXAMES ATRAVÉS FORMATO DIGITAL, PDF, ATRAVÉS DE USB/WI-FI PARA IMPRESSORA EXTERNA EM PAPEL A4. COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA CONEXÃO TCP/IP, PELA REDE ETHERNET/ LAN OU REDE WIRELESS PARA INTEGRAÇÃO COM HIS (SISTEMA HOSPITALAR), COM ENVIO DE DADOS ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7. POSSIBILIDADE FUTURA PARA UPGRADE DE ENVIO DE DADOS VIA PROTOCOLO DICOM E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ALÇA DE TRANSPORTE CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 110 A 240 VAC (AUTOMÁTICO) 50 A 60 HZ 50 A 120 VA ACESSÓRIOS: 1 (UM) CABO 10 VIAS 6 (SEIS) PERAS DE SUÇÃO 4 (QUATRO) BRAÇADEIRAS MEMBROS 1 (UM) CABO FORÇA 1 BLOCO / ROLO DE PAPEL TÉRMICO CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO	02 UNIDADES		
144.	ESCALA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE: ATÉ 120 KG, TIPO SAPATA: LARGA E DE BORRACHA, TIPO DEGRAUS: (2 X 7) ACOPLADOS LADO A LADO, QUANTIDADE DEGRAUS:07 UN, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA FECHADA:2,40 M, ALTURA ABERTA:2,20 M. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES		
145.	ESCALA HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS: 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS: TAPETE ANTIDERRAPANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	22 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	EXCLUSIVO ME/EPP			
146.	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE: 2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO +/- 15%, PROTEÇÃO REDE E, FREQUÊNCIA: 60 HZ, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA:4, POTÊNCIA NOMINAL: 2 KVA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	16 UNIDADES		
147.	ESTANTE EM MDF COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: 1,80 M X 0,90 M X 0,32 M, NA COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES		
148.	ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 120 CM, LARGURA 100 CM, ALTURA 16 CM, COR BRANCA, CAPACIDADE CARGA 2.000 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10 UNIDADES		
149.	FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO: METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, COR: BRANCA, TIPO LÂMPADA:HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE FLEXÍVEL / BASE COM RODÍZIOS / ALTURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES		
150.	FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 30 L, POTÊNCIA:950 W, TENSÃO: 127V, MONOFÁSICO COM DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, TRAVA DE SEGURANÇA, COM PRATO DE VIDRO GIRATÓRIO. COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
151.	FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 300 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DUPLA AÇÃO- CONGELAMENTO EREFRIGERAÇÃO. COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
152.	REFRIGERADOR DOMESTICO, FRIGOBAR, COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MÍNIMA DE 120L, COM PORTA LATAS, GAVETA MULTIUSO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, GRADES REMOVÍVEIS, MEDINDO APROX. 48X86X52 (LXAXP), CONSUMO MEDIO DE 20 KWH/MES, 110 V, PESANDO APROX. 28KG, COM PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, COM SELO PROCEL "A" VOLUME S\, COM CONGELADOR, TENSÃO 110V, COR: BRANCO, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	02 UNIDADES		
153.	GELADEIRA REFRIGERADOR UMA PORTA; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 280 LITROS; DEGELO SECO; COR DO GABINETE: BRANCO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): 110V; TIPO DE GABINETE (TIPO): VERTICAL; 03 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVIVEIS COM ALTURA REGULAVEL; GAVETA INFERIOR TIPO GAVETÃO; PORTA INTEIRAMENTE APROVEITÁVEL; CONTROLE DE TEMPERATURA; PUXADOR EXTERNO; COMPRESSOR SILENCIOSO E QUE NÃO UTILIZE GÁS CFC; PÉS NIVELADORES; ILUMINAÇÃO INTERNA; CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL): A; MANUAIS DE INSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES		
154.	GERADOR, COM INSTALAÇÃO, DIESEL, COM POTÊNCIA DE 500 A 600 KVA, CA RENADO E SILENCIADO 70 DB, TRIFÁSICO, COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8, NA TENSÃO DE 220/127 VCA EM 60 HZ, PARA FUNCIONAMENTO SINGELO E AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS: INJEÇÃO DIRETA, 4 TEMPOS E REFR IGERADO A ÁGUA POR	01 UNIDADE		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	RADIADOR. ASPIRAÇÃO: TURBOLAMENTADO. SISTEMA ELÉTRICO: ALTERNADOR PARA CARGA DE BATERIA E MOTOR DE PARTIDA EM 24 VCC. REGULAGEM DE VELOCIDADE: ELETRÔNICA. FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, SENSOR PARA DETECÇÃO DA REDUÇÃO DO NÍVEL D'ÁGUA DO RADIADOR DO MOTOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO			
155.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 33 PPM, CAPACIDADE FOLHA 100 UN, TIPO BANDEJAS DUPLEX AUTOMÁTICO (FRENTE/VERSO), CONEXÃO INTERFACE PADRÃO USB 2.0, REDE PADRÃO ETHERNET 10/, TIPO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO DE TRABALHO DE 25.000 PÁGINAS POR MÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	03 UNIDADES		
156.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 INTERPOLADO DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 240 V, RESOLUÇÃO FAX FINE (200X200 DPI), STANDARD (100X200 DPI) DPI, RESOLUÇÃO COPIADORA 600 X 600 DPI, RESOLUÇÃO SCANNER 200 X 200, 300 X 300, 600 X 600, 72 X 72 DPI, CONECTIVIDADE 10/100BASETX ETHERNET, USB 2.0 (OPCIONAL: SEM FIO, COMPATIBILIDADE FEDORA- CORE 1, HP-UX @ 10.2 OU SUPERIOR, LINUX@., TIPO PAPEL A4, A5, CARTA, OFÍCIO., FREQUÊNCIA 50/60 HZ, QUALIDADE IMPRESSÃO FAX PADRÃO, FINO, SUPERFINO E ULTRAFINO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64/64 MB. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	09 UNIDADES		
157.	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, RODAS 4 RODÍZIOS DE 8", FREIO NOS 2 RODÍZIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 150 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADE LATERAL REBATÍVEL, ACESSÓRIOS COLCHONETE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	07 UNIDADES		
158.	MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO TAMPO:80 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS COM RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10 UNIDADES		
159.	MESA CABECEIRA, MATERIAL: MADEIRA REVESTIDA C/ LAMINADO FENÓLICO MELANÍNICO, TIPO GAVETA: DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PRATELEIRAS: PARTE INFERIOR C/ PRATELEIRA MÓVEL REVESTIDA, TIPO PUXADORES: ANATÔMICOS EM METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ 4 RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	17 UNIDADES		
160.	CONJUNTO MESINHA E 4 CADEIRAS EM MADEIRA INFANTIL - CONJUNTO COMPOSTO POR MESA FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 600CX600LX500A MM (+5 0MM). TAMPO DA MESA COLORIDO E REVESTIDO EM MATERIAL LAMINADO, ACABAMENTO ARRE DONDADO. CADEIRAS COLORIDAS FABRICADAS EM MADEIRA COM QUATRO PÉS E COM DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 300CX300LX550A (+50MM). FAIXA ETÁRIA DE 2 A 6 ANOS. GARANTIA DE 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP.	04 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

161.	MESA DE ESCRITÓRIO - BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, COMPOSIÇÃO SIMPLES, MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	25 UNIDADES		
162.	MESA DE MAYO, MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA: ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES: BANDEJA AÇO INOX 50 X 40CM, OUTROS COMPONENTES:3 RODÍZIOS DE 2". GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	05 UNIDADES		
163.	MESA PARA COMPUTADOR - BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO, SUPORTE PARA IMPRESSORA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	06 UNIDADES		
164.	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA DE AÇO, TAMANHO 50X40X70CM, TAMPO EM MDFMESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA DE AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS: TAMANHO 50X40X70CM, TAMPO EM MDF. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	09 UNIDADES		
165.	MESA PARA REFEITÓRIO 8 LUGARES - TAMPO 28MM LAMINADO BANCO ESCAMOTEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 2400 X 800 MESAS COM BANCOS ESCAMOTEAVEIS MESAS PARA REFEITÓRIO COM TAMPO EM MDP 28MM, COM BORDAS NO SENTIDO DE MAIOR COMPRIMENTO ARREDONDADAS COM REVESTIMENTO LAMINADO PLÁSTICO NA COR BRANCA COM ESPESSURA DE 0.4 MM. MOCHOS EM MD F DE 25 MM, DIÂMETRO 290 MM REVESTIDO NAS DUAS FACES E COM BORDAS EM LAMINADO PLÁSTICO BRANCO ESTRUTURA DA MESA: EM TUBO 30 X 50 ESP. X 0.9 MM COM SISTEMA D E FIXAÇÃO AO TAMPO EM CHAPA DE AÇO DE 50 X 70 MM, ESP. DE 1.9 MM, ATRAVÉS DE 0 4 PARAFUSOS POR UNIÃO AUTO ATARRAXANTE DE 5 X 25 MM EM FENDA CRUZADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES		
166.	MESA REFEIÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO: MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO TAMPO: 0,40 M, LARGURA TAMPO: 0,40 M, ALTURA: 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RODÍZIOS E MANIVELA REGULAGEM ALTIMA, APLICAÇÃO: HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	13 UNIDADES		
167.	MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL: MADEIRA, TIPO MADEIRA: AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 100 CM, ALTURA: 75 CM, MATERIAL ESTRUTURA BASE: CHAPA DE AÇO, TIPO ESTRUTURA BASE: DISCO COM SAPATA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES		
168.	MOBILIÁRIO RADIOLÓGICO, TIPO: SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO MÓVEL, MATERIAL: AÇO, COMPONENTES: COM 5 CABIDES EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	01 UNIDADE		
169.	MONITOR MULTIPARÂMETRO 14. APLICAÇÃO GERAL: 14.1. UTILIZADO EM PRONTO ATENDIMENTOS, SALAS DE CIRURGIAS, UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMI-INTENSIVOS, EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS PARA MONITORAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: 14.1.1. ELETROCARDIOGRAMA (ECG);	08 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>14.1.2. RESPIRAÇÃO; 14.1.3. OXIMETRIA DE PULSO (SPO₂); 14.1.4. PRESSÃO ARTERIAL NÃO-INVASIVA (PNI); 14.1.5. TEMPERATURA; 14.1.6. PRESSÃO INVASIVA (PI) 14.1.7. ANÁLISE DE ARRITMIA E ST; 15. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 15.1. VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 12 CANAIS DE CURVAS INDIVIDUAIS COM CONFIGURAÇÃO DA ORDEM/ SEQUÊNCIA DAS CURVAS TOTALMENTE DEFINIDAS PELO USUÁRIO; 15.2. POSSIBILITANDO MONITORAÇÃO FUTURA DE: 15.2.1. ESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR(TNM); 15.2.2. ELETROENCEFALOGRAFIA (EEG); 15.2.3. CAPNOGRAFIA MAINSTREAM OU MICROSTREAM 15.2.4. NÍVEL DE CONSCIÊNCIA (BIS) 15.2.5. PRESSÃO INVASIVA (IBP) 15.2.6. ANALISADOR DE GASES ANESTÉSICOS 15.3. OS PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), OXIMETRIA DE PULSO (SPO₂), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO INVASIVA (PI), CONJUGADOS ATRAVÉS DE MÓDULOS (RACK EXTENSOR) E/OU NO PRÓPRIO MONITOR; 2.3.1.3 NÃO SENDO PERMITIDA A INTERFACE COM OUTROS EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS ADICIONAIS; 15.4. SEGURANÇA: 15.4.1. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; 15.4.2. PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA DE BISTURI ELÉTRICO; 15.4.3. DETECÇÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO; 15.5. MONITOR COLORIDO COM: 15.5.1. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE MATRIZ ATIVA; 15.5.2. DIMENSÃO MÍNIMA DE 12 POLEGADAS; (RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768 PIXELS) 15.6. INTERFACES DE CONEXÃO: 15.6.1. POSSIBILIDADE DE CONECTIVIDADE COM EQUIPAMENTOS EXTERNOS: VENTILADOR PULMONAR; 15.6.2. POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALAR (HIS); 15.6.3. SAÍDA HL7 DE COMUNICAÇÃO INCLUSA NO MONITOR. 15.6.4. COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO; 15.6.4.1. COM IMPRESSORA DE REDE; 15.6.5. PORTA ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE SINCRONISMO COM DESFIBRILADOR; 15.6.6. PORTAS DE COMUNICAÇÃO NOS PADRÕES DESCRITOS ABAIXO: 15.6.6.1. SERIAL RS 232 OU USB, PARA UPGRADES DE SOFTWARE E/OU IMPORTAÇÃO DE DADOS; 15.6.6.2. PADRÃO ETHERNET, SAÍDA RJ-45, COM ENDEREÇAMENTO TCP/IP PARA COMUNICAÇÃO EM REDE E/OU COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO; 15.6.6.3. SAÍDA DE VÍDEO VGA OU DVI, PARA CONEXÃO COM MONITOR-ESCRAVO; 15.7. CAPACIDADE DE IMPRIMIR EM IMPRESSORA EXTERNA (VIA REDE/CENTRAL) OS DADOS DO PACIENTE: 15.7.1. CURVAS; 15.7.2. TENDÊNCIAS; 15.7.3. EVENTOS DE ALARMES;</p> <p>16. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE:</p>			
---	--	--	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>16.1. ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E/OU NUMÉRICAS, PARA PERMITIR O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE;</p> <p>16.2. AUTO-TESTE DE DIAGNÓSTICO FUNCIONAL, AO LIGAR O EQUIPAMENTO;</p> <p>16.3. APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS NO DISPLAY;</p> <p>16.4. MEMÓRIA CONSTANTE PARA PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS, DEVE APRESENTAR SUA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO APÓS SER LIGADO;</p> <p>16.5. UPGRADES DE SOFTWARE SEM A NECESSIDADE DE ABRIR O MONITOR PARA A TROCA DE COMPONENTES;</p> <p>16.6. PERMITIR AO OPERADOR SELECIONAR E AJUSTAR OS PARÂMETROS:</p> <p>16.6.1. HORA;</p> <p>16.6.2. DATA;</p> <p>16.6.3. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;</p> <p>16.6.4. MONITORAÇÃO:</p> <p>16.6.4.1. ADULTO;</p> <p>16.6.4.2. INFANTIL;</p> <p>16.6.4.3. NEONATAL;</p> <p>17. CARACTERÍSTICAS DO ECG:</p> <p>17.1. MONITORAÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE:</p> <p>17.1.1. 03 DERIVAÇÕES;</p> <p>17.1.2. 05 OU 07 DERIVAÇÕES;</p> <p>17.2. POSSIBILIDADE FUTURA DE REALIZAR ELETROCARDIOGRAMA DE 12 DERIVAÇÕES COM CABO DE 10 VIAS OU MENOS E DE MANEIRA SIMULTÂNEA;</p> <p>17.3. FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC: 20 A 300 BPM</p> <p>17.4. PRECISÃO: $\pm 1\%$ OU 1BPM, O QUE FOR MAIOR</p> <p>17.5. VELOCIDADE: 12,5, 25 E 50MM/S</p> <p>17.6. ALARMES AUDIOVISUAIS DE:</p> <p>17.6.1. BRADICARDIA;</p> <p>17.6.2. TAQUICARDIA;</p> <p>17.6.3. APNÉIA;</p> <p>17.6.4. ELETRODO SOLTO;</p> <p>17.6.5. ANÁLISE ST</p> <p>17.7. RECONHECIMENTO DE:</p> <p>17.7.1. PULSO DE MARCA PASSO;</p> <p>17.7.2. ELETRODO SOLTO;</p> <p>17.8. MONITORAÇÃO DE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES;</p> <p>17.9. ALARMES DO SEGMENTO ST, PARA VARIAÇÃO EM:</p> <p>17.9.1. UMA ÚNICA DERIVAÇÃO;</p> <p>17.9.2. EM MÚLTIPLAS DERIVAÇÕES;</p> <p>17.10. ANÁLISE DE ARRITMIAS NO MONITOR, SEM A NECESSIDADE DE ESTAR CONECTADO A UMA CENTRAL DE MONITORAÇÃO;</p> <p>17.11. ANÁLISE DE ARRITMIAS EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS;</p> <p>17.12. ANÁLISE DE ARRITMIA COMENTADA, ATRAVÉS DE MENSAGENS NA TELA.</p> <p>17.13. POSSUIR ALGORITMO AVANÇADO DE ANÁLISE DE ARRITMIA COM DETECÇÃO DE NO MÍNIMO 20 ARRITMIAS MÍNIMA: SEGMENTO ST, FA, ESVS, TAQ-V, FIB-V, ATRIAIS E SUPRAVENTRICULARES, DENTRE OUTRAS</p> <p>18. RESPIRAÇÃO:</p> <p>18.1. FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 3 A 150 RPM;</p>			
--	--	--	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>18.2. RESOLUÇÃO : 1BPM 18.3. APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO; 18.4. ALARME DE APNÉIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL;</p> <p>19. OXIMETRIA DE PULSO (SPO₂): 19.1. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, NA FAIXA DE 0 A 100%; 19.2. FREQUÊNCIA CARDÍACA, NA FAIXA DE 30 A 300 BPM; 19.3. PRECISÃO: 1BPM 19.4. ÍNDICE DE PERFUSÃO: 0 A 100 19.5. APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA; 19.6. CAPTAÇÃO DE SATURAÇÃO EM NEONATO; 19.7. MEDIDA EM BAIXA PERFUSÃO E MOVIMENTO;</p> <p>20. PRESSÃO ARTERIAL NÃO-INVASIVA (PNI): 20.1. MEDIÇÃO POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO; 20.2. APRESENTAÇÃO DOS VALORES DAS PRESSÕES: 20.2.1. SISTÓLICA; 20.2.2. MÉDIA; 20.2.3. DIASTÓLICA; 20.3. MODOS DE OPERAÇÃO: 20.3.1. MANUAL, POR TECLA DEDICADA; 20.3.2. AUTOMÁTICO, COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES DE 01 A 120 MINUTOS, PROGRAMADOS PELO OPERADOR; 20.4. INDICAÇÃO SONORA E VISUAL DE FALHAS DE OPERAÇÃO OU TÉCNICAS; 20.5. FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 270 MMHG 20.6. RESOLUÇÃO 2 MMHG</p> <p>21. TEMPERATURA: 21.1. 02 CANAIS SIMULTÂNEOS COM VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTES; 21.2. NA FAIXA DE 0 A 50 °C; 21.3. PERMITIR OS TIPOS DE MEDIDAS: 21.3.1. ESOFÁGICA 21.3.2. RETAL; 21.3.3. POR CONTATO DE SUPERFÍCIE;</p> <p>22. PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA: 22.1. 02 CANAIS COM VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTE DAS CURVAS; 22.2. FAIXA DE MEDIÇÃO DE -30 A 300 MMHG; 22.3. APRESENTAÇÃO DAS PRESSÕES: 22.3.1. SISTÓLICA; 22.3.2. MÉDIA; 22.3.3. DIASTÓLICA; 22.4. MEDIÇÃO DE PRESSÕES: 22.4.1. PRESSÃO ARTERIAL, PRESSÃO VENOSA CENTRAL, PRESSÃO ÁTRIO ESQUERDO, PRESSÃO DA ARTÉRIA PULMONAR, PRESSÃO ARTERIAL UMBILICAL, PRESSÃO VENOSA UMBILICAL, PRESSÃO DO ÁTRIO DIREITO, PRESSÃO INTRACRANIANA, PRESSÃO AÓRTICA.</p> <p>23. ALARMES: 23.1. ALARMES AUDIOVISUAIS, EM 03 CATEGORIAS DIFERENTES: 23.1.1. PRIORIDADE BAIXA; 23.1.2. PRIORIDADE MODERADA; 23.1.3. PRIORIDADE ALTA; 23.2. AJUSTES DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS DE ALARMES PARA TODOS OS PARÂMETROS DO SUBITEM 1.1.;</p>			
--	--	--	--



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	<p>24. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 24.1. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO 100 – 240 VAC; 24.2. FREQUÊNCIA: 50/60HZ 24.3. BATERIA(S) DE EMERGÊNCIA: 24.3.1. INTERNA(S); 24.3.2. AUTONOMIA, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE NO MÍNIMO 3 HORAS. 24.3.3. RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE AO CONECTAR O EQUIPAMENTO A REDE ELÉTRICA, CARREGADOR INTERNO; 24.3.4. POSSIBILIDADE DE ACOPLAR UMA SEGUNDA BATERIA;</p> <p>25. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 25.1. 01 CABO PACIENTE REUTILIZÁVEL PARA ECG DE 05 VIAS; 25.2. 01 SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, REUTILIZÁVEL TAMANHO ADULTO 25.3. 01 MANGUITO PARA PRESSÃO NÃO-INVASIVA, REUTILIZÁVEL, TAMANHO ADULTO. 25.4. 01 MANGUEIRA REUTILIZÁVEL PARA PNI. 25.5. 01 SENSOR REUTILIZÁVEL, PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA;</p> <p>26. CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS, REGISTRO DEFINITIVO ANVISA. 26.1. NBR IEC 60601-2-27. 26.2. NBR 60601-2-30 . 26.3. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. 26.4. CERTIFICADO DE PROTEÇÃO CONTRA RESPIGOS IPX 26.5. CATÁLOGOS QUE COMPROVEM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO</p>			
170.	<p>MONITOR MULTIPARÂMETRO</p> <p>14. APLICAÇÃO GERAL: 14.1. UTILIZADO EM PRONTO ATENDIMENTOS, SALAS DE CIRURGIAS, UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMI-INTENSIVOS, EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS PARA MONITORAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: 14.1.1. ELETROCARDIOGRAMA (ECG); 14.1.2. RESPIRAÇÃO; 14.1.3. OXIMETRIA DE PULSO (SPO₂); 14.1.4. PRESSÃO ARTERIAL NÃO-INVASIVA (PNI); 14.1.5. TEMPERATURA; 14.1.6. PRESSÃO INVASIVA (PI) 14.1.7. ANÁLISE DE ARRITMIA E ST; 15. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 15.1. VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 12 CANAIS DE CURVAS INDIVIDUAIS COM CONFIGURAÇÃO DA ORDEM/ SEQUÊNCIA DAS CURVAS TOTALMENTE DEFINIDAS PELO USUÁRIO; 15.2. POSSIBILITANDO MONITORAÇÃO FUTURA DE: 15.2.1. ESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR(TNM); 15.2.2. ELETROENCEFALOGRAFIA (EEG); 15.2.3. CAPNOGRAFIA MAINSTREAM OU MICROSTREAM 15.2.4. NÍVEL DE CONSCIÊNCIA (BIS) 15.2.5. PRESSÃO INVASIVA (IBP) 15.2.6. ANALISADOR DE GASES ANESTÉSICOS 15.3. OS PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), OXIMETRIA DE PULSO (SPO₂),</p>	02 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO INVASIVA (PI), CONJUGADOS ATRAVÉS DE MÓDULOS (RACK EXTENSOR) E/OU NO PRÓPRIO MONITOR;</p> <p>2.3.1.4 NÃO SENDO PERMITIDA A INTERFACE COM OUTROS EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS ADICIONAIS;</p> <p>15.4. SEGURANÇA:</p> <p>15.4.1. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR;</p> <p>15.4.2. PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA DE BISTURI ELÉTRICO;</p> <p>15.4.3. DETECÇÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO;</p> <p>15.5. MONITOR COLORIDO COM:</p> <p>15.5.1. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE MATRIZ ATIVA;</p> <p>15.5.2. DIMENSÃO MÍNIMA DE 12 POLEGADAS; (RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768 PIXELS)</p> <p>15.6. INTERFACES DE CONEXÃO:</p> <p>15.6.1. POSSIBILIDADE DE CONECTIVIDADE COM EQUIPAMENTOS EXTERNOS: VENTILADOR PULMONAR;</p> <p>15.6.2. POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALAR (HIS);</p> <p>15.6.3. SAÍDA HL7 DE COMUNICAÇÃO INCLUSA NO MONITOR.</p> <p>15.6.4. COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO;</p> <p>15.6.4.1. COM IMPRESSORA DE REDE;</p> <p>15.6.5. PORTA ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE SINCRONISMO COM DESFIBRILADOR;</p> <p>15.6.6. PORTAS DE COMUNICAÇÃO NOS PADRÕES DESCRITOS ABAIXO:</p> <p>15.6.6.1. SERIAL RS 232 OU USB, PARA UPGRADES DE SOFTWARE E/OU IMPORTAÇÃO DE DADOS;</p> <p>15.6.6.2. PADRÃO ETHERNET, SAÍDA RJ-45, COM ENDEREÇAMENTO TCP/IP PARA COMUNICAÇÃO EM REDE E/OU COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO;</p> <p>15.6.6.3. SAÍDA DE VÍDEO VGA OU DVI, PARA CONEXÃO COM MONITOR-ESCRAVO;</p> <p>15.7. CAPACIDADE DE IMPRIMIR EM IMPRESSORA EXTERNA (VIA REDE/CENTRAL) OS DADOS DO PACIENTE:</p> <p>15.7.1. CURVAS;</p> <p>15.7.2. TENDÊNCIAS;</p> <p>15.7.3. EVENTOS DE ALARMES;</p> <p>16. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE:</p> <p>16.1. ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E/OU NUMÉRICAS, PARA PERMITIR O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE;</p> <p>16.2. AUTO-TESTE DE DIAGNÓSTICO FUNCIONAL, AO LIGAR O EQUIPAMENTO;</p> <p>16.3. APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS NO DISPLAY;</p> <p>16.4. MEMÓRIA CONSTANTE PARA PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS, DEVE APRESENTAR SUA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO APÓS SER LIGADO;</p> <p>16.5. UPGRADES DE SOFTWARE SEM A NECESSIDADE DE ABRIR O MONITOR PARA A TROCA DE COMPONENTES;</p> <p>16.6. PERMITIR AO OPERADOR SELECIONAR E AJUSTAR OS PARÂMETROS:</p> <p>16.6.1. HORA;</p> <p>16.6.2. DATA;</p> <p>16.6.3. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;</p> <p>16.6.4. MONITORAÇÃO:</p> <p>16.6.4.1. ADULTO;</p> <p>16.6.4.2. INFANTIL;</p> <p>16.6.4.3. NEONATAL;</p>			
--	--	--	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>17. CARACTERÍSTICAS DO ECG:</p> <p>17.1. MONITORAÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE:</p> <p>17.1.1. 03 DERIVAÇÕES;</p> <p>17.1.2. 05 OU 07 DERIVAÇÕES;</p> <p>17.2. POSSIBILIDADE FUTURA DE REALIZAR ELETROCARDIOGRAMA DE 12 DERIVAÇÕES COM CABO DE 10 VIAS OU MENOS E DE MANEIRA SIMULTÂNEA;</p> <p>17.3. FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC: 20 A 300 BPM</p> <p>17.4. PRECISÃO: ±1% OU 1BPM, O QUE FOR MAIOR</p> <p>17.5. VELOCIDADE: 12.5, 25 E 50MM/S</p> <p>17.6. ALARMES AUDIOVISUAIS DE:</p> <p>17.6.1. BRADICARDIA;</p> <p>17.6.2. TAQUICARDIA;</p> <p>17.6.3. APNÉIA;</p> <p>17.6.4. ELETRODO SOLTO;</p> <p>17.6.5. ANÁLISE ST</p> <p>17.7. RECONHECIMENTO DE:</p> <p>17.7.1. PULSO DE MARCA PASSO;</p> <p>17.7.2. ELETRODO SOLTO;</p> <p>17.8. MONITORAÇÃO DE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES;</p> <p>17.9. ALARMES DO SEGMENTO ST, PARA VARIAÇÃO EM:</p> <p>17.9.1. UMA ÚNICA DERIVAÇÃO;</p> <p>17.9.2. EM MÚLTIPLAS DERIVAÇÕES;</p> <p>17.10. ANÁLISE DE ARRITMIAS NO MONITOR, SEM A NECESSIDADE DE ESTAR CONECTADO A UMA CENTRAL DE MONITORAÇÃO;</p> <p>17.11. ANÁLISE DE ARRITMIAS EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS;</p> <p>17.12. ANÁLISE DE ARRITMIA COMENTADA, ATRAVÉS DE MENSAGENS NA TELA.</p> <p>17.13. POSSUIR ALGORITMO AVANÇADO DE ANÁLISE DE ARRITMIA COM DETECÇÃO DE NO MÍNIMO 20 ARRITMIAS MÍNIMA: SEGMENTO ST, FA, ESVS, TAQ-V, FIB-V, ATRIAIS E SUPRAVENTRICULARES, DENTRE OUTRAS</p> <p>18. RESPIRAÇÃO:</p> <p>18.1. FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 3 A 150 RPM;</p> <p>18.2. RESOLUÇÃO : 1BPM</p> <p>18.3. APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO;</p> <p>18.4. ALARME DE APNÉIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL;</p> <p>19. OXIMETRIA DE PULSO (SPO₂):</p> <p>19.1. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, NA FAIXA DE 0 A 100%;</p> <p>19.2. FREQUÊNCIA CARDÍACA, NA FAIXA DE 30 A 300 BPM;</p> <p>19.3. PRECISÃO: 1BPM</p> <p>19.4. ÍNDICE DE PERFUSÃO: 0 A 100</p> <p>19.5. APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA;</p> <p>19.6. CAPTAÇÃO DE SATURAÇÃO EM NEONATO;</p> <p>19.7. MEDIDA EM BAIXA PERFUSÃO E MOVIMENTO;</p> <p>20. PRESSÃO ARTERIAL NÃO-INVASIVA (PNI):</p> <p>20.1. MEDIÇÃO POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO;</p> <p>20.2. APRESENTAÇÃO DOS VALORES DAS PRESSÕES:</p> <p>20.2.1. SISTÓLICA;</p> <p>20.2.2. MÉDIA;</p> <p>20.2.3. DIASTÓLICA;</p> <p>20.3. MODOS DE OPERAÇÃO:</p> <p>20.3.1. MANUAL, POR TECLA DEDICADA;</p> <p>20.3.2. AUTOMÁTICO, COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES DE 01 A 120 MINUTOS, PROGRAMADOS PELO OPERADOR;</p> <p>20.4. INDICAÇÃO SONORA E VISUAL DE FALHAS DE OPERAÇÃO OU TÉCNICAS;</p>			
--	--	--	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<p>20.5. FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 270 MMHG 20.6. RESOLUÇÃO 2 MMHG 21. TEMPERATURA: 21.1. 02 CANAIS SIMULTÂNEOS COM VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTES; 21.2. NA FAIXA DE 0 A 50 °C; 21.3. PERMITIR OS TIPOS DE MEDIDAS: 21.3.1. ESOFÁGICA 21.3.2. RETAL; 21.3.3. POR CONTATO DE SUPERFÍCIE; 22. PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA: 22.1. 02 CANAIS COM VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTE DAS CURVAS; 22.2. FAIXA DE MEDIÇÃO DE -30 A 300 MMHG; 22.3. APRESENTAÇÃO DAS PRESSÕES: 22.3.1. SISTÓLICA; 22.3.2. MÉDIA; 22.3.3. DIASTÓLICA; 22.4. MEDIÇÃO DE PRESSÕES: 22.4.1. PRESSÃO ARTERIAL, PRESSÃO VENOSA CENTRAL, PRESSÃO ÁTRIO ESQUERDO, PRESSÃO DA ARTÉRIA PULMONAR, PRESSÃO ARTERIAL UMBILICAL, PRESSÃO VENOSA UMBILICAL, PRESSÃO DO ÁTRIO DIREITO, PRESSÃO INTRACRANIANA, PRESSÃO AÓRTICA. 23. ALARMES: 23.1. ALARMES AUDIOVISUAIS, EM 03 CATEGORIAS DIFERENTES: 23.1.1. PRIORIDADE BAIXA; 23.1.2. PRIORIDADE MODERADA; 23.1.3. PRIORIDADE ALTA; 23.2. AJUSTES DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS DE ALARMES PARA TODOS OS PARÂMETROS DO SUBITEM 1.1.; 24. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 24.1. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO 100 – 240 VAC; 24.2. FREQUÊNCIA: 50/60HZ 24.3. BATERIA(S) DE EMERGÊNCIA: 24.3.1. INTERNA(S); 24.3.2. AUTONOMIA, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE NO MÍNIMO 3 HORAS. 24.3.3. RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE AO CONECTAR O EQUIPAMENTO A REDE ELÉTRICA, CARREGADOR INTERNO; 24.3.4. POSSIBILIDADE DE ACOPLAR UMA SEGUNDA BATERIA; 25. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 25.1. 01 CABO PACIENTE REUTILIZÁVEL PARA ECG DE 05 VIAS; 25.2. 01 SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, REUTILIZÁVEL TAMANHO ADULTO 25.3. 01 MANGUITO PARA PRESSÃO NÃO-INVASIVA, REUTILIZÁVEL, TAMANHO ADULTO. 25.4. 01 MANGUEIRA REUTILIZÁVEL PARA PNI. 25.5. 01 SENSOR REUTILIZÁVEL, PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA; 26. CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS, REGISTRO DEFINITIVO ANVISA. 26.1. NBR IEC 60601-2-27. 26.2. NBR 60601-2-30 . 26.3. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. 26.4. CERTIFICADO DE PROTEÇÃO CONTRA RESPIGOS IPX CATÁLOGOS QUE COMPROVEM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>			
--	--	--	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	(RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO PARA ME/EPP).			
171.	NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: MOLDURA EM AÇO PINTADO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR: ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 76 CM, LARGURA: ALTURA 51 CM, ESPESSURA: 11 CM, QUANTIDADE LÂMPADAS: LÂMPADAS FLUORESCENTES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220V E 60HZ V, APLICAÇÃO: C/ 2 CORPOS P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	05 UNIDADES		
172.	OFTALMOSCÓPIO, TIPO: DE BOLSO, TIPO LUZ: HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 2,50 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 ABERTURAS, 19 LENTES, À PILHA, COR FILTROS: FILTRO AZUL DE COBALTO LIVRE DE VERMELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	03 UNIDADES		
173.	OTOSCÓPIO, TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, TIPO:COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS, COMPONENTES: 8 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, TIPO CONECTOR: CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, TIPO PROTEÇÃO: ESTOJO PRÓPRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	03 UNIDADES		
174.	OXÍMETRO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TIPO MEDIÇÃO: PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO: 0 A 100 PER, FAIXA MEDIÇÃO PULSO: 20-250 BPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SENSORES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, ALARME, TIPO: TELA LCD, CARTÃO MEMÓRIA, SAÍDA INFRA-VERMELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES		
175.	POLTRONA HOSPITALAR: PARA USO DE PACIENTE, RECLINÁVEL POR ACIONAMENTO MANUAL; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA EPÓXI APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; NÃO POSSUI MOVIMENTOS INDEPENDENTES DO ENCOSTO E ELEVÇÃO DOS PÉS, DESCANSO PARA PÉS INTEGRADO; REVESTIMENTO EM CURVIN, ASSENTO, ESTOFADA COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM 10 CM DE ESPESSURA; COM BRAÇOS ESTOFADOS. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA OU PVC; MEDIDAS APROXIMADAS: 160 (RECLINADA) X 55 X 45 CM (CXLXA) APROXIMADAMENTE. CAPACIDADE 120 KG; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	18 UNIDADES		
176.	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E HIDRATAÇÃO VENOSA. DESCRIÇÃO: ACOMPANHA 02 (DUAS) CONCHAS LATERAIS PARA APOIO DOS BRAÇOS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA E INCLINAÇÃO; POLTRONA COMPOSTA POR ENCOSTO O BRAÇO, ASSENTO E APOIO DE PÉS COM MOVIMENTO SIMULTÂNEOS; ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COUR VIM DE FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE ACIONAMENTO DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO), ARTICULADO E SINCRONIZADO COM BRAÇOS DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE; PINTURA EPÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	20 UNIDADES		
177.	PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA: 1,20 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA:11,40 M, VOLTAGEM:BIVOLT, QUANTIDADE ENTRADA RGB:1 S-VÍDEO 1RCA, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO:2 VGA/2 ÁUDIOS, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM:40 POL, TIPO ZOOM:	02 UNIDADES		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	MANUAL/DIGITAL, TIPO: PORTÁTIL COM MALETA P/ TRANSPORTE, LUMINOSIDADE MÍNIMA: 2.100 LM, COMPATIBILIDADE VÍDEO: NSTC/NTC4.43/PAL/PAL-M//PAL-N60, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL/TETO/MESA, TIPO TECNOLOGIA: 3LCD, COMPATIBILIDADE RESOLUÇÃO:VGA/SVGA/SXGA, RESOLUÇÃO: 1.024 X 768, TIPO CONTROLE: REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP			
178.	PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL E REGISTRO NO M. SAÚDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	01 UNIDADE		
179.	PROTETOR PLUMBÍFERO, TIPO: AVENTAL, TAMANHO: LONGO, USO: ADULTO, ADICIONAL: COM PROTETOR TIREÓIDE, BLINDAGEM: EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM PB. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	01 UNIDADE		
180.	SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS DE 3", PÉS: COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS: 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PROTETORA PARA OS PÉS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	33 UNIDADES		
181.	SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO: ESTRUTURA TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 RODÍZIOS 2", ACESSÓRIOS: SACO ALGODÃO CRÚ, CAPACIDADE: 100 L. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	15 UNIDADES		
182.	TELEVISOR, TAMANHO TELA 49 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FULL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	04 UNIDADES		
183.	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO: NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO: VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: BATERIA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02: TELA MONITORIZAÇÃO GRÁFICA, ALARMES:ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS: COM CIRCUITOS E FILTROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	04 UNIDADES		
184.	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO: NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO: VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:BATERIA INTERNA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02:TELA MONITORIZAÇÃO GRÁFICA, ALARMES:ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS:COM CIRCUITOS E FILTROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVA DE COTA/EXCLUSIVO ME/EPP)	01 UNIDADE		
185.	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO 01: TRANSPORTE, TIPO: PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO: VCV, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: FR, VC, COMPONENTES: VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: BATERIA INTERNA, ALARMES: ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS: CIRCUITOS COMPLETOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AMPLA PARTICIPAÇÃO	02 UNIDADES		



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

186.	<p>APARELHO ULTRASSONOGRAFIA SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA ESTUDOS VASCULAR, VASCULAR PERIFERICO, TRANSCRANIANO, TRANSFONTANELA, PEQUENAS PARTES, CEREBROVASCULAR, ABDOMINAIS, TRANSVAGINAIS, TRANSRETAIS E CARDIOLOGIA COM OS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:</p> <p>SISTEMA TRANSPORTAVEL, MONTADO SOBRE RODIZIOS COM SISTEMA DE FREIOS, MONITOR NO MINIMO 21 POLEGADAS, (LCD/LED/OLED), INTERFACE PRINCIPAL ATRAVES TELA SENSÍVEL AO TOQUE TIPO TOUCHSCREEN DE NO MINIMO 10 POLEGADAS ACOPLADA AO PAINEL, PAINEL DE CONTROLE ARTICULAVEL, INCLUINDO ALTURA, GIRO E DESLIZE; MODOS 2D, M, M-ANATOMICO, DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO (PW), HIGH PRF PW E DOPPLER CONTINUO (CW), DOPPLER TECIDUAL (TDI), IMAGEM HARMONICA TECIDUAL (THI) COM A TECNOLOGIA DE INVERSAO DE PULSO, FAIXA DINAMICA (DYNAMIC RANGE) NO MINIMO 200Db, FRAME RATE MINIMO DE 1000 QUADROS/SEGUNDO EM 2D, FERRAMENTAS BASICAS DE MEDIÇÕES PARA TODAS AS APLICAÇÕES CLINICAS DO EQUIPAMENTO INCLUINDO DISTANCIA, PROFUNDIDADE, AREA E CIRCUNFERENCIA, BATERIA INTERNA QUE PERMITA QUE O SISTEMA SEJA COLOCADO NO MODO DE HIBERNAÇÃO E SEJA REINICIADO RAPIDAMENTE E NO MAXIMO 30 SEGUNDOS, PROTOCOLO DE ECO ESTRESSE INTEGRADO, SOFTWARE DE FRAÇÃO DE EJEÇÃO AUTOMATICA, SOFTWARE PARA ANALISE DA RIGIDEZ HEPATICA ATRAVES DO TRASNDUTOR CONVEXO ABDOMINALUSANDO TECNICA DE ELASTOGRAFIA SHEARWAVE OU ARFI DISCO RIGIDO PARA ARMARZENAMENTO INTERNO DE IMAGENS DE NO MINIMO 500Gb; CAPACIDADE DE REGISTRO DE IMAGENS E DADOS EM DISCO RIGIDO E DVD PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO, CONEXÃO EM REDE DIGITAL DICOM 3.0 COM VISUALIZAÇÃO DA LISTA DE TRABALHO; EXPORTAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO COMPATIVEL PC; CONEXÃO SIMULTANEA E ATIVA PARA NO MINMO TRES TRANSDUTORES (NÃO SENDO CONSIDERADO O TRANSDUTOR TIPO CANETAOU DOPPLER CEGO); OTIMIZAÇÃO AUTOMATICA DA IMAGEM BI-DIMENSIONAL E DOPPLER; TRANSDUTORES (ADMITIDO VARIAÇÃO 1Mhz); SETORIAL ADULTO FAIXA DE FREQUENCIA DE 1-5 Mhz; CONVEXO ABDOMINAL FAIXA DE FREQUENCIA 2-5 Mhz, LINEAR VASCULAR FAIXA DE FREQUENCIA DE 5-11 Mhz; CONVEXO ENDOCAVITARIO FAIXA DE FREQUENCIA DE 3-9 Mhz; IMPRESSORA JATO DE TINTA OU LASER COLORIDA COMPATIVEL COM O ULTRASSOM PARA REGISTRO DAS IMAGENS DOS EXAMES; NOBREAK BIVOLT INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>AMPLA PARTICIPAÇÃO</p>	03 UNIDADES		
------	---	-------------	--	--

Valor Total: R\$ ---- (-----).

***** Deverá informar a descrição detalhada dos produtos da licitação, com as características técnicas, inclusive marca, modelo, fabricante, validade, garantia e PROSPECTO, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência.**

***** Registro ou Notificação do produto junto a ANVISA para os ITENS: 02, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 62, 63, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 91 e 92. Em caso do item ser isento de registro deverá a empresa apresentar tal isenção DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTA.**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

***** Deverá apresentar junto à proposta comercial os prospectos dos itens cotados. Ressalto, que em caso de pesquisas em sites de internet será obrigatório que venha especificado na folha de pesquisa o site/fonte de pesquisa para que possamos em caso de necessidade acessar o mesmo. Se o equipamento for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.**

Prazo de validade da presente proposta: **(mínimo de 60 dias)**

Prazo de entrega: Todos os equipamentos e materiais devem ser entregues em no máximo, 30 (trinta) dias, ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada, a contar após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

DECLARAMOS que o produto fornecido em desacordo com os padrões de qualidade exigidos, será substituído em ônus para a contratante, conforme disposto no Termo de Referência, Anexo I ao edital.

DECLARAMOS ainda que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita entrega do objeto, inclusive as despesas, todos os impostos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o fornecimento, enfim, tudo o que for, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao contratante juntamente com seus partícipes.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do responsável pela empresa
Cargo/Função

ANEXO VII



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (Modelo)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019/SEMUSA/NS SOCORRO

_____, inscrito no CNPJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, portador da Carteira de Identidade n.º _____ e do CPF n.º _____, **DECLARA** sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

ANEXO VIII



MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 13.128.814/0001-58, localizada à Rua Antônio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco – Nossa Senhora do Socorro/SE, **Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento, através do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXX neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde _____, CPF N° _____, R.G nº _____ e Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ, neste ato representada pela Secretário(a) Municipal, _____, inscrito(a) no CNPJ/MF sob nº _____, portador(a) do R. G. n.º _____, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, considerando o julgamento do **PREGÃO PRESENCIAL nº ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO**, para **Registro de Preços**, e a sua respectiva homologação, **RESOLVE** registrar o preço da(s) empresa(s) _____ atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e alterações, e Decretos Municipais nºs 509/2007 e 16.613/18, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, conforme Anexo I deste Edital e demais anexos**, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial nº. ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO e seus anexos, e propostas de preços apresentadas, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O objeto será fornecido mediante a forma de execução indireta, sob o regime de fornecimento por preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666/93.

3. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 3.1. Os Produtos serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata.
- 3.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias por meio de crédito em conta corrente, mediante apresentação das notas fiscais/faturas do fornecimento, objeto do Registro de Preços, observadas as disposições do Termo de Referência, Anexo I do edital, parte integrante deste instrumento. As referidas notas fiscais deverão ser apresentadas no protocolo deste Município, acompanhadas da seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal; Ordem de fornecimento, com o respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente; Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas Federal e Estadual, Receita Federal do Brasil (PGFN) e FGTS.
- 3.3. Na hipótese de estarem os documentos discriminados do disposto acima com a validade expirada, aplicar-se-á o disposto na Resolução nº 300/2016/TCE/SE.
- 3.4. Nenhum pagamento será efetuado à Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- 3.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

3.6. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no *caput* desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

3.7. Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da Ata de Registro de Preços ou Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, os impostos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o fornecimento.

4. DO REAJUSTE DE PREÇOS

4.1. **Não haverá reajuste de preços durante a vigência da Ata;**

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados ou cancelados por fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93, redação dada pelo Art. 17 do Decreto Municipal Nº 16.613/18;

4.3. A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes.

5. DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação no Quadro de Avisos na Sede do município.

6. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. O recebimento objeto do fornecimento dar-se-á de acordo com o Art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/93, com alterações posteriores;

6.2. Os equipamentos e materiais deverão ser entregues nos locais informados na ordem de fornecimento da Secretaria Municipal da Saúde, nos prazos propostos e nas condições estipuladas no termo de referência, com a apresentação da correta Nota Fiscal, no seguinte endereço: Praça Vice Presidente José de Alencar, S/N - Bairro: Centro - Cidade: Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP: 49160-000;

6.3. A entrega do(s) produto(s) deverá ser efetuada no horário das 08h às 14h, **nos dias úteis**, de acordo com a necessidade e mediante solicitação, devendo a CONTRATADA, **COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 (vinte e quatro) horas, MARCAR DATA E HORÁRIO PARA A ENTREGA pelo telefone**, conforme disposições constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital, parte integrante deste instrumento.

6.4. Os pedidos dos equipamentos e materiais a serem adquiridos, pelo Registro de Preços, **serão efetuados por Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, datada e assinada, por servidor designado pela autoridade competente.**

6.5. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA entrará em contato com a CONTRATANTE, para disponibilizar a nota de empenho/ordem de Fornecimento para que a contratada execute a entrega dos equipamentos;

6.6. Os equipamentos e materiais devem ser entregues em no máximo, 30 (trinta) dias, ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada, após a emissão da ordem de fornecimento/nota de empenho;

6.7. Os equipamentos e materiais deverão estar em suas embalagens de acondicionamento, e nelas deverão constar: procedência, prazo de validade, marca, modelo, referência, fabricante, entre outros critérios;



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

6.8. O equipamento e material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito a substituição desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto;

6.9. O prazo de validade e garantia dos produtos, não poderá ser inferior aos prazos previstos no Termo de Referência, Anexo I deste edital;

6.10. Todos os equipamentos devem ser instalados em no máximo 15 (quinze) dias a contar após a data de emissão do "TERMO DE RECEBIMENTO", o servidor designado pela CONTRATANTE acompanhará a instalação dos equipamentos e, após a devida análise da sua conformidade formal com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, emitirá e atestará o "TERMO DE INSTALAÇÃO".

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados nos respectivos Orçamentos de 2019 deste Município com dotação suficiente, obedecendo à classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício.

8. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

8.1. O Município/SEMUSA/FMS, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;

8.1.2. Efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos do Edital;

8.1.3. Aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;

8.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

8.1.5. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante vencedora;

8.1.6. Proceder a rigoroso controle de qualidade dos produtos recebidos, recusando os que estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

8.2. O(s) fornecedor(es), durante a vigência desta Ata, compromete(m)-se a:

8.2.1. Os produtos, objeto da presente licitação, devem ser entregues em no máximo, 30 (trinta) dias ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada, após a emissão da ordem de fornecimento/nota de empenho, do Setor do Almoxarifado e devem ser instalados em no máximo 15 (quinze) dias a contar após a data de emissão do "TERMO DE RECEBIMENTO";

8.2.2. Todos os equipamentos e materiais entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão). Sendo que a atualização Tecnológica dos equipamentos só poderá ser executada após a emissão de documento oficial pela CONTRATANTE e a pedido da Contratada, desde que a apresentação de amostra do item/equipamento, encaminhada juntamente com documento técnico justificando a mudança, seja aprovada pela SEMUSA, sem aumento de custos para a CONTRATANTE, a qual avaliará comprovação de superioridade tecnológica da nova solução sobre a anterior. Podendo ainda, a mesma, reserva-se o direito, caso se faça necessário, de mandar proceder por laboratórios ou técnicos devidamente qualificados, a seu exclusivo critério, testes das amostras para comprovação das especificações de qualquer componente;

8.2.3. O licitante fornecerá uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade), além de lista de representantes comerciais e seus respectivos contatos



(telefone/e-mail/endereço), que comercializem estes materiais de consumo na região de instalação do equipamento;

8.2.4. Oferecer garantia dos equipamentos pelo período que corresponde no Termo de Referência, a contar a partir da data de emissão do "TERMO DE INSTALAÇÃO";

8.2.5. Responder pelos vícios e defeitos dos produtos e assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela SEMUSA, quando for o caso;

8.2.6. Substituir às suas expensas, no prazo de até, 30 (trinta) dias, ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada, após o recebimento da notificação expedida pela SEMUSA, quando for o caso, o(s) produto(s), caso se constate avaria, corrosão, ferrugem, defeitos de fabricação, prazo de validade vencido ou em desacordo com as especificações deste Edital, dentre outros;

8.2.7. O prazo mínimo estipulado no item anterior, não desonera a CONTRATADA DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA Lei nº 8.078/90 e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste instrumento;

8.2.8. Entregar em suas embalagens originais contendo as informações: MARCA, MODELO, REFERÊNCIA, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO PROCEDENCIA, NÚMERO DE LOTE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO (QUANDO ESTÉRIL), E NÚMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA, quando for o caso entre outros e de acordo com a legislação em vigor, observadas às especificações constantes no Termo de Referência. Os equipamentos diversos não deverão ser acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;

8.2.9. Comunicar ao órgão requisitante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

8.2.10. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei;

8.2.11. O transporte dos produtos deve seguir as normas adequadas relativas a embalagens, volumes e outros;

8.2.12. Fornecer os equipamentos e materiais conforme as especificações constantes no Edital e seus Anexos;

8.2.13. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas dos vários órgãos normatizadores e regulamentadores (ANVISA, ABNT, etc.) correspondentes às demandas descritas no Termo de Referência;

8.2.14. Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte aos equipamentos e materiais, disponível até o término do Período de Garantia de todos os Equipamentos e materiais;

8.2.15. Entregar os produtos rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos expressos na Nota de Empenho, no(s) local(is) de entrega.

9. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9.1. O prazo mínimo de garantia de 12 meses, ou quando acima do mesmo deverá ser informada a vigência da garantia do fabricante, quando couber.

9.2. O termo inicial da garantia será contado a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos;

9.3. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os equipamentos, componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante;

9.4. A contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para os equipamentos conforme garantia especificada em cada item, após o aceite definitivo incluindo teste de desempenho;



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

9.5. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos;

9.6. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada;

9.7. A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos materiais e equipamentos até o final da garantia;

9.8. O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante;

9.9. A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos.

9.10. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento substituído.

10. DA ADESÃO

10.1. Durante sua vigência, esta Ata de Registro de Preços, desde que devidamente justificada, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, firmando-se o Termo de Anuência, conforme Anexo IX do Edital, parte integrante deste instrumento.

10.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de Adesão.

10.3. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços- ARP, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ARP assumidas com o órgão gerenciador, Secretaria ou Autarquia Municipal.

10.4. As aquisições a que se refere esta cláusula não poderão exceder, a totalidade dos quantitativos dos itens deste instrumento e registrados nesta ARP.

10.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência desta ARP.

10.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidade decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

10.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação que rege as licitações, sendo assegurado ao beneficiário desta ARP à preferência de contratação em igualdade de condições.

11. DAS PENALIDADES E MULTAS

11.1. Pelo atraso injustificado na execução do Fornecimento, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o Município poderá aplicar à Fornecedor as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa:

I - advertência;

II - multa de 1,0% (um por cento) por dia, até o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Fornecimento, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;

III - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total deste Fornecimento, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos;



V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12. DA RESCISÃO

12.1. A inexecução, total ou parcial, do Fornecimento, além das penalidades constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa do Fornecedor, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art. 79 do mesmo diploma legal.

13. DAS ALTERAÇÕES

13.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - O Fornecedor fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do fornecimento.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da lei nº 8.666/93.

14. DO GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1. O Gerenciamento da Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ, conforme determina o art. 5º do Decreto Municipal nº 16.613/18.

14.2. O acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços serão realizados por servidor(es) designado(s) pelo órgão demandante, a quem caberá o recebimento do objeto e o atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) correspondente(s) ao fornecimento conforme as especificações contidas no Anexo I deste Edital.

15. DO FORO

15.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Fornecimento, com renúncia expressa por qualquer outro.

15.2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Nossa Senhora do Socorro/SE, ____ de _____ de 2019.

Órgão gerenciador
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria Municipal da Fazenda

FORNECEDOR 1
FORNECEDOR 2

Partícipe:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento Básico

TESTEMUNHAS:

I - _____ CPF _____
II - _____ CPF _____



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Anexo I (Ata de Registro de Preços)
REGISTRO DE PREÇOS

Rua Antônio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco - CEP 49160-000
CNPJ 13.128.814/0001-58 - Tel.: (79) 2107-7865 – Fax: (79) 2107-7863
Nossa Senhora do Socorro/Sergipe - licitacao.pregao@socorro.se.gov.br



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrado entre o Município de Nossa Senhora do Socorro, e demais partícipes, e a empresa cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº 008/2019/SEMUSA/NS SOCORRO.

EMPRESA:					
CNPJ:		FONE/FAX:			
END.:		E-MAIL:			
REPRESENTANTE LEGAL:					
ITEM	QTDE.	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR
.....					

**ANEXO IX
MINUTA DE TERMO DE ANUÊNCIA**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de anuência referente à Ata de Registro de Preços nº ____/2019, fruto do Pregão Presencial nº Nº ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO firmado entre o **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.128.814/0001-58, localizado à Rua Antônio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco – Nossa Senhora do Socorro/SE, através de sua Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ, neste ato representada pela Secretária Municipal, _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, portadora do R. G. n.º _____, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR e o Órgão Anuente** _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, localizada _____ nº _____ Bairro _____ neste ato representada por _____, portador(a) de RG _____ e CPF nº _____, para adesão a Ata de Registro de Preços nº ____/____, decorrente do Pregão Presencial nº ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO, que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE**, conforme quantitativos e especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, cuja vigência se inicia em _____ de 2019 e extingue-se em _____ de _____, responsabilizando-se pelo acompanhamento do fornecimento e demais incumbências pertinentes ao Processo.

As despesas decorrentes deste Termo de Anuência correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária	Projeto ou Atividade	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos

Na forma do que dispõem os Decretos Municipais nºs 509/2007 e a Lei nº 8.666/93, fica designado o Sr^o(a) _____, inscrito no CNPJ/MF sob nº _____ lotado no(a) _____, para acompanhar e fiscalizar as obrigações decorrentes deste Termo de Anuência.

Prazo de vigência da adesão: ____ de _____ de 20__ a ____ de _____ de 2020.

_____ (SE), ____ de _____ de 2019.

Órgão Gerenciador

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Órgão Anuente

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO X



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO OUTRO LADO, A EMPRESA _____, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO.

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio **Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento Básico - SEMUSA**, através do **Fundo Municipal da Saúde-FMS**, situada Praça Vice Presidente José Alencar s/n, Centro, CEP: 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro/Sergipe, neste ato representado pelo Secretário Municipal da Saúde e do Saneamento Básico, _____, CPF Nº _____, R.G nº _____ inscrita no CNPJ sob o nº nº 06.113.056/0001-39 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, com sede na _____, neste ato representada por _____, brasileiro(a), portador(a) do R. G. nº _____, SSP/____, inscrito no CNPJ/MF sob nº _____, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta do **PREGÃO PRESENCIAL nº ____/2019/SEMUSA/NS SOCORRO**, sujeitando-se as partes às normas constantes das Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente o regulamento aprovado pelo Decretos Municipais nºs 509 de 29 de outubro de 2007 e 16.613 de 16 de janeiro de 2018; e ainda, pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto à **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, conforme o Termo de Referência - Anexo I do Edital**, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial nº. XXX/2019 e seus anexos, e propostas de preços apresentadas, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O objeto será fornecido mediante a forma de execução indireta, sob o regime de fornecimento por preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666/93.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Os Produtos serão fornecidos pelo valor global de R\$ _____ (_____) conforme, preços constantes da proposta de preços ajustada em anexo, parte integrante deste instrumento.

3.2. Os pagamentos serão efetuados, por meio de crédito em conta corrente indicada pela contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação das notas fiscais/faturas do fornecimento, conforme disposto no Termo de Referência, anexo I do Edital, parte integrante deste instrumento. As referidas notas fiscais deverão ser apresentadas no protocolo desta



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prefeitura, acompanhadas da seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal; Ordem de fornecimento, com o respectivo termo de recebimento, atestada pelo setor da Secretaria demandante responsável pelo recebimento do objeto; Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas Federal e Estadual, Receita Federal do Brasil (RFB) /Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e FGTS. Na hipótese de estarem os documentos discriminados com a validade expirada, aplicar-se-á o disposto na Resolução nº 300/2016/TCE/SE;

3.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

3.5. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

3.6. Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram desta contratação, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

4. CLAUSULA QUARTA DO REAJUSTE DE PREÇOS

4.1. Não haverá reajuste de preços durante a vigência contratual.

5. CLAUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 20XX, contados a partir da respectiva assinatura.

6. CLAUSULA SEXTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2019 deste Fundo com dotação suficiente, obedecendo à seguinte classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ELEMENTO DE DESPESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FONTE DE RECURSOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. CLAUSULA SETIMA DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

7.1. A contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

7.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;

7.1.3. Efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos deste Edital;

7.1.4. Aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;

7.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

7.1.6. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante vencedora;

7.1.7. Proceder a rigoroso controle de qualidade dos produtos recebidos, recusando os que estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

7.2. São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e seus Anexos:



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

7.2.1. Os produtos, objeto da presente licitação, devem ser entregues em no máximo, 30 (trinta) dias, ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada, após emissão da ordem de fornecimento/nota de empenho do Setor do Almoxarifado e devem ser instalados em no máximo 15 (quinze) dias a contar após a data de emissão do **"TERMO DE RECEBIMENTO";**

7.2.2. Todos os equipamentos e materiais entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si (mesmo modelo, marca, componentes e versão). Sendo que a atualização Tecnológica dos equipamentos só poderá ser executada após a emissão de documento oficial pela CONTRATANTE e a pedido da Contratada, desde que a apresentação de amostra do item/equipamento, encaminhada juntamente com documento técnico justificando a mudança, seja aprovada pela SEMUSA, sem aumento de custos para a CONTRATANTE, a qual avaliará comprovação de superioridade tecnológica da nova solução sobre a anterior. Podendo ainda, a mesma, reserva-se o direito, caso se faça necessário, de mandar proceder por laboratórios ou técnicos devidamente qualificados, a seu exclusivo critério, testes das amostras para comprovação das especificações de qualquer componente;

7.2.3. O licitante fornecerá uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade), além de lista de representantes comerciais e seus respectivos contatos (telefone/e-mail/ endereço), que comercializem estes materiais de consumo na região de instalação do equipamento;

7.2.4. Oferecer garantia dos equipamentos pelo período que corresponde no Termo de Referência, a contar a partir da data de emissão do **"TERMO DE INSTALAÇÃO";**

7.2.5. Responder pelos vícios e defeitos dos produtos e assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela SEMUSA, quando for o caso;

7.2.6. Substituir às suas expensas, no prazo de até, 30 (trinta) dias, ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada, após o recebimento da notificação expedida pela SEMUSA, quando for o caso, o(s) produto(s), caso se constate **avaria, corrosão, ferrugem, defeitos de fabricação, prazo de validade vencido** ou **em desacordo com as especificações deste Edital, dentre outros;**

7.2.7. O prazo mínimo estipulado no item anterior, não desonera a CONTRATADA DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA Lei nº 8.078/90 e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste instrumento;

7.2.8. Entregar em suas embalagens originais contendo as informações: **MARCA, MODELO, REFERÊNCIA, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO PROCEDENCIA, NÚMERO DE LOTE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO (QUANDO ESTÉRIL), E NÚMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA, quando for o caso** entre outros e de acordo com a legislação em vigor, observadas às especificações constantes no **Termo de Referência**. Os equipamentos diversos não deverão ser acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;

7.2.9. Comunicar ao órgão requisitante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

7.2.10. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei;



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

- 7.2.11. O transporte dos produtos deve seguir as normas adequadas relativas a embalagens, volumes e outros;
- 7.2.12. Fornecer os equipamentos e materiais conforme as especificações constantes no Edital e seus Anexos;
- 7.2.13. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas dos vários órgãos normatizadores e regulamentadores (ANVISA, ABNT, etc.) correspondentes às demandas descritas no Termo de Referência;
- 7.2.14. Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte aos equipamentos e materiais, disponível até o término do Período de Garantia de todos os Equipamentos e materiais;
- 7.2.15. Entregar os produtos rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos expressos na Nota de Empenho, no(s) local(is) de entrega.

8. CLAUSULA OITAVA DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- 8.1. O prazo mínimo de garantia de 12 meses, ou quando acima do mesmo deverá ser informada a vigência da garantia do fabricante, quando couber.
- 8.2. O termo inicial da garantia será contado a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos;
- 8.3. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos equipamentos fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os equipamentos, componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante;
- 8.4. A contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para os equipamentos conforme garantia especificada em cada item, após o aceite definitivo incluindo teste de desempenho;
- 8.5. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos;
- 8.6. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada;
- 8.7. A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos materiais e equipamentos até o final da garantia;
- 8.8. O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante;
- 8.9. A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento substituído.

9. CLAUSULA NONA DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 9.1. O recebimento objeto do fornecimento dar-se-á de acordo com o Art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/93, com alterações posteriores;
- 9.2. Os equipamentos e materiais deverão ser entregue nos locais informados na ordem de fornecimento da Secretaria Municipal da Saúde, nos prazos propostos e nas condições estipuladas



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

no termo de referência, com a apresentação da correta Nota Fiscal, no seguinte endereço: Praça Vice Presidente José de Alencar, S/N - Bairro: Centro - Cidade: Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP: 49160-000;

9.3. A entrega do(s) produtos(s) deverá ser efetuada no horário das 08h às 14h, **nos dias úteis**, de acordo com a necessidade e mediante solicitação, devendo a CONTRATADA, **COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 (vinte e quatro) horas, MARCAR DATA E HORÁRIO PARA A ENTREGA pelo telefone**, conforme disposições constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital, parte integrante deste instrumento.

9.4. Os pedidos dos equipamentos e materiais a serem adquiridos, pelo Registro de Preços, **serão efetuados por Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, datada e assinada, por servidor designado pela autoridade competente.**

9.5. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA entrará em contato com a CONTRATANTE, para disponibilizar a nota de empenho/ordem de Fornecimento para que a contratada execute a entrega dos equipamentos;

9.6. Os equipamentos e materiais devem ser entregues em no máximo, 30 (trinta) dias, ou 90 (noventa) dias para aqueles com importação comprovada, após a emissão da ordem de fornecimento/nota de empenho;

9.7. Os equipamentos e materiais deverão estar em suas embalagens de acondicionamento, e nelas deverão constar: procedência, prazo de validade, marca, modelo, referência, fabricante, entre outros critérios;

9.8. O equipamento e material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito a substituição desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto;

9.9. O prazo de validade e garantia dos produtos, não poderá ser inferior aos prazos previstos no Termo de Referência, Anexo I deste edital;

9.10. Todos os equipamentos devem ser instalados em no máximo 15 (quinze) dias a contar após a data de emissão do "TERMO DE RECEBIMENTO", o servidor designado pela CONTRATANTE acompanhará a instalação dos equipamentos e, após a devida análise da sua conformidade formal com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, emitirá e atestará o "TERMO DE INSTALAÇÃO".

10. CLAUSULA DECIMA DAS PENALIDADES E MULTAS

10.1. Pelo atraso injustificado do fornecimento, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da garantia prestada:

I - advertência;

II - multa de 1,0% (um por cento) por dia, até o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Fornecimento, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;

III - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total deste Fornecimento, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da Prefeitura, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO



MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

11.1. A inexecução, total ou parcial, do objeto contratado, além das penalidades constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa do Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art. 79 do mesmo diploma legal.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DAS ALTERAÇÕES

12.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do fornecimento.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da lei nº 8.666/93.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DA FISCALIZAÇÃO

13.1. O gerenciamento, acompanhamento e fiscalização deste contrato serão realizados pelo servidor(es) XXXXXXXX designado(s) pela contratante, a quem caberá o recebimento do objeto e o atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) correspondente(s) ao fornecimento, conforme as especificações contidas no Anexo I deste Edital..

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA DO FORO

14.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente fornecimento, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Nossa Senhora do Socorro/SE, ____ de _____ de 2019.

CONTRATANTE:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secretária Municipal da Saúde e Saneamento/FMS

CONTRATADA

Representante legal

TESTEMUNHAS:

I - _____ CPF _____

II - _____ CPF _____