



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

PUBLICADO E AFIXADO NO QUADRO DE EXPOSIÇÕES
DE ENTRADA DA PREFEITURA MUN. DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO
Em, 16/03/19
Carla Cristina Almeida Santos

EXTRATO DE ATA DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019/PMNSS

ÓRGÃO LICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ADJUDICATÁRIA: MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME inscrita no CNPJ sob nº 14.024.014/0001-50, estabelecida na Avenida Augusto Franco, nº 1528, Casa B, Bairro Siqueira Campos, cidade Aracaju, Estado de Sergipe - CEP: 49075-100.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente o regulamento aprovado pelo Decreto Municipal nº 509, 29 de outubro de 2007; Decreto Municipal nº 16.613/2018 de 16 de janeiro de 2018; e ainda, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, Exigências e Condições Gerais do Edital de Licitação, modalidade **Pregão Presencial nº 18/2019/PMNSS**.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	MARCA E MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LICITANTE VENCEDORA
01	Condicionador de ar tipo SPLIT, incluindo condensador e evaporador tipo hi-Wall, capacidade de refrigeração de 9.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	UND	164	ELGIN ECOLOGIC HLFI09 B2FA + HLFE09 B2NA	RS 1.820,00	RS 298.480,00	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
02	Condicionador de ar tipo SPLIT, incluindo condensador e evaporador tipo hi-Wall, capacidade de refrigeração de 9.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de	UND	52	ELGIN ECOLOGIC HLFI09 B2FA + HLFE09 B2NA	RS 1.820,00	RS 94.640,00	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

	instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. EXCLUSIVO ME/EPP.						
03	Condicionador de ar tipo SPLIT, incluindo condensador e evaporador tipo hi-Wall, capacidade de refrigeração de 12.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	UND	114	ELGIN ECOLOGIC HLF112 B2FA + HLFE12 B2NA	R\$ 2.320,00	R\$ 264.480,00	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
04	Condicionador de ar tipo SPLIT, incluindo condensador e evaporador tipo hi-Wall, capacidade de refrigeração de 12.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. EXCLUSIVO ME/EPP.	UND	36	ELGIN ECOLOGIC HLF112 B2FA + HLFE12 B2NA	R\$ 2.320,00	R\$ 83.520,00	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
05	Condicionador de ar tipo SPLIT, incluindo condensador e evaporador tipo hi-Wall, capacidade de refrigeração de 18.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	UND	90	ELGIN ECOLOGIC HLF118 B2FA + HLFE18 B2NA	R\$ 3.300,00	R\$ 297.000,00	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

06	Condicionador de ar tipo SPLIT, incluindo condensador e evaporador tipo hi-Wall, capacidade de refrigeração de 18.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v. Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. EXCLUSIVO ME/EPP.	UND	27	ELGIN ECOLOGIC HLF118 B2FA + HLFE18 B2NA	RS 3.300,00	RS 89.100,00	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
07	Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo Piso Teto, capacidade de refrigeração de 36.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, função "time on/off", proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	UND	100	-	-	-	FRACASSADO
08	Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo Piso Teto, capacidade de refrigeração de 36.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, função "time on/off", proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. EXCLUSIVO ME/EPP.	UND	31	-	-	-	FRACASSADO



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

09	Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo Piso Teto, capacidade de refrigeração de 60.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, função "time on/off", proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	UND	78	-	-	-	FRACASSADO
10	Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo Piso Teto, capacidade de refrigeração de 60.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, função "time on/off", proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. EXCLUSIVO ME/EPP.	UND	23	-	-	-	FRACASSADO
11	Condicionador de ar tipo SPLIT, incluindo condensador e evaporador tipo hi-Wall, capacidade de refrigeração de 7.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. EXCLUSIVO ME/EPP.	UND	25	-	-	-	FRACASSADO
12	Condicionador de ar tipo SPLIT, incluindo condensador e evaporador tipo hi-Wall, capacidade de refrigeração de 24.000Btus/h, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A", evaporadora	UND	15	ELGIN ECOLOGIC HLF124 B2FA + HLF24 B2NA	RS 3.800,00	RS 57.000,00	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME




Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

com display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado com pilhas, filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, Tensão 220 v, Gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Com instalação, considerando no máximo 10 metros de tubulação de cobre, drenagem através de espuma. Garantia mínima de 03 anos para condensador e 01 ano para demais componentes. EXCLUSIVO ME/EPP.						
--	--	--	--	--	--	--

Valor Estimado da Contratação: R\$ 1.184.220,00 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte reais).

***Os itens 07, 08, 09, 10 e 11 foram fracassados.**

ADJUDICO EM: 16 / 08 /2019


SHEILA SANTOS MOURA SUICA

Pregoeira/PMNSS

HOMOLOGO EM: 16 / 08 /2019.


INALDO LUÍS DA SILVA

Prefeito