NIVIANY ARAÚJO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020/SEMUSA/NS SOCORRO

ÓRGÃO LICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS – UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, conforme especificado no Anexo I do Edital.

ADJUDICATÁRIAS:

X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.347.171/0001-78, situada na Av. Hipolito da Costa nº 148 – Bairro Ponto Novo – Aracaju/SE, CEP: 49.097-310.

FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.758.951/0001-73, estabelecida a Rua Bahia s/n – Quadra 17 Lote 03 – Bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes – Aparecida de Goiânia, CEP: 74.912-280.

GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.638.214/0001-41, situada na Av. Coletora nº 215, Conj. Fernando Collor de Melo – CEP, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP: 49160-000.

TECH MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 32.300.172/0001-77, estabelecida na Rua Santo Amaro nº 64 - Centro, Aracaju, Estado de Sergipe, CEP: 49.010-290.

BETAMIAMED COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 09.560.267/0001-08, estabelecida na Rua Antonio Gravata nº 132, Bairro Betânia – Belo Horizonte/MG, CEP: 30.570-040.

SD DE A FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.889.181/0001-42, situada na Avenida A s/n Galpão B – BAIRRO Dom Helder Camará – Garanhuns/PE, CEP: 55.293.970.

BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 20.273.404/0001-66, situada na Av. José Conrado de Araújo, nº 1206, Rosa Elze, São Cristóvão/SE, CEP: 49100-000.


DENTAL UNIVERSO EIELI – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 26.395.502/0001-52, situada na Rua Erê nº 34 - Sala 303 0Rado - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.411-052.

BASE LEGAL: A licitação será regida na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente o regulamento aprovado pelo Decreto Municipal nº 509 de 29 de outubro de 2007; Decretos Municipais nº 16.613 de 16 de janeiro de 2018 e 19.274 de 11 de outubro de 2019 e ainda, pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2020/SEMUSA.



	X-TEC COMÉRCIO E SER	VIÇO LT	DA - EPP	T	VALOR	VALOR
TEM	DESCRIMINAÇÃO	QTDE	UND	MARCA	UNIT.	TOTAL
01	CADEIRA CAIXA ALTA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO REVESTIDO COM ESPUMA INJETAVEL E COURO SINTETICO. POSSUIR MECANISMO BLACK SYTEM PARA REGULAGEM DO ASSENTO E ENCOSTO COM 2 ALAVANCAS COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO. BASE GIRATORIA COM REGULAGEM À GAS, DOTADA DE ANEL PARA APOIO DOS PES E 5 PATAS EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM NYLON; REVESTIMENTO EXTERNO EM COURO SINTETICO NA COR PRETA CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MINIMO 120KG EXCLUSIVO ME/EPP.	20	UND	Lyam Decor Job	R\$ 805,00	R\$ 16.100,00
08	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE COM UMIDOSTATO INCORPORADO PAINEL DIGITAL COM AJUSTE DE TIMER PARA LIGAR E DESLIGAR. CAPACIDADE 1000m³ E POTENCIA 610w. RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE MINIMA 6,5 LITROS E ADAPTADOR PARA MANGUEIRA (DRENO DIRETO), PARADA AUTOMATICA QUANDO O NIVEL MAXIMO FOR ATIGIDO E RELIGAMENTO AUTOMATICO APÓS A DRENAGEM. LUIZ INDICATIVA E E SINAL SONORO PARA RESERVATÓRIO CHEIO. MOTOR TIPO COMPRESSOR COM CAPACIDADE ½ HP VAZÃO DE AR/HORA 170M³/H. POSSUIR 4 RODIZIOS. ALIMENTAÇÃO ELETRICA: 220V. EXCLUSIVO ME/EPP	02	UND	Thermomatic New Plus 1000	R\$ 7.200,00	R\$ 14.400,00
11	ELETROCARDIÓGRAFO MULTICANAL PORTATIL RECURSOS: AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES (I, II, III, AVR AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) SIMULTANEAMENTE ATRAVÉS DO CABO 10 VIAS; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA PARA BOBINA DE NO MÍNIMO 110MM; COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM MODOS RITMO MANUAL E AUTOMÁTICO; COM FUNÇÃO DO LAUDO INTERPRETATIVO DO EXAME, GERANDO NO MÍNIMO 500 FRASES INTERPRETATIVAS, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; COM AJUSTES DE VELOCIDADE I TAMANHO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR MEMÓRIA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO SEM MEMORIA NO MÍNIMO 200 EXAMES ARMAZENADOS; BATERLINTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA 290 IMPRESSÕES O 8 HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA; ANÁLIS CONTÍNUA DE NO MÍNIMO 5 MINUTOS DE EVENTOS D PACIENTE; RELATÓRIO DE ECG COMPLETO DE TODAS A DERIVAÇÕES POR NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS; ANÁLIS DO SEGMENTO ST ATRAVÉS DE DADOS NUMÉRICOS GRÁFICOS COM O MAPA ST; TELA COLORIDA DE NINIMO 7,0° SENSÍVEL AO TOQUE PARA VISUALIZAÇÃ DE EXAMES ANTES DA IMPRESSÃO E CONFIGURAÇÃ	O S E E O O O O O O O O O O O O O O O O	UND	Philips TC10	R\$ 8.866,00	R\$ 8.866,0









_	DE GARANTIA. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP					
16	MOBILIÁRIO RADIOLÓGICO, TIPO: SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO MÓVEL, MATERIAL: AÇO, COMPONENTES: COM 5 CABIDES EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	01	UND	Konex	R\$ 3.666,00	R\$ 3.666,00
21	OXÍMETRO PORTÁTIL DE MESA PARA ADULTO, PEDRIATRICO E NEONATAL, VISOR LCD COLORIDO DE 7 DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE, SPO2: -FAIXA DE LEITURA: 0 - 100%, -PRECISÃO: ± 2 (ENTRE 70 E 100%, FREQUÊNCIA CARDÍACA: -FAIXA DE LEITURA: 30 - 250 BPM., ALIMENTAÇÃO: -ENERGIA AC: ENTRADA DE 100 - 240V, 50/60HZ, 60VA, POSSUIR BATERIA RECARREGAVEL DE LÍTIO, POSSUIR 3 MODOS DE EXIBIÇÃO: MODO DÍGITOS GRANDES; POSSUIR LEDS PARA A SEGUINTES INDICAÇÕES: FUNCIONAMENTO POR BATERIA, FUNCIONAMENTO POR ENERGIA AC, CARGA DA BATERIA, SILÊNCIO DE ALARME E STATUS DE FUNCIONAMENTO; MODO MESA E MODO GRÁFICO; ALARMES SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; PORTA DE REDE LAN (RJ45) PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR CERTIFICAÇÃO INMETRO: -IEC 60601-1, -IEC 60601-1-2, -IEC 60601-1-6, -IEC 60601-1-8, -IEC 60601-2-61. ACOMPANHAR SENSOR ADULTO E PEDIATRICO. REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	04	UND	Utech VS2000e	R\$ 4.900,00	R\$ 19.600,00
51	REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP LONGARINAS 3LUGARES COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 150KG PARA CADA ACENTO, BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS; ENCOSTO E ACENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO MEDIDAS APROXIMADA: ENCOSTO LARGURA: 53CM, ALTURA: 52CM; ASSENTO PROFUNDIDADE: 48CM, LARGURA: 53CM, ALTURA ATÉ O CHÃO: 44CM. GARANTIA MINIMA 12 MESES.	225	UND	Pelegrin PEL9601C3L	R\$ 1.000,00	R\$ 225.000,00
	AMPLA PARTICIPAÇÃO				Valor Total	R\$ 287.632,00

	FRAGA PRODUTOS MEDICOS	OTDE	UND	MARCA	VALOR	VALOR
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QIDE	CIND	William	UNIT.	TOTAL
02	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA DE BORRACHA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 8 POLEGADAS, FREIO EM 4 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO:ATÉ 2,00 M, LARGURA:CERCA DE 1,00 M, ALTURA:CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES: SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇOES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP		UND	Medi Saúde MS.10.127	R\$ 4.960,00	R\$ 49.600,00
03	CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, 3 GAVETAS E 2 PRATILEIRAS, QUANTIDADE RODAS FIXAS: 4 RODÍZIOS DE BORRACHA SINTÉTICAMACIÇA, DIÂMETRO DE 5", QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS: COM SISTEMA DE FREIO EM DOIS RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12	05	UND	Medi Saúde MS.32.301	R\$ 2.880,00	R\$ 14.400,





REGULAVEL, ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL E BALDE INOX. DIMENSÓES APROXIMADAS: 1,80M COMP. X 0,65M LARG. X 0,80M ALTURA, GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. GABINETE EM AÇO PINTADO COM 2 PORTA E PRATILEIRAS INTERNAS E 4 GAVETAS COM PUXADORES, LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA). CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. PORTA COXA REGULAVEL EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA BLETROSTATICA.CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ESPUMA D28. ACOMPANHA: 01 PAR DE PORTA-COXAS , 01 SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTAVEL 01 CUBA COLETORA EM INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: 1,84X0,60X0,85M. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA TERMOPLÁTICA. RODAS: 4 RODIZIOS DE 6", FREIO EM 2 RODIZIOS DIAGONAIS. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ATÉ 2,10 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 M, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROULE REMOTO E COMANDO NAS GRADES E PESEIRA, COMPONENTES 01: BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADDICIONAIS: POSUCOES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E		MESES. EXCLUSIVO ME/EPP					
MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAPIA. GABINETE EM AÇO PINTADO COM 2 PORTA E PRATILEIRAS INTERNAS E 4 GAVETAS COM PUXADORES, LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA). CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. PORTA COXA REGULAVEL EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ESPUMA D28. ACOMPANHA: 01 PAR DE PORTA-COXAS , 01 SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTAVEL 01 CUBA COLETORIA EM INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: 1,84X0,60X0,85M. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA TERMOPLÁTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ATÉ 2,10 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO E COMANDO NAS GRADES E PESEIRA, COMPONENTES 01: BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADDICINAIS: POSICOES DE TERFODELEMBURG, FOWLER E	14	ACOLCHOADO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN, MOVIMENTO DO DORSO E DA PESEIRA ATRAVES DE CREMALHEIRAS, ASSENTO COM RECUO PARA CUBA COLETORA, CABECEIRA RECLINÁVEL, PORTA COXA REGULAVEL, ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL E BALDE INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M COMP. X 0,65M LARG. X 0,80M ALTURA. GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	30	UND		R\$ 890,00	R\$ 26.700,00
CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO, 11PO: ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA TERMOPLÁTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ATÉ 2,10 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 M, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 20 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO E COMANDO NAS GRADES E PESEIRA, COMPONENTES 01: BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONALIS: POSICOES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E	15	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. GABINETE EM AÇO PINTADO COM 2 PORTA E PRATILEIRAS INTERNAS E 4 GAVETAS COM PUXADORES, LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA). CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. PORTA COXA REGULAVEL EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ESPUMA D28. ACOMPANHA: 01 PAR DE PORTA-COXAS, 01 SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTAVEL 01 CUBA COLETORA EM INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: 1,84X0,60X0,85M. REGISTRO ANVISA.	10	UND	The second control of	R\$ 2.280,00	R\$ 22.800,00
REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP Valor Total R\$ 127	20	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA TERMOPLÁTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ATÉ 2,10 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 M, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO E COMANDO NAS GRADES E PESEIRA, COMPONENTES 01: BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇOES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	02	UND		R\$ 6.900,00	R\$ 13.800,00

	GM FARMA COMERCI	AL LTDA	- EPP			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
06	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA, FORMATO: PIRAMIDAL, DENSIDADE: D-23, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO ATÉ: 190 CM, ALTURA BASE: 10 CM, LARGURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO EM NAPA OU COURINO, APLICAÇÃO: LAVÁVEL, COM ZÍPER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	BRASFLEX D23 ESPUMA	R\$ 410,00	R\$ 4.100,00







, .	1					
07	COLETOR DE LIXO COM TAMPA E PEDAL; RODAS EM BORRACHA MACIÇA ESTRUTURA EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ADITIVADO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE 120 LITROS PARA LIXO INFCTANTE NA COR BRANCA, COM 2 RODAS CONFECCIONADA EM BORRACHA MACIÇA E TRAVAMENTO ANTIFURTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	JSN C120P	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00
09	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE PARA NO MINIMO 500 FOLHAS. EXCLUSIVO ME/EPP	100	UND	JSN N15	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00
10	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM CAPACIDADE MINIMA 1000ML, COM SISTEMA INTELIGENTE DE ABERTURA, SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE. EXCLUSIVO ME/EPP	100	UND	JSN J9A	R\$ 29,50	R\$ 2.950,00
17	OFTALMOSCÓPIO EM HALOGENIO OU LED COM FILTRO VERDE COM NO MINIMO 28 LENTES DE -20 A +40 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO; ABERTURAS: 6 (SENDO MICROPONTO, PEQUENA E GRANDE, FIXAÇÃO, FENDA E FILTROS AZUL COBALTO E LIVRE DE VERMELHO.) LÂMPADA: LED; VIDA ÚTIL DO LED: DE NO MINIMO 50.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR DO LED: 5.500K; MATERIAL DO CABO: METAL COM ACABAMENTO TERMOPLASTICO; TENSÃO: 2.5V; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA; POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA; CLIP DE BOLSO. CABO RECARREGAVEL LI-ION 3,5V COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 120 MINUTOS EM USO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	03	UND	MD VISION 2000	R\$ 1.825,00	R\$ 5.475,00
25	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. CONFECÇÃO EM NYLON, FEIXE TIPO VELCRO. MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/-2 MMHG; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO DE LÁTEX; VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM LÁTEX; VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR; CERTIFICADO PELO INMETRO & REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	12	UND	G-TECH PREMIUM	R\$ 58,00	R\$ 696,00 /
26	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL INFANTIL (PEDIÁTRICO), COMPLETO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300MMHG DE ALTA PRECISÃO E BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGEM OU CHOQUE; BRAÇADEIRA, EM TECIDO NYLON ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO COM VELCRO; PÊRA (BULBO), MANGUITO E TUBO CONECTOR EM LÁTEX; VÁLVULA COM PRECISÃO NO ENCHIMENTO E PERFEITO CONTROLE NO ESVAZIAMENTO NA BOLSA DE AR; CALIBRAÇÃO AFERIDO PELO INMETRO e REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	12	UND	G-TECH BP3ABOH	R\$ 70,00	R\$ 840,00
28	COLAR CERVICAL DE RESGATE G O CONJUNTO FORMARÁ PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, DE MODO A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A	05	UND	VNO COLAR 4X1	R\$ 29,50	R\$ 147,50

Rua Antonio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco - CEP 49160-000 Fel.: (79) 2107-7865 – Fax: (79) 2107-7863 - licitacao.pregao@socorro.se.gov.br





	MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; DEVERÁ POSSUIR 04 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO; DEVERÁ POSSUIR PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO NAS CONDIÇÕES DO QUADRO ABAIXO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO, CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO:TAMANHO GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE.					
29	COLAR CERVICAL DE RESGATE M O CONJUNTO FORMARÁ PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, DE MODO A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; DEVERÁ POSSUIR 04 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO; DEVERÁ POSSUIR PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO NAS CONDIÇÕES DO QUADRO ABAIXO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO, CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO: TAMANHO MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	05	UND	VNO COLAR 4X1	R\$ 29,50	R\$ 147,50
30	COLAR CERVICAL DE RESGATE P O CONJUNTO FORMARÁ PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, DE MODO A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; DEVERÁ POSSUIR 04 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO; DEVERÁ POSSUIR PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE	05	UND	VNO COLAR 4X1	R\$ 29,50	R\$ 147,50







	TER RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO NAS CONDIÇÕES DO QUADRO ABAIXO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO, CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO: TAMANHO PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; ANVISA EXCLUSIVO ME EPPORTURA DE CIRCUNSTRA DE CONTROL DE CON					
31	ROYAL REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL O CONJUNTO FORMARÁ PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, DE MODO A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; DEVERÁ POSSUIR 04 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO. DEVERÁ POSSUIR PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO NAS CONDIÇÕES DO QUADRO ABAIXO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO, CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO: MEDIDAS: CIRCUNFERÊNCIA: 44 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,1 CM; ALTURA POSTERIOR: 12,3 CM; COR DO VELCRO: AZUL CLARO. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP.	05	UND	VNO COLAR 4X1	R\$ 29,50	R\$ 147,50
33	BANDEJA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 22X09X1,5CM. EXCLUSIVO ME/EPP	30	UND	FAVA	R\$ 24,00	R\$ 720,00
38	TERMÔMETRO CLÍNICO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - TERMÔMETRO CLÍNICO COM ESCALA DE LEITURA DIRETA DE 32°C A 42°C, VISOR DE CRISTAL LÍQÜIDO, INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA, HASTE FLEXIVEL EMBORACHADA, RESISTENTE A QUEDA, À PROVA D'ÁGUA, MEMORIA DA ULTIMA LEITURA, RESOLUÇÃO : 0,1°C. REGISTRO ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	30	UND	G-TECH ICOLOR	R\$ 9,90	R\$ 297,00 /
39	PAPAGAIO EM AÇO INOX 1. MATERIAL EM AÇO INOX POLIDO BRILHANTE E LISO COM ACABAMENTO REGULAR ARREDONDADO, A SER UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR; 2. CAPACIDADE MÍNIMA 1000ML; 3. ALÇA ANATÔMICA SEGURA; 4. TODO MATERIAL DEVE SER SEGURO, RESISTENTE, POSSUIR ACABAMENTO ARREDONDADO, SEM REBARBAS QUE PROPICIE MANUSEIO SEGURO. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	FAVA MF217	R\$ 96,00	R\$ 960,00

Rua Antonio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco - CEP 49160-000 Tel.: (79) 2107-7865 – Fax: (79) 2107-7863 - <u>licitacao.pregao@socorro.se.gov.br</u>





44	DISPENSER PARA ROLO PAPEL HIGIÊNICO 300M EM PLASTICO COM CHAVE. EXCLUSIVO ME/EPP	100	UND	JSN N9	R\$ 29,50	R\$ 2.950,00 A
46	CARRO P/ CURATIVO: TOTALMENTE EM AÇO INOX, PES COM RODIZIOS GIRATORIOS, 1 TAMPO E 1 PRATELEIRA, COM VARANDAS PROTETORAS EM TODA A VOLTA. MEDINDO: 0.75 X 0.45 X 0.80 CM, COM SUPORTES PARA BALDE E BACIA, ACOMPANHAR: 1 BALDE E 1 BACIA EM AÇO INOXIDAVEL. REGISTRO NA ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	LIFY BRASIL	R\$ 740,00	R\$ 7.400,00
48	NEBULIZADOR/INALADOR: PORTÁTIL BIVOLT AUTOMÁTICO 90~240 VOLTS. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	G-TECH NEBMESH1	R\$ 135,00	R\$ 1.350,00
	·				Valor Total	R\$ 34.128,00 Z

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS: DESMONTÁVEIS, COM REFORÇO OMEGA NA PARTE INTERNA (EMBAIXO) DE CADA BANDEJA, SUPORTA ATÉ 100 KG POR PRATELEIRA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, TRATANMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES APROX. ALTURA 198 X LARGURA 30 X COMPRIMENTO 92,5 CM COR CINZA. EXCLUSIVO ME/EPP.	34	UND	PADIN MOD. EDP 06/30	R\$ 230,00	R\$ 7.820,00
27	BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM QUATRO PÉS COM RODIZIOS 2 POLEGADAS, ALTURA REGULÁVEL (ENTRE 530MM À 780MM), ATRAVÉS DE EIXO CENTRAL COM APROXIMADAMENTE 32 CM DE DIÂMETRO, ASSENTO EM CHAPA DE AÇO. EXCLUSIVO ME/EPP	10	UND	CAUMAQ CM 872	R\$ 390,00	R\$ 3.900,00
49	EXTINTOR DE INCENDIO A PÓ 12KG COM SUPORTE DE PAREDE ATENDENDO AS CLASSES ABC COM CAPACIDADE EXTINTORA 6-A:40-B:C. EXCLUSIVO ME/EPP	50	UND	FIREX ABC	R\$ 365,00	R\$ 18.250,00
50	LONGARINAS 3LUGARES COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 150KG PARA CADA ACENTO, BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS; ENCOSTO E ACENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO MEDIDAS APROXIMADA: ENCOSTO LARGURA: 53CM, ALTURA: 52CM; ASSENTO PROFUNDIDADE: 48CM, LARGURA: 53CM, ALTURA ATÉ O CHÂO: 44CM. GARANTIA MINIMA 12 MESES. EXCLUSIVO ME/EPP	75	UND	KELTER MOD. KC 904	R\$ 1.200,00	R\$ 90.000,00
					Valor Total	R\$ 119.970,0

	BETAMIAMED COMERC	CIAL LTD	A - EPP			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19	CONTRA ÂNGULO: ENCAIXE UNIVERSAL, CABEÇA FIXA, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135C, TRANSMISSÃO 1:1 PASSÍVEL DE BROCAS TIPO AR E FG, SISTEMA DE TROCA DE BROCA CONVENCIONAL, MÍNIMO	40	UND	DENTEMED MOD. PRIME CX235-1F	R\$ 340,00	R\$ 13.600,00

Rua Antonio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco - CEP 49160-000 Teh: (79) 2107-7865 – Fax: (79) 2107-7863 - licitacao.pregao@socorro.se.gov.br





DE 5000RPM – MÁXIMO DE 20000RPM. BAIXO NÍVEL DE			
RUÍDO E VIBRAÇÃO, SPRAY EXTERNO. VALIDADE			
INDETERMINADA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES.			
REGISTRO ANVISA.			
EXCLUSIVO ME/EPP			
	TW.	Valor Total	R\$ 13.600,00

QTDE	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	UND	BENQ MS531	R\$ 2.380,00	R\$ 4.760,00
	UND	BRINOX 121	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
1	02	02 UND	02 UND BENQ MS531	02 UND BENQ MS531 R\$ 2.380,00

	BIODIAG DIAGNÓSTICA E		T		VALOR	VALOR
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QTDE	UND	MARCA	UNIT.	TOTAL
34	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO E REMOÇÃO: UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA E BACIA EM OPERAÇÕES DE RESGATE E SALVAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSTO DE 01 UNIDADE DE PRANCHA LONGA, CONFECCIONADA DE MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, PLÁSTICO OU POLIETILENO, NÃO DOBRÁVEL, LAVÁVEL, NA COR AMARELA. DEVERÁ APRESENTAR CANTOS E BORDAS ARREDONDADAS, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS NAS BORDAS PARA PASSAR OS CINTOS E ORIFÍCIOS PARA PEGA DE MÃO, OS QUAIS DEVERÃO SER DE FORMATO DE IMPRESSÃO NEGATIVA DOS DEDOS, TORNANDO A PEGADA MAIS SEGURA E PRECISA NO MOMENTO DO ATENDIMENTO. DEVERÁ SER LEVE, PESANDO NO MÁXIMO 7,5KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800 MM X 450 MM. NÃO CONDUZIR ELETRICIDADE, NÃO POSSUIR SOLDAS OU EMENDAS OU REFORÇOS METÁLICOS. POSSUIR FLUTUAÇÃO EM ÁGUA. SER RADIO TRANSPARENTE (AO RAIO X) E IMPERMEÁVEL. DEVERÁ PERMITIR A IMOBILIZAÇÃO E O TRANSPORTE ADEQUADO DE ADULTOS E CRIANÇAS. DEVERÁ TER NO MÍNIMO 40 ORIFÍCIOS. OU SEJA. ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES E NA PARTE INTERNA, PARA PERMITIR A IMOBILIZAÇÃO A DEQUADA À CRIANÇA. DEVERÃO POSSUIR FORMATO RETANGULAR NAS DUAS EXTREMIDADES DA PRANCHA, O SISTEMA DE ACOPLAGEM DOS BLOCOS IMOBILIZADORES DE	1	UND	MARIMAR LONGA	R\$ 814,00	R\$ 1.628,00

Rua Antonio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco - CEP 49160-000 Tel. (79) 2107-7865 – Fax: (79) 2107-7863 - <u>licitacao.pregao@socorro.se.gov.br</u>

30



CABEÇA, QUE PERMITA SUA REGULAGEM NO MOMENTO DE USO, DIRETAMENTE NA PRANCHA E SEM USO DE COSTURAS OU VELCRO, DE FORMA A FACILITAR A UTILIZAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO ADEQUIADA, O SISTEMA DEVERÁ ACOMPANHAR OI PAR DE BLOCOS PARA USO ADULTO(INFANTILL. OS BLOCOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS DE MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, LIVRE DE TECIDOS, COSTURAS OU VELCROS. DEVERÃO SER CONFECCIONADOS DE MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, LIVRE DE TECIDOS, COSTURAS OU VELCROS. DEVERÃO SUB ORIFICIO CENTRAL, QUE ABRANIA A REGIÃO AURICULAR. DEVERA POSSUIR ORIFICIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TIENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ADBETURA TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO DE MA LÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABESTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PECA SÃO REFORÇADAS COM NO MINIMO DULAS PASASADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE REFORCESSO. AS MEDIDAS DOM HER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERRELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA O DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM PECHAMENTO DO MATERIAL ACUMA ESPÉCIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADO EM PROFOUDO DO MATERIAL ACUMA DE SPÉCIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADO DO PALORA DE LARGURA NA COR PRETA. AA PARTE PROTATAL DA CAPA, DEVERA	
DE USO, DIRETAMENTE NA PRANCHA E SEM USO DE COSTURAS OU VELCRO, DE FORMA A FACILITAR A UTILIZAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA, O SISTEMA DEVERÁ ACOMPANHAR 01 PAR DE BLOCOS PARA USO ADULTO/INFANTIL, OS BLOCOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS DE MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, LIVRE DE TECIDOS, COSTURAS OU VELCROS. DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIO CENTRAL, QUE ABRANJA REGIÃO AURICULAR. DEVERA POSSUIR ORIFÍCIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS ITRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AUSTE ATRAVES DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO: ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOR PEPORAÃO LAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOR PEPORAS, ELEMAÇÃO LATERAL TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5% DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES 01 NA COR PRETA DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA OR FERTAM DE RETROCESSO. AS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR SO MM DE LARGURA COA CADA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES 01 NA COR PRETA OR FERTAM DE RETROCESSO. AS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR SO MM DE LARGURA COA COR VERTE A CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENT	
COSTURAS OU VELCRO, DE FORMA A FACILITAR A UTILIZAÇÃO E A HOIGIENIZAÇÃO ADEQUADA. O SISTEMA DEVERÁ ACOMPANHAR 01 PAR DE BLOCOS PARA USO ADULTO/INFANTIL. OS BLOCOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS DE MATERIAL RESISTENTE. IMPERMÉÂVEL, LAVÁVEL, LIVRE DE TECIDOS, COSTURAS OU VELCROS. DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIO CENTRAL., QUE ABRANJA A REGIÃO AURICULAR. DEVERA POSSUIR ORIFÍCIOS DIBETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AUUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADO EM ETIL. VINIL. ACETATO IMPERMEBILIZADO DE 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ETIL. VINIL. ACETATO IMPERMEBILIZADO DE 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ETIL. VINIL. ACETATO IMPERMEBILIZADO DE 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ETIL. VINIL. ACETATO IMPERMEBILIZADO DE 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMIENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO: DOM TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMIENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO: ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MINIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5% DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA CON FERENHALA) OI NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECO DE ENGATA RÉPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA, DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NOM DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO PARTE EXTERNA: CONFEC	
DEVERA ACOMPANHAR 01 PAR DE BLOCOS PARA USO ADULTO/INFANTIL, OS BLOCOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS DE MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEAVEL, LAVÁVEL, LIVRE DE TECIDOS, COSTURAS OU VELCROS. DEVERA POSSUIR ORIFÍCIO CENTRAL, QUE ABRANJA A REGIÃO AURICULAR. DEVERA POSSUIR ORIFÍCIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIBENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM. DE COMPRINENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. 500 MM DE COMPRINENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. 500 MM DE COMPRINENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. 500 MM DE COMPRINENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. 500 SETES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EN SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5% DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR SO MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NOM DE LARGURA NA COR PRETA CON FETER FORNTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECH	
DEVERA ACOMPANHAR 01 PAR DE BLOCOS PARA USO ADULTO/INFANTIL, OS BLOCOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS DE MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, LIVRE DE TECIDOS, COSTURAS OU VELCROS. DEVERA POSSUR ORIFÍCIO CENTRAL, QUE ABRANJA A REGIÃO AURICULAR. DEVERA POSSURI ORIFÍCIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIBENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABBERTURA 100 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABBERTURA 100 MM DE COMPRINENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO: 1000 MM DE COMPRINENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO: 1000 MM DE COMPRINENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO: 1000 MM DE COMPRINENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO: 65TES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5% DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONTECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONTECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR SO MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUIADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUIADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUIADOS PARA ACONDICIONADA NUMO COR PRETA CAN PATE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZI	
CONFECCIONADOS DE MATERIAL RESISTENTE. IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, LIVRE DE TECIDOS, COSTURAS OU VELCROS. DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIO CENTRAL, QUE ABRANJA A REGIÃO AURICULAR. DEVERA POSSUIR ORIFÍCIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM QUEIXO: 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO: 68TES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FILEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL, TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE VELORO, TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NOM MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETINOCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DE VERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NILON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR SO MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM PRETA NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM DOM SE TESE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM DE LARGURA NA COR PRETA NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR	
CONFECCIONADOS DE MATERIAL RESISTENTE. IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, LIVRE DE TECIDOS, COSTURAS OU VELCROS. DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIO CENTRAL, QUE ABRANJA A REGIÃO AURICULAR. DEVERA POSSUIR ORIFÍCIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM QUEIXO: 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO: 68TES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FILEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE VELORO, TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NOM MINIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE REFIROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DE VERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NILON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR SO MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS DARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM PRETA NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM DOM Y 270 MM X 100M	
IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, LÍVRE DE TECIDOS, COSTURAS QU VELCROS DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIO CENTRAL, QUE ABRANJA A REGIÃO AURICULAR. DEVERA POSSUIR ORIFÍCIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADO EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM JUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 3%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA JO E CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DO MATERIAL. CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZIPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR OI BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
COSTURAS OU VELCROS. DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIO CENTRAL. QUE ABRANJA A REGIÃO AURICULAR DEVERA POSSUIR ORIFÍCIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL. VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM M E LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. 1004 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. 1004 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODDEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR RAMRELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM MYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM PRETA, NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM DE LARGURA NA COR PRETA, NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZIPER, COSTURA DIPLA, SOBREPOSTO A SETE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM DE LARGURA NA COR PRETA, NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM X 100M	
CENTRAL, QUE ABRANJA A REGIÃO AURICULAR. DEVERA POSSUIR ORIFÍCIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA, DEVERÁ VIR ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA, DEVERÁ VIR ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA, DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON, VAS MEDIDAS DE 1600 MM DE CARGURA VIRONO DE SETE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPERA COSTURA DUPLA, SOB	
DEVERA POSSUIR ORIFÍCIOS PRÓPRIOS, DIRETAMENTE NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM MYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA, DEVERÁ VIR ACONPENIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA, DEVERÁ VIR ACONPENIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA, DEVERÁ VIR ACONPECICADO DE MYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA, DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CONPECTIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE ROMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA, DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM POLONADO EM POLONADO EM PROTENADO EN PRETA NA PARTE FRONTAL DA CAPA, COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, D	
NA PRANCHA, PARA O ENCAIXE DOS TIRANTES DE CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AUJSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO, AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA), O1 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA ODE CONPENCIONAD NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NOLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NOLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM PRETA NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER. COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER. COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
CABEÇA E DE QUEIXO. TIRANTE DA TESTA: 1000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE OI JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA DA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 30 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM VERDE SUR SEPCEFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR PRETA LA CAMA DE SEPCIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600M MX 270 MM X 270 MM X 00 M VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600M MX 270 MM X 270 MM X 100M	
PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADA CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5% DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONADA NUMA CAPA COM PRETA. NA PARTE FENOTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 500 MM X 270 MM X 100M	
TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ALMOFADÁ CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AIUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER. COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A E SETE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
CONFECCIONADA EM ETIL VINIL ACETATO IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÂPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA, DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
IMPERMEABILIZADO DE 1000 MM X 30 MM X 16 MM. TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
TIRANTE DO QUEIXO: 1000 MM X 30 MM DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
CONFECCIONADO EM ALÇA DE POLIPROPILENO NA COR PRETA COM AJUSTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
PRETA COM AJUSTE ATRAYÉS DE SISTEMA DE VELCRO, TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
TENDO NA REGIÃO CENTRAL UMA ABERTURA 100 MM DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
DE COMPRIMENTO PARA ENCAIXE DO QUEIXO. ESTES TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
TIRANTES PROPORCIONAM A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO OS MOVIMENTOS DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL. TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
TODAS AS COSTURAS DA PEÇA SÃO REFORÇADAS COM NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
NO MÍNIMO DUAS PASSADAS SOBREPOSTAS, TENDO ATÉ EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
EM ALGUNS PONTOS QUATRO PASSADAS, COM ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
ARREMATE EM SISTEMA DE RETROCESSO. AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
PODEM TER VARIAÇÕES DE 5%. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
ACOMPANHADA DE 01 JOGO COMPOSTO POR 03 UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
UNIDADES (01 NA COR VERMELHA, 01 NA COR AMARELA E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
E 01 NA COR PRETA) DE CINTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
POLIPROPILENO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO NA COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
COR PRETA CONFECCIONADO EM NYLON, NAS MEDIDAS DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
DE 1600 MM DE COMPRIMENTO, POR 50 MM DE LARGURA CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
CADA. DEVERÁ VIR ACONDICIONADA NUMA CAPA COM LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
LOCAIS ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO. PARTE EXTERNA: CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON 420, NA COR VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
VERDE E ALÇAS DE MÃO DE 50 MM DE LARGURA NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
PRETA. NA PARTE FRONTAL DA CAPA, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
01 BOLSO DE 600MM X 270 MM COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
ZÍPER, COSTURA DUPLA, SOBREPOSTO A ESTE BOLSO, DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
DEVERA POSSUIR 01 BOLSO DE 350 MM X 270 MM X 100M	
PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO EM TODA SUA	
EXTENSÃO COM ZÍPER DE COSTURA DUPLA. DUAS	
ALÇAS DE MÃO REFORÇADAS E ACOLCHOADAS.	
ABERTURA 180°, FIXADAS COM ZÍPER COM COSTURA	
DUPLA. O FECHAMENTO DA CAPA É FEITO ATRAVÉS DE	
ZÍPER PRETO № 10 COM DOIS CURSORES PRETOS № 10. O	
ACABAMENTO DAS COSTURAS NA PARTE EXTERNA É	
FEITO COM PERFIL TERMOPLÁSTICO DE 11 MM X 4 MM X	
1 MM NA COR PRETA REGISTRO NA ANVISA.	
EXCLUSIVO ME/EPP	
KIT PARA APARELHO NEBULIZADOR, ADULTO:	
CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO	
PARA AEROSSOL (MASCARA E NEBULIZADOR), NÃO	
ESTERII DESMONTAVEL E ATOXICO DEVERA CONTER	
MASCARA EM BORRACHA DE SILICONE, RECIPIENTE DANDITO DA ADULTO DE CARROLLE DE CONTROLLE DE CONTRO	
41 PARA MEDICAMENTO EM PLASTICO, COM PEÇAS FIXAS E 100 UND CONTROLES K\$ 7,15 K\$ 713	
EXTENSAO EM PVC, COM PERFEITO ENCAIXE NO COPO. A DARIL	5,00
EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA	5,00
CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E	5,00
ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,	5,00
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA	5,00

() R

Rua Antonio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco - CEP 49160-000 Tel.: (79) 2107-7865 – Fax: (79) 2107-7863 - <u>licitacao.pregao@socorro.se.gov.br</u>





	SAUDE/ANVISA EXCLUSIVO ME/EPP					Annael Control of the
42	KIT PARA APARELHO NEBULIZADOR, INFANTIL: CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL INFANTIL PARA AEROSSOL (MASCARA E NEBULIZADOR), NÃO ESTERIL, DESMONTAVEL E ATOXICO. DEVERA CONTER MASCARA EM BORRACHA DE SILICONE, RECIPIENTE PARA MEDICAMENTO EM PLASTICO, COM PEÇAS FIXAS E EXTENSÃO EM PVC, COM PERFEITO ENCAIXE NO COPO. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE e REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	100	UND	DARU INFANTIL – CONTROLES DARU	R\$ 7,15	R\$ 715,00
					Valor Total	R\$ 3.058,00

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
52	SELADORA - PARA GRAU CIRÚRGICO COM 127V COM 25 CM X 10MM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM, COM 50 W DE POTÊNCIA. VALIDADE INDETERMINADA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EXCLUSIVO ME/EPP. REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP	30	UND	SELABEN BIVOLT BIOTRON REF. P079	R\$ 185,00	R\$ 5.550,00

Obs.: Itens 04, 05, 13, 18, 22, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 45 e 47, foram FRACASSADOS e o item 18, DESERTO.

VALOR TOTAL: R\$ 598.398,00 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais).

Nossa Senhora do Socorro/SE, 27 de Fevereiro de 2020.

ADJUDICO <u>17/02/2020</u>.

HOMOLOGO EM: 17 102 1702.0

Enock Luiz Ribeiro Da Silva Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Alba Maria Leite Meneses Pregoeira/PMNSS

Rua Antonio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco - CEP 49160-000 Tel.: (79) 2107-7865 – Fax: (79) 2107-7863- licitacao.pregao@socorro.se.gov.br