



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 009

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) , HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, EM CUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001780-8, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO,**

Fornecedor : STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA - 46.153.320/0001-82

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	9,00	CONJ	TIKA	TIKA	R\$ 136,21	R\$ 1.225,89	R\$ 136,21	R\$ 1.225,89	0,00	R\$ 0,00

Descrição: CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA BRANCA. Definições Família branca composta por 06 (seis) fantoches. Das normas e documentos complementares: O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Personagens: Mamãe, Papai, Menina, Menino, Vovó e Vovô. Matéria-prima: • Corpo: Tecido 100% acrílico e antialérgico; • Cabelos: Lã 100% acrílica e antialérgica e cabelos costurados na cabeça; • Roupas: Tecido 100% algodão, antialérgico, costurado ao corpo, com estampas diferentes para cada personagem; Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Boca articulada, com a parte interna na cor vermelha; Corpo: Na cor creme/pérola/bege claro, com vestimentas e acessórios característicos de cada personagem (membro da família); Dimensão mínima: 30 cm de altura. Selo do INMETRO.

2	9,00	CONJ	ANJO	ANJO	R\$ 109,33	R\$ 983,97	R\$ 109,33	R\$ 983,97	0,00	R\$ 0,00
---	------	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição: CONJUNTO DE BONECA BEBÊ NEGRA VINIL Definições Boneca bebê negra com membros articulados. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Boneca bebê negra com membros articulados; Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; Corpo: Algodão e enchimento de manta acrílica; Braços e Pernas de vinil, com "dobrinhas"; Olhos que abrem e fecham; Rosto com expressão alegre e contente; Cabeça com "ranhuras" que imitam cabelos; Deverá acompanhar: • Macacão em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da boneca; • Fita para cabeça; • Mamadeira, chupeta (que encaixe na boca do bebê) e penico, todos em plástico atóxico; Dimensão mínima: 30 cm. Selo do INMETRO.

3	9,00	CONJ	ANJO	ANJO	R\$ 106,54	R\$ 958,86	R\$ 106,54	R\$ 958,86	0,00	R\$ 0,00
---	------	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------	----------

Descrição: CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA – VINIL Das definições Boneca menina negra com membros articulados. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Boneca menina negra com membros articulados; Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; Olhos que abrem e fecham; Cabelo preto e encaracolado em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da cabeça; Corpo apresentará genitália feminina; Rosto com expressão alegre e contente; Deverá acompanhar vestido em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da boneca; 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar da boneca; 1 par de sapatos em vinil, com possibilidade de tirar da boneca; Dimensão mínima da boneca: 30 cm. Selo do INMETRO.

5	90,00	UND	APOLO	APOLO	R\$ 39,07	R\$ 3.516,30	R\$ 39,07	R\$ 3.516,30	0,00	R\$ 0,00
---	-------	-----	-------	-------	-----------	--------------	-----------	--------------	------	----------

Subtotal Adjudicado R\$ 64.752,66	Subtotal Orçado: R\$ 72.015,39	10,0849 %	R\$ 7.262,73
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<p>Descrição: CONJUNTO BOLAS DE FUTEBOL – VINIL Das definições Bola de futebol de vinil. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Bola de futebol, não-oficial; Quantidade 09 conjuntos com: 10 unidades Matéria-prima: PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem; Cores diversas, com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com pigmento preto atóxico; Peso mínimo: 315 gramas; Dimensões: Diâmetro mínimo: 21 cm (8"); Circunferência mínima: 60 cm. Selo do INMETRO.</p>										
6	90,00	UND	APOLO	APOLO	R\$ 58,00	R\$ 5.220,00	R\$ 97,00	R\$ 8.730,00	40,21	R\$ 39,00
<p>Descrição: CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY – VINIL Das definições Bola de volley de vinil. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Bola de volley, não-oficial; Quantidade 09 conjuntos com: 10 unidades Matéria-prima: PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem; Cores diversas, com pintura típica de bola de volley simulando gomos com pigmento preto atóxico; Peso mínimo: 200 gramas; Dimensões: Diâmetro mínimo: 21 cm (8"); Circunferência mínima: 60 cm. Selo do INMETRO.</p>										
7	9,00	UND	ANJO	ANJO	R\$ 89,00	R\$ 801,00	R\$ 116,23	R\$ 1.046,07	23,43	R\$ 27,23
<p>Descrição: CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA - VINIL Das definições Boneca bebê branca com membros articulados. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Boneca bebê branca com membros articulados; Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; Corpo: Algodão e enchimento de manta acrílica; Braços e Pernas de vinil, com "dobrinhas"; Olhos que abrem e fecham; Rosto com expressão alegre e contente; Cabeça com "ranhuras" que imitam cabelos; Deverá acompanhar: Macacão em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da boneca; Fita para cabeça; Mamadeira, chupeta (que encaixe na boca do bebê) e penico, todos em plástico atóxico; Dimensão mínima: 35 cm. Selo do INMETRO.</p>										
9	9,00	CONJ	TIKA	TIKA	R\$ 114,92	R\$ 1.034,28	R\$ 114,92	R\$ 1.034,28	0,00	R\$ 0,00
<p>Descrição: CONJUNTO FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS Das definições Conjunto de no mínimo 6 (seis) fantoches de animais domésticos, composto por um cachorro, um gato, uma vaca, uma galinha, um porco, um pato. Das normas e documentos complementares ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Matéria-prima: feltro e costurados nas laterais; Corpos em diferentes cores e detalhes característicos de cada animal; Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Orelhas, crista e laterais firmemente costuradas; Dimensão mínima: 25 cm de altura. Selo do INMETRO.</p>										
10	18,00	CONJ	MATRIX	MATRIX	R\$ 87,00	R\$ 1.566,00	R\$ 163,33	R\$ 2.939,94	46,73	R\$ 76,33
<p>Descrição: CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO – PLÁSTICO Das definições Caminhão de plástico tipo coletor de lixo. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Caminhão coletor de lixo; Matéria-prima: plástico; Cores: no mínimo 3 cores; Dotado de 6 rodas livres em tamanho compatível com o caminhão; Volante; Botões/alavanca para movimentação da caçamba; Encaixe para cesto de lixo; Caçamba móvel com trava; Caçamba com tamanho compatível com o caminhão; Dimensões mínimas: • 43 cm de comprimento; • 15 cm de largura; • 20 cm de altura. Selo do INMETRO.</p>										
13	9,00	UND	ANJO	ANJO	R\$ 140,00	R\$ 1.260,00	R\$ 184,53	R\$ 1.660,77	24,13	R\$ 44,53
Subtotal Adjudicado R\$ 64.752,66							Subtotal Orçado: R\$ 72.015,39		10,0849	R\$ 7.262,73
									%	

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<p>Descrição: CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO – VINIL Das definições Boneco branco com membros articulados. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Boneco branco com membros articulados; Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; Olhos que abrem e fecham; Cabelo em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da cabeça; Corpo apresentará genitália masculina; Rosto com expressão alegre e contente; Deverá acompanhar macacão em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar do boneco; 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar do boneco; 1 par de calçados (tênis ou sapato) em vinil, com possibilidade de tirar do boneco; Dimensão mínima do boneco: 30 cm. Selo do INMETRO.</p>										
14	18,00	UND	MATRIX	MATRIX	R\$ 90,00	R\$ 1.620,00	R\$ 120,11	R\$ 2.161,98	25,07	R\$ 30,11
<p>Descrição: CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO - PLÁSTICO Das definições Caminhão de bombeiro plástico. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Caminhão bombeiro; Matéria-prima: Plástico; Cor viva: Vermelha; Dotado de 6 (seis) rodas livres em tamanho compatível com o caminhão; Volante; Tanque de abastecimento; Mecanismo de lançar água; Mangueira; Sirene; Escada com giro de 180 graus, com regulagem variável de altura; Cabine com portas laterais que abrem e fecham; Dimensões mínimas: • 50 cm de comprimento; • 22 cm de largura; • 22 cm de altura. Selo do INMETRO.</p>										
19	90,00	UND	FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL	R\$ 46,33	R\$ 4.169,70	R\$ 46,33	R\$ 4.169,70	0,00	R\$ 0,00
<p>Descrição: CONJUNTO DE QUEBRA - CABEÇA PROGRESSIVO – PAPELÃO DAS DEFINIÇÕES Quebra-cabeça progressivo em papelão. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Contém: 3 (três) quebra-cabeças, com imagens diferentes de fazenda; Quantidades progressivas de peças: 4 (quatro), 6 (seis) e 9 (nove) peças; Matéria-prima - Placas: • Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm; • Papel couchê 115 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico; • Forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 (uma) cor, com 3 (três) versos diferenciados (um para cada imagem);- Caixa: • Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1 mm; • Papel couchê 105 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico; Dimensões mínimas:- Imagens: • 20 cm de comprimento; • 20 cm de largura; - Tampa e fundo da caixa: • 21 cm de comprimento; • 21 cm de largura e • 3 cm de altura. • Selo do INMETRO.</p>										
22	27,00	CONJ	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	R\$ 63,00	R\$ 1.701,00	R\$ 84,96	R\$ 2.293,92	25,85	R\$ 21,96
<p>Descrição: CONJUNTO PASSA PEÇA - MDF DAS DEFINIÇÕES Passa Peça em MDF. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Quantidade mínima de peças: 4; Bases das peças: triângulo, quadrado, círculo e retângulo; Colorido: 4 (quatro) cores - azul, amarelo, verde e vermelho; Matéria-prima: • Caixa: madeira; • Tampa: MDF; Tampa deslizante na parte superior na caixa, com recorte das formas para passar o bloco; Dimensões mínimas da caixa: • 180 mm de comprimento; • 90 mm de largura; • 60 mm de altura. Selo do INMETRO.</p>										
27	18,00	UND	SILME	SILME	R\$ 100,00	R\$ 1.800,00	R\$ 118,67	R\$ 2.136,06	15,73	R\$ 18,67
<p>Descrição: CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO – BORRACHA DAS DEFINIÇÕES Bola de borracha contendo guizo. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Bola contendo guizo; Matéria-prima: Borracha; Peso mínimo: 150 gramas; Dimensão mínima: 38 cm de circunferência. Selo do INMETRO.</p>										
28	108,00	und	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	R\$ 57,06	R\$ 6.162,48	R\$ 57,06	R\$ 6.162,48	0,00	R\$ 0,00
					Subtotal Adjudicado R\$ 64.752,66		Subtotal Orçado: R\$ 72.015,39		10,0849	R\$ 7.262,73
									%	

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<p>Descrição: CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA – MDF DAS DEFINIÇÕES Jogo da memória com textura em MDF. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Mínimo de 20 (vinte) peças quadradas, formando 12 (doze) pares; Matéria-prima das peças: MDF; A peça possui pequeno círculo diâmetro de 30 mm, com 5 mm de profundidade, no qual é embutido o material com as texturas; Tipos de textura: 1. EVA liso cor verde; 2. EVA rugoso cor laranja; 3. Lixa vermelha granulatura 80; 4. Lixa branca granulatura 220; 5. Tela plástica azul; 6. Carpete baixo de lã cor cinza; 7. Vinil liso cor vermelha; 8. Tecido de corinó sintético cor preta; 9. Tela poliéster furadinha “tela México” acabamento resinado cor pink; 10. Cortiça; 11. Placa metálica (ferro) de 2 mm embutida na madeira e pintada na cor verde limão; 12. Carpete alto de lã cor marrom. O jogo de memória deverá vir montado de fábrica, pois as partes texturizadas devem estar encaixadas e coladas na madeira; Dimensões mínimas da peça: • 5 cm de comprimento; • 7 mm de espessura. Selo do INMETRO.</p>										
33	36,00	UND	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	R\$ 495,65	R\$ 17.843,40	R\$ 495,65	R\$ 17.843,40	0,00	R\$ 0,00
<p>Descrição: BANDINHA RÍTMICA DAS DEFINIÇÕES Bandinha rítmica contendo 20 (vinte) instrumentos musicais, sendo: • Agogô duplo infantil - (1 unidade) • Blak blak - (1 unidade) • Campanela com 6 guizos - (1 unidade) • Castanhola - (1 par) • Chocalho infantil - (1 unidade) • Afoxé - (1 unidade) • Clave de rumba - (1 par) • Conguê de coco - (1 par) • Flauta doce - (1 unidade) • Ganzá mirim simples - (1 unidade) • Pandeiros – (2 unidades) • Platinela - (1 unidade) • Prato - (1 par) • Reco-reco infantil - (1 unidade) • Sininho infantil - (1 unidade) • Surdo infantil - (1 unidade) • Surdo mor infantil - (1 unidade) • Triângulo infantil 150 mm - (1 unidade) • Triângulo infantil 200 mm - (1 unidade). DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • Agogô duplo infantil: - Matéria-prima: Do agogô: Metal; Da baqueta: Madeira; - Dimensões: Do agogô: 300 mm de comprimento na parte maior; Da baqueta: 220 mm de comprimento; • Blak blak: - Matéria-prima: Metal cromado; - Dimensão: 150 mm de comprimento; • Campanela com guizos: - Matéria-prima: Dos 06 guizos: Metálicos com acabamento cromado; Do cabo: Plástico ABS; - Dimensão da campanela: 150 mm; • Castanhola: - Matéria-prima: Da castanhola: Plástico ABS; Do cabo: Madeira lixada; - Dimensões: Da castanhola: 80 mm de comprimento; 60 mm de diâmetro; Do cabo: 180 mm de comprimento; • Chocalho infantil: - Matéria-prima: Do chocalho: Alumínio cromado; Do cabo: Madeira lixada e envernizada; - Dimensão do chocalho: 220 mm; • Afoxé: - Matéria-prima: Madeira, com contas coloridas; - Dimensão: 170 mm de diâmetro; • Clave de rumba: - Matéria-prima: Madeira roliça marfim e lixada; - Dimensões: 190 mm de comprimento; 20 mm de diâmetro; - Instrumentos deverão ser unidos por uma corda; • Conguê de coco: - Matéria-prima: Plástico ABS; - Dimensão: 100 mm de diâmetro; • Flauta doce: - Matéria-prima: Plástico ABS colorido; - Dimensão: 300 mm de comprimento; • Ganzá mirim simples: - Matéria-prima: Alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia; - Dimensões: 250 mm de comprimento; 45 mm de diâmetro; • Dois pandeiros: - Matéria-prima: Pandeiro: PVC colorido; 4 pares de platinelas: Metal cromado, com pele fixa de poliéster sintético e acabamento sem saliências; - Dimensão: 200 mm de diâmetro; • Platinela: - Matéria-prima: 02 pares de platinela: Metal cromado fixado com rebite; Cabo: Madeira natural torneada e lixada; - Dimensão da platinela: 230 mm de diâmetro; • Prato: - Matéria-prima: Metal cromado; - Dimensão: 200 mm de diâmetro; • Reco-reco infantil: - Matéria-prima: Reco-reco e Baqueta: Madeira torneada e lixada; - Dimensão do reco-reco: 200 mm de diâmetro; - Corda para unir a baqueta ao reco-reco; • Sininho infantil: - Matéria-prima: Sininho: Metal cromado; Cabo: Madeira lixada/envernizada; - Dimensão do sininho: 150 mm de diâmetro; • Surdo infantil: - Matéria-prima: Surdo: Fuste em PVC, com pele em poliéster sintético; Duas baquetas: Madeira torneada e lixada; Talabarte regulável: Nylon; - Dimensões: Surdo: 280 mm de altura; 240 mm de diâmetro; Duas baquetas: 200 mm de altura; Talabarte: 2 mm de espessura; 1200 mm de comprimento; - A tira que segura o surdo e oferece apoio ao instrumento deve possibilitar ajuste ao corpo da criança; • Surdo mor infantil: - Matéria-prima: Surdo: Fuste em PVC, com pele em poliéster sintético; Duas baquetas: Madeira torneada e lixada; Talabarte regulável: Nylon; - Dimensões: Surdo: 160 mm de altura; 200 mm de diâmetro; Duas baquetas: 200 mm de altura; Talabarte: 2 mm de espessura; 1200 mm de comprimento; - A tira que segura o surdo mor e oferece apoio ao instrumento deve possibilitar ajuste ao corpo da criança; • Triângulo infantil: - Matéria-prima: Triângulo e baqueta: Metal cromado; - Dimensão do triângulo: 150 mm cada lado; • Triângulo infantil: - Matéria-prima: Triângulo e baqueta: Metal cromado; - Dimensão do triângulo: 200 mm cada lado. Selo do INMETRO.</p>										
34	27,00	UND	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	R\$ 49,00	R\$ 1.323,00	R\$ 49,90	R\$ 1.347,30	1,80	R\$ 0,90
<p>Descrição: CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS – MDF DAS DEFINIÇÕES Blocos Lógicos em MDF. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Contém: 48 (quarenta e oito) peças; Pintados em 3 (três) cores diferentes: Amarelo, Vermelho e Azul; Estojo colorido; O quadrado maior deverá ser dividido igualmente em 4 (quatro) formas geométricas: triângulo, quadrado, círculo e retângulo; Matéria-prima: • Peças e Estojo: MDF; Dimensões mínimas: - Quadrado maior: • 74 mm de comprimento; • 74 mm de largura; • 18 mm de espessura; - Estojo: • 290 mm de comprimento; • 230 mm de largura; • 68 mm de espessura. • Selo do INMETRO.</p>										
36	27,00	UND	MEP KIDS	MEP KIDS	R\$ 137,79	R\$ 3.720,33	R\$ 137,79	R\$ 3.720,33	0,00	R\$ 0,00
<p>Descrição: CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS – METAL DAS DEFINIÇÕES Berço para bonecas em metal. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade; a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Estrutura: Metal; Cor da estrutura: branco, amarelo ou cinza; Deverá acompanhar: a) Colchão revestido de tecido com zíper; b) Lençol, travesseiro e fronha em tecido estampado infantil; c) Mosqueteiro em tule, cores neutras, fixado em estrutura de metal; Dimensões do cesto: • 55 cm de comprimento; • 30 cm de largura. Selo do INMETRO.</p>										
					Subtotal Adjudicado R\$ 64.752,66		Subtotal Orçado: R\$ 72.015,39		10,0849 %	R\$ 7.262,73

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
37	18,00	UND	MATRIX	MATRIX	R\$ 45,14	R\$ 812,52	R\$ 45,14	R\$ 812,52	0,00	R\$ 0,00
<p>Descrição: CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA – PLÁSTICO DAS DEFINIÇÕES Caminhão caçamba de plástico. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Caminhão caçamba; Matéria-prima: plástico; Dotado de 6 (seis) rodas livres em tamanho compatível com o caminhão; Volante; Cores vivas: no mínimo, 3 (três) cores; Caçamba para acondicionar objetos: • articulada; • movimentada por manivela; • com abertura traseira. 1 (uma) pá e 1 (um) rastelo de plástico; Dimensões: • 50 cm de comprimento; • 22 cm de largura; • 22 cm de altura. Selo do INMETRO.</p>										
38	9,00	UND	TIKA	TIKA	R\$ 137,37	R\$ 1.236,33	R\$ 137,37	R\$ 1.236,33	0,00	R\$ 0,00
<p>Descrição: TEATRO DE FANTOCHES (TECIDO) DAS DEFINIÇÕES Teatro para bonecos de fantoche, feito em tecido. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Matéria-prima: Tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita); A lona deverá possuir detalhes característicos de uma paisagem natural; Cortina: Tecido 100% algodão estampado, antialérgico na área da janela; • Cortina deverá cobrir a janela; Possuir alças para serem fixadas em gancho/suporte; Possuir estrutura em madeira reforçada, na parte superior e inferior; Dimensões: • Teatro: 190 cm x 85 cm; • Janela: 60 cm x 55 cm. Selo do INMETRO.</p>										
39	27,00	UND	MEP KIDS	MEP KIDS	R\$ 104,00	R\$ 2.808,00	R\$ 104,06	R\$ 2.809,62	0,06	R\$ 0,06
<p>Descrição: CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA – METAL DAS DEFINIÇÕES Carrinho de boneca em metal. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Matéria-prima da estrutura do carrinho: metal; Cores: branco, cinza ou azul marinho; Deverá conter que os seguintes quesitos: • Encosto reclinável; • Rodas duplas frontais direcionáveis; • Cinto de segurança; • Capota revestida de tecido, com movimento retrátil; Depois de fechado, o carrinho deverá permanecer em pé; Dimensões mínimas: - Do assento: • 60 cm de comprimento; - Do carrinho fechado: • 54 cm de altura; • 33 cm de largura; Selo do INMETRO.</p>										
41	9,00	UND	APOLO	APOLO	R\$ 60,00	R\$ 540,00	R\$ 86,23	R\$ 776,07	30,42	R\$ 26,23
<p>Descrição: CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE - VINIL DAS DEFINIÇÕES Bola de basquete de vinil. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Bola de basquete, não-oficial; Matéria-prima: PVC – (atóxico) / Plastificante (atóxico) / Carbonato de Cálcio (atóxico) / Processo de fabricação – rotomoldagem; Cor: Laranja, com pintura típica de bola de basquete, simulando gomos (com pigmento preto atóxico); Peso mínimo: 300 gramas; Dimensões mínimas: • Diâmetro: 22,80 cm (9"); • Circunferência: 72 cm. Selo do INMETRO.</p>										
43	90,00	UND	FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL	R\$ 49,44	R\$ 4.449,60	R\$ 49,44	R\$ 4.449,60	0,00	R\$ 0,00
<p>Descrição: CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEÇA MAMÃE E FILHOTES –PAPELÃO DAS DEFINIÇÕES Encaixes mamãe e filhotes em papelão. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Contém: 3 (três) placas; Em cada uma das imagens deve existir uma família de animal, com 2 (dois) ou 3 (três) filhotes que são recortados em peças grandes, com facas exclusivas, que podem ser encaixadas na cena; Matéria-prima: • Placas: - Papelão cinza laminado, com espessura mínima de 1,8 mm; - Papel couchê 115 gr, impresso 4 (quatro) cores, com verniz atóxico; - Forro em papel alta alvura 90 gr, impresso em 1 (uma) cor, com 3 (três) versos diferenciados (um para cada imagem); • Caixa: - Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1 mm; - Papel couchê 105 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico; Dimensões mínimas: - Imagens: • 20 cm de comprimento; • 18 cm de largura; - Tampa e fundo da caixa: • 21 cm de comprimento; • 21 cm de largura; • 3 cm de altura. Selo do INMETRO.</p>										
Subtotal Adjudicado R\$ 64.752,66							Subtotal Orçado: R\$ 72.015,39		10,0849 %	R\$ 7.262,73

Fornecedor : MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
4	36,00	CONJ	LIG LIG	CONJUNTO DE BICHOS	R\$ 324,29	R\$ 11.674,44	R\$ 324,29	R\$ 11.674,44	0,00	R\$ 0,00
<p>Descrição: CONJUNTO DE BICHOS COM FILHOTES - TECIDO Das definições Conjunto de Bichos (galinha, tartaruga marinha, porca e vaca) com seus respectivos filhotes. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas 4 (quatro) tipos: galinha, tartaruga marinha, porca e vaca; Matéria-prima: Tecido de algodão, antialérgico, tipo plush colorido, com enchimento de fibra sintética; Olhos bordados; Os filhotes deverão ser acondicionados no interior da barriga de cada animal e retirados através de zíper, sendo que a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Galinha: - Dimensão mínima: 30 cm de comprimento; - Deverá ter, no mínimo, 2 (dois) filhotes acondicionados individualmente no interior dos ovos com zíper; • Tartaruga marinha: - Dimensão mínima: 40 cm de comprimento; - Deverá conter, no mínimo, 2 (dois) filhotes acondicionados individualmente no interior dos ovos com zíper; • Porca: - Dimensão mínima: 30 cm de comprimento; - Deverá conter, no mínimo, 1 (dois) filhotes na barriga; • Vaca: - Dimensão mínima: 30 cm de comprimento; - Deverá conter, no mínimo, 1 (um) filhote na barriga. <p>Selo do INMETRO.</p>										
8	18,00	CONJ	CARLU	CONJUNTO DE JOGO DE ENCAIXE PLASTICO	R\$ 43,00	R\$ 774,00	R\$ 198,93	R\$ 3.580,74	78,38	R\$ 155,93
<p>Descrição: CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE -PLÁSTICO Das definições Jogo de peças sopradas para encaixe de plástico. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Contém mínimo de: 50 (cinquenta) peças; Matéria-prima: Polietileno; Em cores vivas; Formato das peças: estrelas com seis pontas em forma de bolas que se encaixam umas nas outras; Dimensão mínima de: 10 cm de uma extremidade a outra. Selo do INMETRO.</p>										
12	9,00	UND	LIG LIG	TEATRO DE FANTOCHES (MADEIRA)	R\$ 126,12	R\$ 1.135,08	R\$ 126,12	R\$ 1.135,08	0,00	R\$ 0,00
<p>Descrição: TEATRO DE FANTOCHES (MADEIRA) Das definições Teatro para bonecos de fantoche, feito em madeira. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas Matéria-prima: - Estrutura do teatro: Madeira maciça lixada; - Parede frontal e laterais: MDF, na cor branca, com no mínimo 3 mm de espessura, ilustradas com serigrafia ou adesivos próprios para MDF; - Cortina: Tecido 100% algodão estampado, antialérgico na área da janela; A cortina deverá cobrir a janela; • Cortina em duas partes: deverá ser fixada na estrutura de madeira de modo a permitir abertura e fechamento; Dimensões: - Pannel frontal mínimo: • 79 cm de largura; • 75 cm de altura; - Janela mínima: • 68 cm de largura; • 33 cm de altura; - As laterais, fixadas com dobradiças metálicas mínimas: • 29 cm de largura; • 59 cm de altura; Selo do INMETRO.</p>										
24	18,00	UND	MERCOTOYS	CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA – PLÁSTICO	R\$ 99,00	R\$ 1.782,00	R\$ 223,63	R\$ 4.025,34	55,73	R\$ 124,63
<p>Descrição: CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA – PLÁSTICO DAS DEFINIÇÕES Máquina fotográfica de plástico. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Matéria-prima: Plástico atóxico; Deverá conter: • Flash e sons reais de tirar foto; • Botões que simulem tirar foto; • Lente giratória; Sem imagens (desenhos ou fotos) de qualquer espécie, nem qualquer outro detalhe do objeto; Dimensões mínimas da máquina: • 18 cm de altura; • 12 cm de largura; • 10 cm de profundidade. Selo do INMETRO.</p>										
32	144,00	UND	CARLU	CONJUNTO JOGOS PROFESSÕES – MDF	R\$ 30,00	R\$ 4.320,00	R\$ 40,36	R\$ 5.811,84	25,67	R\$ 10,36
Subtotal Adjudicado R\$ 20.891,52						Subtotal Orçado: R\$ 27.608,40		24,3291 %		R\$ 6.716,88

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<p>Descrição: CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES – MDF DAS DEFINIÇÕES Jogo das profissões em MDF. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Contém: 8 (oito) conjuntos, com 3 (três) peças cada, totalizando 24 (vinte e quatro) peças (conforme arte disponibilizada na ilustração); Matéria-prima: MDF; As peças deverão ser impressas frente e verso em 4 (quatro) cores, conforme arte publicada; Dimensões mínimos: • Conjunto-3(três) peças: - 120 mm de comprimento; - 60 mm de largura; - 3 mm de espessura; • Sendo que cada peça, separadamente, deverá ter: - 40 mm de comprimento; - 60 mm de largura; - 3 mm de espessura; • Caixa de madeira tipo estojo: - 210 mm de comprimento; - 153 mm de largura; - 45 mm de espessura. Selo do INMETRO.</p>										
40	9,00	UND	MERCOTOYS	CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO – VINIL	R\$ 134,00	R\$ 1.206,00	R\$ 153,44	R\$ 1.380,96	12,67	R\$ 19,44
<p>Descrição: CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO – VINIL DAS DEFINIÇÕES Boneco menino negro com membros articulados. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Boneco menino negro com membros articulados; Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; Olhos que abrem e fecham; Cabelo preto e encaracolado em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da cabeça; Corpo apresentará genitália masculina; Rosto com expressão alegre e contente; Deverá acompanhar macacão em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar do boneco; 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar do boneco; 1 par de calçados (tênis ou sapato) em vinil, com possibilidade de tirar do boneco; Dimensão do boneco: 30 cm. Selo do INMETRO.</p>										
Subtotal Adjudicado R\$ 20.891,52						Subtotal Orçado: R\$ 27.608,40		24,3291 %	R\$ 6.716,88	

**Fornecedor : SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA -
42.339.589/0001-05**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
20	18,00	UND	CARLU	1753	R\$ 29,85	R\$ 537,30	R\$ 154,21	R\$ 2.775,78	80,64	R\$ 124,36
<p>Descrição: CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO - MADEIRA DAS DEFINIÇÕES Avião bi-plano em madeira maciça Pinus spp. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Matéria-prima: Madeira maciça Pinus spp.; Com a hélice móvel (que dê para rodar); Pintado em 4 (quatro) cores, com tinta atóxica sendo: • Asas na cor Azul; • Rodas na cor Vermelha; • Hélice na cor Amarela; • Parte traseira na cor Verde. Dimensões mínimas: • 29 cm de comprimento; • 31 cm de largura; • 12 cm de altura. Selo do INMETRO.</p>										
29	45,00	UND	CARLU	1735	R\$ 207,90	R\$ 9.355,50	R\$ 274,30	R\$ 12.343,50	24,21	R\$ 66,40
<p>Descrição: FOGÃO – MDF DAS DEFINIÇÕES Fogão. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Matéria-prima: MDF de 15 mm laminado, na cor branca, acabamento do MDF deverá ser com fita de bordo na cor azul. Deverá conter: 4 (quatro) queimadores em EVA, totalmente colados ao tampo; 5 (cinco) botões reguladores de gás de madeira; Tampa do forno, com visor em plástico transparente e puxador de plástico resistente; Pés na base em forma de meia-lua; Funcionamento: • Os botões reguladores de gás devem possuir mecanismo para ser girados e marcações pintadas em volta dos botões simulando um botão de fogão real; • A tampa do forno deve possuir mecanismo para abrir e fechar, com dobradiças reforçadas, sistema de segurança e fecho com trava; Dimensões mínimas: • 53 cm de altura; • 31,5 cm de largura; • 25 cm de profundidade. • Selo do INMETRO.</p>										
42	90,00	UND	CARLU	1746	R\$ 130,93	R\$ 11.783,70	R\$ 155,09	R\$ 13.958,10	15,58	R\$ 24,16
Subtotal Adjudicado R\$ 21.676,50						Subtotal Orçado: R\$ 29.077,38		25,4523 %	R\$ 7.400,88	

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: CAVALO DE BALANÇO – MADEIRA DAS DEFINIÇÕES Cavalo de balanço em madeira maciça Pinus spp. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Cavalo de balanço; Matéria-prima: Madeira maciça Pinus spp.; Dotado de crina e cauda de sisal antialérgico, fixadas na madeira; Manoplas para segurar; Dimensões: • Do cavalo: 80 cm de comprimento; 22 cm de largura; 60 cm de altura; • Do assento: Mínimo de 30 cm e máximo de 35 cm de altura. Selo do INMETRO.										
						Subtotal Adjudicado R\$ 21.676,50	Subtotal Orçado: R\$ 29.077,38		25,4523 %	R\$ 7.400,88

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 107.320,68	R\$ 128.701,17	16,6125 %	21.380,49

Registra-se que foram fracassados os seguintes itens: 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 30, 31 e 35.

HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Nossa Senhora do Socorro-SE , 16 de Março de 2023

JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO
Gestor(a) do FME