



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER TÉCNICO I	Nossa Senhora do Socorro/SE, 01 de fevereiro de 2023.
DE: DEPAC/SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/SEMED	ASSUNTO: Parecer Técnico Pregão Eletrônico nº 009/2022/PMNSS.
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO-SEMEFAZ/PMNSS	

Prezada Pregoeira,

Cumprimentando-a cordialmente, segue quadro resumo do Parecer Técnico da análise das propostas das licitantes arrematantes do Pregão Eletrônico nº 009/2022/PMNSS, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, EM CUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001780-8, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE**, de acordo com as especificações apresentadas no Termo de Referência componente do Edital, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO*	EMPRESA	MARCA/MODELO	RESULTADO
01	CONJUNTO FANTOCHES FAMILIA BRANCA. Definições Familia branca composta por (06 (seis) fantoches. Das normas e documentos complementares: O brinquedo devera estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3; Migração de certos elementos. Das especificações técnicas → Personagens: Mamãe, Papai, Menina, Menino, Vovô e Vovó. → Materiais-primas: • Corpo, Tecido 100% acrílico e antialérgico;	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	TIKA/TIKA/CONJUNTO FANTOCHES FAMILIA BRANCA	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<ul style="list-style-type: none">• Cabelos: Lã 100% acrílica e antialérgica e cabelos costurados na cabeça;• Roupas: Tecido 100% algodão, antialérgico, costurado ao corpo, com estampas diferentes para cada personagem; <p>→ Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche;</p> <p>→ Boca articulada, com a parte interna na cor vermelha;</p> <p>→ Corpo: Na cor creme/pérola/bege claro, com vestimentas e acessórios característicos de cada personagem (membro da família);</p> <p>→ Dimensão mínima: 30 cm de altura.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>		
02	<p>CONJUNTO DE BONECA BEBÊ NEGRA VINIL</p> <p>Definições</p> <p>Boneca bebê negra com membros articulados.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>• Bônus deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <p>→ Boneca bebê negra com membros articulados;</p> <p>→ Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável;</p> <p>→ Corpo: Algodão e enchimento de manta acrílica;</p> <p>→ Braços e Pernas de vinil, com "dobrinhas";</p> <p>→ Olhos que abrem e fecham;</p> <p>→ Rosto com expressão alegre e contente;</p> <p>→ Cabeça com "ranhuras" que imitam cabelos;</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	ANJO/ANJO/CONJUNTO DE BONECA BEBE NEGRA VINIL
			APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

03	<p>→ Deverá acompanhar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Macacão em tecido com antialérgico, com possibilidade de tirar da boneca;• Fita para cabeça;• Mamadeira, chupeta (que encaixe na boca do bebê) e penico, todos em plástico atóxico; <p>→ Dimensão mínima: 30 cm.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
<p>CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA – VINIL.</p> <p>Das definições</p> <p>Boneca menina negra com membros articulados.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Boneca menina negra com membros articulados;→ Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável;→ Olhos que abrem e fecham;→ Cabelo preto e encaracolado em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da cabeça;→ Corpo apresentará genitalia feminina;→ Rosto com expressão alegre e contendo;→ Deverá acompanhar vestido em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da boneca;→ 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar da boneca;→ 1 par de sapatos em vinil, com possibilidade de tirar da boneca;	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>ANJO/ANJO/CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA VINIL.</p>	<p><u>APROVADO</u></p>	



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

84	<p>→ Dimensão mínima da boneca: 30 cm. → Selo do INMETRO.</p> <p>CONJUNTO DE BICHOS COM FILHOTES - TECIDO</p> <p>Das definições</p> <p>Conjunto de Bichos (galinha, tartaruga marinha, porca e vaca) com seus respectivos filhotes.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 – Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <p>→ 4 (quatro) tipos: galinha, tartaruga marinha, porca e vaca;</p> <p>→ Matéria-prima: Tecido de algodão, antialérgico, tipo plush colorido, com enchimento de fibra sintética;</p> <p>→ Olhos bordados;</p> <p>→ Os filhotes deverão ser acondicionados no interior da barriga de cada animal e retirados através de zipper, sendo que a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Galinha:<ul style="list-style-type: none">- Dimensão mínima: 30 cm de comprimento;- Deverá ter, no mínimo, 2 (dois) filhotes acondicionados individualmente no interior dos ovos com zipper;• Tartaruga marinha:<ul style="list-style-type: none">- Dimensão mínima: 40 cm de comprimento;- Deverá conter, no mínimo, 2 (dois) filhotes acondicionados individualmente no interior dos ovos com zipper;• Porca:<ul style="list-style-type: none">- Dimensão mínima: 30 cm de comprimento;	MF COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (1ª Classificada)	LIG/LIGCONJUNTO DE BICHOS	<u>APROVADO</u>
----	--	---	---------------------------	-----------------



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>(dois) filhotes na barriga; • Vacat: - Dimensão mínima: 30 cm de comprimento; - Deverá conter, no mínimo, 1 (um) filhote na barriga. → Seto do INMETRO.</p>			
05	<p>CONJUNTO BOLAS DE FUTEBOL – VINIL.</p> <p>Das definições Bola de futebol de vinil. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3; Migração de certos elementos. Das especificações técnicas → Bola de futebol, não-oficial; → Quantidade 09 conjuntos com: 10 unidades → Matéria-prima: PVC – (Atóxico) / Plástico (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) / Processo de fabricação – Rotomoldagem; → Cores diversas, com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com pigmento preto atóxico; → Peso mínimo: 315 gramas; → Dimensões: Diâmetro mínimo: 21 cm (8”); Circunferência mínima: 60 cm. → Seto do INMETRO.</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	APALO/APOLO/CONJUNTO BOLAS DE FUTEBOL VINIL	<u>APROVADO</u>
06	<p>CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY – VINIL.</p> <p>Das definições Bola de volley de vinil. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	APOLO/APOLO/CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY VINIL	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07	<p>gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 – Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3; Migração de certos elementos. Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Bola de volley, não-oficial;→ Quantidade 09 conjuntos com: 10 unidades→ Matéria-prima: PVC – (Atóxico) / Plástico (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) / Processo de fabricação – Rotomoldagem;→ Cores diversas, com pintura típica de bola de volley simulando gomos com pigmento preto atóxico;→ Peso mínimo: 200 gramas;→ Dimensões: Diâmetro mínimo: 21 cm (8”); Circunferência mínima: 60 cm.→ Selo do INMETRO.			
07	<p>CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA - VINIL. Das definições Boneca bebê branca com membros articulados. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 – Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3; Migração de certos elementos. Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Boneca bebê branca com membros articulados;→ Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável;→ Corpo: Algodão e enchimento de manta acrílica;→ Braços e Pernas de vinil, com “dobrinhas”;→ Olhos que abrem e fecham;	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA. (1ª Classificada)	ANJO/ANJO/CONJUNTO DE BONECA BEBE BRANCA VINIL.	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>→ Rosto com expressão alegre e contente;</p> <p>→ Cabeça com "ranhuras" que imitam cabelos;</p> <p>→ Deverá acompanhar: Maciçação em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da boneca; Fita para cabeça; Mamadeira; chupeta (que encaixe na boca do bebê) e penico, todos em plástico atóxico;</p> <p>→ Dimensão mínima: 35 cm.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
08	<p>CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE-PLÁSTICO</p> <p>Das definições</p> <p>Jogo de peças sopradas para encaixe de plástico.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NIM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NIM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NIM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3; Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <p>→ Contém mínimo de: 50 (cinquenta) peças;</p> <p>→ Matéria-prima: Polietileno;</p> <p>→ Em cores vivas;</p> <p>→ Formato das peças: estrelas com seis pontas em forma de bolas que se encaixam umas nas outras;</p> <p>→ Dimensão mínima de: 10 cm de uma extremidade a outra.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>	MF COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (1ª Classificada)	CARLU/CARLU/CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE	<u>APROVADO</u>
09	<p>CONJUNTO FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS</p> <p>Das definições</p> <p>Conjunto de no mínimo 6 (seis) fantoches de animais domésticos, composto por um cachorro, um gato, uma vaca, uma galinha, um porco, um pato.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>ABNT NIM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011-</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	TIKA/TIKA/CONJUNTO FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10	<p>Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Matéria-prima: feltro e costurados nas laterais;→ Corpos em diferentes cores e detalhes característicos de cada animal;→ Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche;→ Orelhas, crista e laterais firmemente costuradas;→ Dimensão mínima: 25 cm de altura.→ Selo do INMETRO.			
	<p>CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - PLÁSTICO</p> <p>Das definições</p> <p>Caminhão de plástico tipo coletor de lixo.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Caminhão coletor de lixo;→ Matéria-prima: plástico;→ Cores: no mínimo 3 cores;→ Dotado de 6 rodas livres em tamanho compatível com o caminhão;→ Volante;→ Botões/alavanca para movimentação da caçamba;→ Encaixe para cesto de lixo;→ Caçamba móvel com trava;→ Caçamba com tamanho compatível com o caminhão;→ Dimensões mínimas:	STAR PRODUTOS E COMERCIO L.TDA (1ª Classificada)	MATRIX/MATRIX/COJUNTO CAMINHÃO DE LIXO	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11	<ul style="list-style-type: none">• 43 cm de comprimento;• 15 cm de largura;• 20 cm de altura. <p>→ Selo do INMETRO.</p> <p>PIA DE COZINHA - MDF</p> <p>Das definições</p> <p>Pia de cozinha: móvel conjugado, com bancada, cuba, armários.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brindeo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 – Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3; Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <p>→ Pia de cozinha: móvel conjugado, com bancada, cuba, armários.</p> <p>→ Matéria-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pia: MDF de no mínimo 15 mm laminado, na cor branca, acabamento do MDF deverá ser com fita de bordo na cor azul;• Cuba, recipientes de água e material hidráulico: plástico resistente e deverão estar incluídos no móvel; <p>→ Deverá conter:</p> <p>→ Bancada/gabinete:</p> <ul style="list-style-type: none">• Duas portas de abrir e fechar;• Pia embutida;• Reservatório de água. <p>→ Armário superior:</p> <ul style="list-style-type: none">• Duas portas abrir e fechar;• Reservatório de água. <p>→ Pés na base em forma de meia-lua:</p> <p>→ Funcionamento:</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	JUNGUES/JUNGUES/PIA DE COZINHA MDF	<u>APROVADO</u>
----	--	--	------------------------------------	-----------------



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	<ul style="list-style-type: none">• Na parte superior deverá conter o reservatório de água com capacidade de 1 litro que deverá ser conectado ao encanamento embutido no sistema que interliga o reservatório com a torneira; deverá possuir abertura para possibilitar a reposição de água;• Na parte inferior deverá conter o reservatório de água com capacidade de 1 litro que deverá ser conectado ao encanamento embutido no sistema que interliga o reservatório com a cuba; o recipiente deverá ser removível. <p>→ Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Torneira;• Puxadores em plástico resistente. <p>→ Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 98 cm de altura;• 55 cm de largura;• 31 cm de profundidade; <p>→ Selo do INMETRO.</p>	MF COMERCIO EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS L.TDA (1ª Classificada)	LIG/LIC/TEATRO DE FANTOCHE MADEIRA	<u>APROVADO</u>
	<p>TEATRO DE FANTOCHE (MADEIRA)</p> <p>Das definições</p> <p>Teatro para bonecos de fantoche, feito em madeira.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p>			



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>→ Matéria-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrutura do teatro: Madeira natieia lixada;- Parede frontal e laterais: MDF, na cor branca, com no mínimo 3 mm de espessura, ilustradas com serigrafia ou adesivos próprios para MDF;- Cortina: Tecido 100% algodão estampado, antialérgico na área da janela; <p>→ A cortina deverá cobrir a janela;</p> <ul style="list-style-type: none">• Cortina em duas partes; deverá ser fixada na estrutura de madeira de modo a permitir abertura e fechamento; <p>→ Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">- Painel frontal mínimo:<ul style="list-style-type: none">• 79 cm de largura;• 75 cm de altura;- Janela mínima:<ul style="list-style-type: none">• 68 cm de largura;• 33 cm de altura;- As laterais, fixadas com dobradiças metálicas mínimas:<ul style="list-style-type: none">• 29 cm de largura;• 59 cm de altura; <p>→ Selo do INMETRO.</p>		
13	<p>CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO – VINIL</p> <p>Das definições</p> <p>Boneco branco com membros articulados.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Boneco branco com membros articulados;→ Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável;	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	ANJO/ANJO/CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO VINIL.



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14	<p>→ Olhos que abrem e fecham;</p> <p>→ Cabelo em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da cabeça.</p> <p>→ Corpo apresentará genitália masculina;</p> <p>→ Rosto com expressão alegre e contido;</p> <p>→ Deverá acompanhar macacão em tecido anti-álcool, com possibilidade de tirar do boneco;</p> <p>→ 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar do boneco;</p> <p>→ 1 par de calçados (tênis ou sapato) em vinil, com possibilidade de tirar do boneco;</p> <p>→ Dimensão mínima do boneco: 30 cm.</p> <p>→ Solo do INMETRO.</p> <p>CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO - PLÁSTICO</p> <p>Das definições</p> <p>Caminhão de bombeiro plástico.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <p>→ Caminhão bombeiro;</p> <p>→ Matéria-prima: Plástico;</p> <p>→ Cor viva: Vermelha;</p> <p>→ Dotado de 6 (seis) rodas livres em tamanho compatível com o caminhão;</p> <p>→ Volante;</p> <p>→ Tanque de abastecimento;</p> <p>→ Mecanismo de lançar água;</p> <p>→ Mangueira;</p> <p>→ Sirene;</p> <p>→ Escada com giro de 180 graus, com regulagem variável de altura;</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	MATRIX/MATRIX/CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO	<u>APROVADO</u>
----	---	---	--	-----------------



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15	<p>→ Cabine com portas laterais que abrem e fecham;</p> <p>→ Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 50 cm de comprimento;• 22 cm de largura;• 22 cm de altura. <p>→ Selo do INMETRO.</p> <p>CONJUNTO DE TELEFONE – PLÁSTICO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Telefone sem fio em plástico.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 – Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Matéria-prima: Plástico atóxico;</p> <p>→ Corolário;</p> <p>→ Deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teclas móveis com luz piscante;• Sons e frases pequenas compreensíveis em português;• Melodias adequadas à faixa etária;• Botão para emitir som de toque; <p>→ Dimensões mínimas do telefone:</p> <ul style="list-style-type: none">• 19 cm de altura;• 17 cm de largura;• 06 cm de profundidade. <p>→ Selo do INMETRO.</p>	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (1ª Classificada)	ZEIN/CONJUNTO DE TELEFONE	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO:</p> <p>Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p>
16	<p>CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA - MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Caixa brinquedoteca organizadora em MDF.</p>	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (2ª Classificada)	ZEIN/CONJUNTO DE TELEFONE	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO:</p> <p>Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p>
16	<p>CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA - MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Caixa brinquedoteca organizadora em MDF.</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (3ª Classificada)	ZEIN/CONJUNTO DE TELEFONE	<p>APROVADO</p>
16	<p>CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA - MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Caixa brinquedoteca organizadora em MDF.</p>	SONE COMÉRCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA (1ª Classificada)	CARLU/312/CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17	<p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>A caixa brinquedoteca deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-3:2004 - Versão Corrigida:2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Matéria-prima: MDF, com parafusos em metal;➔ A base deve possuir 4 (quatro) rodízios em plástico injetado;➔ As laterais deverão conter aberturas para encaixe das mãos;➔ Pintura das laterais:<ul style="list-style-type: none">• As laterais da largura devem ser pintadas com tinta atóxica, na cor amarela;• As laterais da profundidade devem ser pintadas com tinta atóxica, na cor vermelha;➔ Dimensões mínimas da caixa:<ul style="list-style-type: none">• 30 cm de altura;• 37 cm de largura;• 40,5 cm de comprimento;• 9 mm de espessura.• Selo do INMETRO.	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	JUNGUES/JUNGUES/GELADEIRA MDF	APROVADO
	<p>GELADEIRA - MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Geladeira duplex (freezer e geladeira).</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p>			



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Geladeira duplex (freezer e geladeira);→ Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">• MDF de no mínimo 15 mm laminado, na cor branca, acabamento do MDF com fita de bordo na cor azul.→ Mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de segurança;→ Na parte interna deverá haver duas prateleiras e uma gaveta, ambas em MDF, para verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia;→ Deverá conter pés na base em forma de meia-lua.→ Dimensões mínimas:<ul style="list-style-type: none">• 100 cm de altura;• 40 cm de largura;• 40 cm de profundidade.→ Selo do INMETRO.			
18	<p>CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA - VINIL</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Boneca menina branca com membros articulados.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 - Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Boneca menina branca com membros articulados;→ Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável;	<p>CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (1ª Classificada)</p> <p>MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (2ª Classificada)</p>	<p>ZAPÚNICO/ CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA VINIL.</p> <p>ZAPÚNICO/ CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA VINIL.</p>	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO:</p> <p>Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19	<p>→ Olhos que abrem e fecham;</p> <p>→ Cabelo em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da cabeça;</p> <p>→ Corpo apresentará genitalia feminina;</p> <p>→ Rosto com expressão alegre e contente;</p> <p>→ Deverá acompanhar vestido em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da boneca;</p> <p>→ 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar da boneca;</p> <p>→ 1 par de sapatos em vinil, com possibilidade de tirar da boneca;</p> <p>→ Dimensão mínima da boneca: 30 cm;</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
	<p>CONJUNTO DE QUEBRA - CABEÇA PROGRESSIVO - PAPELÃO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Quebra-cabeça progressivo em papelão.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Contem: 3 (três) quebra-cabeças, com imagens diferentes de fazenda;→ Quantidades progressivas de peças: 4 (quatro), 6 (seis) e 9 (nove) peças;→ Matéria-prima<ul style="list-style-type: none">• Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm;• Papel couchê 115 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico;• Forro em papel alta absorv: 90 gr impresso	STAR PRODUTOS E COMERCIO L.TDA (1ª Classificada)	FUNDAMENTAL/CONJUNTO DE QUEBRA- CABEÇA PROGRESSIVO	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20	<p>em 1 (uma) cor, com 3 (três) versos diferenciados (um para cada imagem);</p> <p>- Caixa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1 mm;• Papel couchê 105 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico; <p>➔ Dimensões mínimas:</p> <p>- Imagens:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20 cm de comprimento;• 20 cm de largura; <p>- Tampa e fundo da caixa:</p> <ul style="list-style-type: none">• 21 cm de comprimento;• 21 cm de largura e• 3 cm de altura. <ul style="list-style-type: none">• Selo do INMETRO.			
	<p>CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO - MADEIRA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Avião bi-plano em madeira maciça Pinus spp.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida.; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 – Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>➔ Matéria-prima: Madeira maciça Pinus spp.;</p> <p>➔ Com a hélice móvel (que dê para rodar);</p> <p>➔ Pintado em 4 (quatro) cores, com tinta atóxica sendo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Asas na cor Azul;• Rodas na cor Vermelha;• Hélice na cor Amarela;• Parte traseira na cor Verde. <p>➔ Dimensões mínimas:</p>	SOME COMÉRCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA (1ª Classificada)	CARLU/1753/CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO MADEIRA	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	<ul style="list-style-type: none">• 29 cm de comprimento;• 31 cm de largura;• 12 cm de altura. <p>→ Selo do INMETRO.</p> <p>CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA NEGRA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Família negra composta por 06 (seis) fantoches.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 – Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Personagens: Mamãe, Papai, Menina, Menino, Vovó e Vovô;</p> <p>→ Matéria-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Corpo: Tecido 100% acrílico e anti-álérgico e espuma flexível;• Cabelos: Lã 100% acrílica e cabelos anti-álérgico e cabelos costurados na cabeça;• Roupas: Tecido 100% algodão, anti-álérgico, costurado ao corpo, com estampas diferentes para cada personagem; <p>→ Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche;</p> <p>→ Boca articulada, com a parte interna na cor vermelha;</p> <p>→ Corpo: Na cor marron, com vestimentas e acessórios característicos de cada personagem (membro da família);</p> <p>→ Dimensão mínima: 30 cm de altura.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	TIKA/TIKA/CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA NEGRA	<u>APROVADO</u>
22	<p>CONJUNTO PASSA PEÇA - MIDE</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO	BRINK MOBIL/BRINK MOBIL/CONJUNTO	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	DAS DEFINIÇÕES Passa Peça em MDF. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3; Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none">➔ Quantidade mínima de peças: 4;➔ Bases das peças: triângulo, quadrado, círculo e retângulo;➔ Corolido: 4 (quatro) cores - azul, amarelo, verde e vermelho;➔ Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">• Caixa: madeira;• Tampa: MDF;➔ Tampa deslizante na parte superior na caixa, com recorte das formas para passar o bloco;➔ Dimensões mínimas da caixa:<ul style="list-style-type: none">• 180 mm de comprimento;• 90 mm de largura;• 60 mm de altura.➔ Selo do INMETRO.	L.TDA (1ª Classificada)	PASSA PEÇA MDF	
23	CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA – PLÁSTICO DAS DEFINIÇÕES Caminhão cegonha de plástico. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2;	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS L.TDA (1ª Classificada)	ROMAÚNICO/ CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA VINIL.	REPROVADO MOTIVO: Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.
		MF COMERCIO EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS L.TDA	ROMAÚNICO/ CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA VINIL.	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 – Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Caminhão cegonha→ Matéria-prima: Plástico;→ Cores vivas; no mínimo, 3 cores;→ Dotado de carroceria para acondicionar de 3 a 4 carros;→ Volante;→ Deverá conter 6 (seis) rodas livres em tamanho compatível com o caminhão;→ Os carros deverão vir inclusos e em cores diferentes, com rodas livres;→ Dimensões mínimas:<ul style="list-style-type: none">• 92 cm de comprimento;• 17 cm de largura;• 30 cm de altura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>	<p>(2ª Classificada)</p>		
24	<p>CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA – PLÁSTICO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Máquina fotográfica de plástico.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 – Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Matéria-prima: Plástico atóxico;→ Deverá conter:<ul style="list-style-type: none">• Flash e sons reais de tirar foto;• Botões que simulam tirar foto;• Lente giratória;→ Sem imagens (desenhos ou fotos) de	<p>LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (1ª Classificada)</p> <p>MF COMERCIO EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (2ª Classificada)</p>	<p>BABY TOYS/ CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA PLASTICO</p> <p>BABY TOYS/ CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA PLASTICO</p>	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO: Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>qualquer espécie, nem qualquer outro detalhe do objeto:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Dimensões mínimas da máquina:<ul style="list-style-type: none">• 18 cm de altura;• 12 cm de largura;• 10 cm de profundidade.→ Selo do INMETRO.			
25	<p>CASINHA DE BONECA (MADEIRA) DAS DEFINIÇÕES Casinha de boneca em madeira. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A casinha de boneca deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Matéria-prima da estrutura: Madeira Eucalyptus spp e/ou MDF;→ Assento em compensado naval de 18 mm, na cor azul (Pantone 279 C);→ Paredes em compensado naval de 10 mm, na cor branca;→ A madeira e o compensado naval deverão receber tratamento de imunizante contra insetos do tipo: CCB (boreto de cobre cromatado), CIFLUTRINA ou CIPERMETRINA, registrados no IBAMA;→ O telhado com telha em fibra vegetal;→ Painel fabricado em lambril de cedrinho, na cor azul (Pantone 2728 C);→ A varanda da casa deverá ser de no mínimo 20 cm de profundidade;→ A varanda será equipada com gradil (cercado), na cor vermelha (Pantone 485 C);→ Na parte frontal, deverá ter uma porta e uma janela, na cor amarelo (Pantone 123 C);→ Contorno da porta e janelas, na cor vermelha (Pantone 485 C);→ Nas laterais deverá ter uma faixa de	<p>CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (1ª Classificada)</p> <p>MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (2ª Classificada)</p>	<p>COLLORE/ÚNICO/ CASINHA DE BONECA MADEIRA</p> <p>COLLORE/ÚNICO/ CASINHA DE BONECA MADEIRA</p>	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO: Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>→ cada lado:</p> <ul style="list-style-type: none">→ A pintura deverá ser com tinta atóxica específica para o compensado naval;→ A casa deverá ter suporte resistente, com sua base cerca de 7 cm do chão, de forma que não tenha contato direto com o chão;→ Rampa para acesso a varanda;→ A porta não pode ser trancada por dentro;→ Puxadores na porta (nas duas faces) e nas janelas (na face interna);→ Dimensões Mínimas:<ul style="list-style-type: none">• Altura: 45 cm;• Largura: 48 cm;• Comprimento: 44 cm;• Seto do INMETRO.			
26	<p>CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES Conjunto de encaixe de blocos em madeira.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ 25 blocos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Matéria-prima: Madeira maciça;• Coloridos: pintados em 5 cores vivas;• Formas diferentes; <p>- Todas as peças deverão ser encaixadas nos palitos da base para formar um retângulo. Os blocos deverão cobrir totalmente o pátio:</p> <p>→ 1 base:</p> <ul style="list-style-type: none">• Matéria-prima: Madeira maciça;	SONE COMÉRCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA (1ª Classificada)	CARLU/8025/CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS MADEIRA	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<ul style="list-style-type: none">• Dimensões mínimas:<ul style="list-style-type: none">- 32 cm de comprimento;- 6,0 cm de largura;- 2,1 cm de espessura;→ 10 palitos para encaixar na base:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima: Madeira maciça.→ Selo do INMETRO.			
27	<p>CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO – BORRACHA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES Bola de borracha contendo guizo.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3; Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Bola contendo guizo;→ Matéria-prima: Borracha;→ Peso mínimo: 150 gramas;→ Dimensão mínima: 38 cm de circunferência. <p>→ Selo do INMETRO.</p>	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (1ª Classificada)	CRYSTAL PET/ÚNICO/ CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO BORRACHA	REPROVADO MOTIVO: Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.
28	<p>CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA – MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES Jogo da memória com textura em MDF.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3; Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Mínimo de 20 (vinte) peças quadradas.	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	BRINK MOBIL/BRINK MOBIL/CONJUNTO JOGO DA MEMORIA COM TEXTURA MDF	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29	<p>formando 12 (doze) peças;</p> <p>→ Matéria-prima das peças: MDF;</p> <p>→ A peça possui pequeno círculo diâmetro de 30 mm, com 5 mm de profundidade, no qual é embutido o material com as texturas;</p> <p>→ Tipos de textura:</p> <ol style="list-style-type: none">1. EVA liso cor verde;2. EVA rugoso cor laranja;3. Lixa vermelha granulatura 80;4. Lixa branca granulatura 220;5. Tela plástica azul;6. Carpete baixo de lã cor cinza;7. Vinil liso cor vermelha;8. Tecido de corino sintético cor preta;9. Tela poliéster furadinha "tela México" acabamento resinado cor pink;10. Cortiça;11. Placa metálica (ferro) de 2 mm embutida na madeira e pintada na cor verde limão;12. Carpete alto de lã cor marrom. <p>→ O jogo de memória deverá vir montado de fábrica, pois as partes fortalecidas devem estar encaixadas e coladas na madeira;</p> <p>→ Dimensões mínimas da peça:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 cm de comprimento;• 7 mm de espessura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>	SONE COMÉRCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA (1ª Classificada)	CARLU/1735/FOGÃO MDF	APROVADO
	<p>FOGÃO – MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES Fogão.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos</p>			



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>- Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Matéria-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">• MDF de 15 mm laminado, na cor branca, acabamento do MDF deverá ser com fita de bordo na cor azul. <p>→ Deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 (quatro) queimadores em EVA, totalmente colados ao tampo;• 5 (cinco) botões reguladores de gás de madeira;• Tampa do forno, com visor em plástico transparente e puxador de plástico resistente;• Pés na base em forma de meia-lua; <p>→ Funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Os botões reguladores de gás devem possuir mecanismo para ser girados e marcações pintadas em volta dos botões simulando um botão de fogão real;• A tampa do forno deve possuir mecanismo para abrir e fechar, com dobradiças reforçadas, sistema de segurança e fecho com trava; <p>→ Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 53 cm de altura;• 31,5 cm de largura;• 25 cm de profundidade;• Selo do INMETRO.			
<p>30</p>	<p>CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Conjunto de no mínimo 5 (cinco) fantoches de contos populares tradicionais brasileiros.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p>	<p>CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (1ª Classificada)</p> <p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (2ª Classificada)</p>	<p>TIA PAULA FANTOCHE/JUNICO/ CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE</p> <p>TIA PAULA FANTOCHE/JUNICO/ CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE</p>	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO: Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Personagens: Sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa, mula-sem-cabeça e lobisomem;→ Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">• Corpo: Tecido 100% acrílico e antialérgico;• Cabelos: Lã 100% acrílica e cabelos antialérgica e cabelos costurados na cabeça;• Roupas: Tecido 100% algodão, antialérgico, costurado ao corpo, com estampas diferentes para cada personagem;→ Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche;→ Boca articulada, com a parte interna na cor vermelha;→ Cada um dos fantoches deve ter cores e acessórios representativos de cada personagem;→ Dimensão mínima: 30 cm de altura.→ Selo do INMETRO.		
31	<p>CONJUNTO DE BOLAS – BORRACHA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Bola de borracha.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos – Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 – Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3; Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Matéria-prima: Borracha;→ Peso mínimo: 150 gramas;	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>SLIMESLIME/CONJUNTO DE BOLAS BORRACHA</p> <p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

32	<p>→ Dimensão mínima: 38 cm de circunferência.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p> <p>DAS CONDIÇÕES GERAIS</p> <p>1. A bola de borracha deverá ser isenta de furos.</p> <p>2. A tolerância dimensional da bola de borracha deverá ser de + - 5% (cinco por cento).</p> <p>3. A bola de borracha deverá acompanhar a respectiva etiqueta de produto e de Manual de uso e conservação em português.</p> <p>4. A bola de borracha deverá ser entregue vazia. Deverá ser embalada individualmente em plástico e acomodada em caixa de papelão para transporte, com o quantitativo suficiente que não danifique o brinquedo.</p> <p>5. Deve constar do lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do FORNECEDOR, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.</p> <p>6. A CONTRATADA deverá oferecer garantia de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega da bola de borracha.</p> <p>7. A data para cálculo da garantia deve ter como base a data da efetiva entrega da bola de borracha à CONTRATANTE.</p> <p>CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES – MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Jogo das profissões em MDF.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Contem: 8 (oito) conjuntos, com 3 (três)</p>			
		MF COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (1ª Classificada)	CARLU/CARLU/CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES MDF	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

33	<p>peças cada, totalizando 24 (vinte e quatro) peças (conforme arte disponibilizada na ilustração):</p> <p>→ Matéria-prima: MDF;</p> <p>→ As peças deverão ser impressas frente e verso em 4 (quatro) cores, conforme arte publicada;</p> <p>→ Dimensões mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Conjunto-3(três) peças:<ul style="list-style-type: none">- 120 mm de comprimento;- 60 mm de largura;- 3 mm de espessura;• Sendo que cada peça, separadamente, deverá ter:<ul style="list-style-type: none">- 40 mm de comprimento;- 60 mm de largura;- 3 mm de espessura;• Caixa de madeira tipo estojo:<ul style="list-style-type: none">- 210 mm de comprimento;- 153 mm de largura;- 45 mm de espessura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
	<p>BANDINHA RÍTMICA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Bandinha rítmica contendo 20 (vinte) instrumentos musicais, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Agogô duplo infantil - (1 unidade)• Balak blak - (1 unidade)• Campanela com 6 guizos - (1 unidade)• Castanholas - (1 par)• Chocalho infantil - (1 unidade)• Afosé - (1 unidade)• Clave de rumba - (1 par)• Conguê de coco - (1 par)• Flauta doce - (1 unidade)• Ganzá mirim simples - (1 unidade)• Pandeiros - (2 unidades)• Platinela - (1 unidade)• Prato - (1 par)• Reco-reco infantil - (1	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classif.:2.25a)	BRINK MOBIL/BRINK MOBIL/BANDINHA RÍTMICA	APROVADO



	<p>unidade)</p> <ul style="list-style-type: none">• Sininho infantil - (1 unidade)• Surdo infantil - (1 unidade)• Surdo mor infantil - (1 unidade)• Triângulo infantil 150 mm - (1 unidade)• Triângulo infantil 200 mm - (1 unidade). <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Agogô duplo infantil:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Do agogô: Metal;→ Da baqueta: Madeira;- Dimensões:<ul style="list-style-type: none">→ Do agogô: 300 mm de comprimento na parte maior;→ Da baqueta: 220 mm de comprimento;• Blak blak:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima: Metal cromado;- Dimensão: 150 mm de comprimento;• Campanela com guizos:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Dos 06 guizos: Metálicos com acabamento cromado;→ Do cabo: Plástico ABS;- Dimensão da campanela: 150 mm;• Castanhola:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Da castanhola: Plástico ABS;→ Do cabo: Madeira lixada;- Dimensões:<ul style="list-style-type: none">→ Da castanhola: 80 mm de comprimento; 60 mm de diâmetro;→ Do cabo: 180 mm de comprimento;• Chocalho infantil:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Do chocalho: Alumínio cromado;→ Do cabo: Madeira lixada e envernizada;- Dimensão do chocalho: 220 mm;• Afoxé:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima: Madeira, com contas coloridas;- Dimensão: 170 mm de diâmetro;• Clave de rumba:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima: Madeira, roliça, marfim e		
--	--	--	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<ul style="list-style-type: none">→ Duas baquetas: Madeira torçada e lixada;→ Talabarte regulável: Nylon;- Dimensões:<ul style="list-style-type: none">→ Surdo: 280 mm de altura; 240 mm de diâmetro;→ Duas baquetas: 200 mm de altura;→ Talabarte: 2 mm de espessura; 1200 mm de comprimento;- A tira que segura o surdo e oferece apoio ao instrumento deve possibilitar ajuste ao corpo da criança;• Surdo moir infantil:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Surdo: Fuste em PVC, com pele em poliéster sintético;→ Duas baquetas: Madeira torçada e lixada;→ Talabarte regulável: Nylon;- Dimensões:<ul style="list-style-type: none">→ Surdo: 160 mm de altura; 200 mm de diâmetro;→ Duas baquetas: 200 mm de altura;→ Talabarte: 2 mm de espessura; 1200 mm de comprimento;- A tira que segura o surdo moir e oferece apoio ao instrumento deve possibilitar ajuste ao corpo da criança;• Triângulo infantil:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Triângulo e baqueta: Metal cromado;- Dimensão do triângulo: 150 mm cada lado;• Triângulo infantil:<ul style="list-style-type: none">- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Triângulo e baqueta: Metal cromado;- Dimensão do triângulo: 200 mm cada lado.→ Selo do INMETRO.		
34	CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS – MDF DAS DEFINIÇÕES Blocos Lógicos em MDF. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011 -	STAR PRODUTOS E COMERCIO L.TDA (1ª Classificada)	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Contém: 48 (quarenta e oito) peças;➔ Pintados em 3 (três) cores diferentes: Amarelo, Vermelho e Azul;➔ Estojo colorido;➔ O quadrado maior deverá ser dividido igualmente em 4 (quatro) formas geométricas: triângulo, quadrado, círculo e retângulo;➔ Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">• Peças e Estojo: MDF;➔ Dimensões mínimas:<ul style="list-style-type: none">- Quadrado maior:<ul style="list-style-type: none">• 74 mm de comprimento;• 74 mm de largura;• 18 mm de espessura;- Estojo:<ul style="list-style-type: none">• 290 mm de comprimento;• 230 mm de largura;• 68 mm de espessura;• Selo do INMETRO.			
35	<p>CONJUNTO DOMINÓ COM TEXTURA - MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Dominó com textura em MDF.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p>	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS L.TDA (1ª Classificada)	CARLUJUNICO/CONJUNTO DOMININO COM TEXTURA MDF	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO:</p> <p>Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p>
		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (2ª Classificada)	CARLUJUNICO/CONJUNTO DOMININO COM TEXTURA MDF	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO:</p> <p>Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p>
		SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	CARLUJUNICO/CONJUNTO DOMININO COM TEXTURA MDF	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Dominó com textura;</p> <p>→ Contém: 28 (vinte e oito) peças retangulares;</p> <p>→ Matéria-prima: MDF;</p> <p>→ Cada peça é dividida ao meio por rasgo de 1 mm de profundidade na peça. Em cada lado do retângulo deverá haver um círculo de 30 mm de diâmetro e 5 mm de profundidade, no qual deverá ser embutido o material com as texturas:</p> <p>→ Tipos de texturas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Borracha EVA liso cor verde 5 mm;2. Borracha EVA texturada cor azul 5 mm;3. Lixa para madeira granulatura 80 cor vermelha;4. Carpete liso de lá cor cinza espessura 5 mm;5. Vinil liso cor laranja espessura 0.5 mm;6. Sem textura só risco no centro;7. Furo de diâmetro de 10 mm centralizado. <p>→ O dominó deverá vir montado de fábrica, pois as partes texturizadas devem estar encaixadas e coladas na madeira;</p> <p>→ Dimensões mínimas das peças:</p> <ul style="list-style-type: none">• 7 cm de comprimento;• 3.5 cm de largura;• 6 mm de espessura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>	(3º Classificada)	
36	<p>CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS – METAL.</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Berço para bonecas em metal.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011 -</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	MEP KIDS/MEP KIDS/CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS METAL. APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade; a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Estrutura: Metal;→ Cor da estrutura: branco, amarelo ou cinza;→ Deverá acompanhar:<ul style="list-style-type: none">a) Coleção revestido de tecido com zíper;b) Lençol, travessão e fronha em tecido estampado infantil;c) Mosquiteiro em tule, cores neutras, fixado em estrutura de metal;→ Dimensões do cesto:<ul style="list-style-type: none">• 55 cm de comprimento;• 30 cm de largura.→ Selo do INMETRO.			
37	<p>CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA - PLÁSTICO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Caminhão caçamba de plástico.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Caminhão caçamba;→ Matéria-prima: plástico;→ Dotado de 6 (seis) rodas livres em tamanho compatível com o caminhão;→ Volante;	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	MATRIX/MATRIX/CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA PLÁSTICO	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>→ Cores vivas; no mínimo, 3 (três) cores;</p> <p>→ Caçamba para acondicionar objetos:</p> <ul style="list-style-type: none">• articulada;• movimentada por manivela;• com abertura traseira; <p>→ 1 (uma) pé e 1 (um) rastelo de plástico;</p> <p>→ Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">• 50 cm de comprimento;• 22 cm de largura;• 22 cm de altura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
38	<p>TEATRO DE FANTOCHES (TECIDO)</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Teatro para bonecos de fantoche, feito em tecido.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Matéria-prima: Tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita);</p> <p>→ A lona deverá possuir detalhes característicos de uma paisagem natural;</p> <p>→ Cortina: Tecido 100% algodão estampado, antialérgico na área da janela;</p> <ul style="list-style-type: none">• Cortina deverá cobrir a janela; <p>→ Possuir alças para serem fixadas em gancho/suporte;</p> <p>→ Possuir estrutura em madeira reforçada, na parte superior e inferior;</p> <p>→ Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teatro: 190 cm x 85 cm;• Janela: 60 cm x 55 cm. <p>→ Selo do INMETRO.</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	TIKATIKA/TEATRO DE FANTOCHES TECIDO	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

39	<p>CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA – METAL DAS DEFINIÇÕES Carrinho de boneca em metal.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 – Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3; Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Materia-prima da estrutura do carrinho: metal.➔ Cores: branco, cinza ou azul marinho;➔ Deverá conter que os seguintes quesitos:<ul style="list-style-type: none">• Encosto reclinável;• Rodas duplas frontais direcionáveis;• Cinto de segurança;• Capota revestida de tecido, com movimento retrátil;➔ Depois de fechado, o carrinho deverá permanecer em pé;➔ Dimensões mínimas:<ul style="list-style-type: none">- Do assento:<ul style="list-style-type: none">• 60 cm de comprimento;• 54 cm de altura;• 33 cm de largura;➔ Selo do INMETRO.	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	MEP KIDS/MEP KIDS/CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA METAL.	<u>APROVADO</u>
40	<p>CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO – VINIL DAS DEFINIÇÕES Boneco menino negro com membros articulados.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS</p>	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (1ª Classificada)	MERCOTOYS/CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO VINIL.	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

42	<p>Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Bola de basquete, não-oficial;➔ Matéria-prima: PVC – (atóxico) / Plástico (atóxico) / Carbonato de Cálcio (atóxico) / Processo de fabricação – rotomoldagem;➔ Cor: Laranja, com pintura típica de bola de basquete, simulando gomos (com pigmento preto atóxico);➔ Peso mínimo: 300 gramas;➔ Dimensões mínimas:<ul style="list-style-type: none">• Diâmetro: 22,80 cm (9”);• Circunferência: 72 cm.➔ Selo do INMETRO.			
	<p>CAVALO DE BALANÇO – MADEIRA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Cavalo de balanço em madeira maciça Pinus spp.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Cavalo de balanço;➔ Matéria-prima: Madeira maciça Pinus spp.;➔ Dotado de crina e cauda de sisal antialérgico, fixadas na madeira;➔ Manoplas para segurar;➔ Dimensões:<ul style="list-style-type: none">• Do cavalo: 80 cm de comprimento;	SONE COMÉRCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA (1ª Classificada)	CARLU/1746/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-43	<p>22 cm de largura; 60 cm de altura;</p> <ul style="list-style-type: none">• Do assento: Mínimo de 30 cm e máximo de 35 cm de altura. <p>→ Selo do INMETRO.</p> <p>CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEÇA MAMÃE E FILHOTES -PAPELÃO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Encaixes mamãe e filhotes em papelão.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011-Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Contém: 3 (três) placas;</p> <p>→ Em cada uma das imagens deve existir uma família de animal, com 2 (dois) ou 3 (três) filhotes que são recortados em peças grandes, com faces exclusivas, que podem ser encaixadas na cena.</p> <p>→ Matéria-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Placas:<ul style="list-style-type: none">- Papelão cinza laminado, com espessura mínima de 1,8 mm;- Papel couchê 115 gr, impresso 4 (quatro) cores, com verniz atóxico;- Forro em papel alta alvura 90 gr, impresso em 1 (uma) cor, com 3 (três) versos diferenciados (um para cada imagem);• Caixa:<ul style="list-style-type: none">- Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1 mm;- Papel couchê 105 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico;	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	FUNDAMENTAL/FUNDAMENTAL/CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEÇA MAMÃE E FILHOTES	<u>APROVADO</u>
-----	---	--	--	-----------------

