



PARECER TÉCNICO 1	Nossa Senhora do Socorro/SE, 01 de fevereiro de 2023.
DE: DEPAC/SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/SEMED	ASSUNTO: Parecer Técnico Pregão Eletrônico nº 009/2022/SEMED/NS
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO-SEMAZ/PMNSS	SOCORRO.

Prezada Pregoeira.

Cumprimentando-a cordialmente, segue quadro resumo do Parecer Técnico da análise das propostas das licitantes arrematantes do **Pregão Eletrônico nº 009/2022/SEMED/NS SOCORRO**, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, EM CUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001780-8, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE**, de acordo com as especificações apresentadas no Termo de Referência componente do Edital, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES*	EMPRESA	MARCA/MODELO	RESULTADO
01	<p>CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA BRANCA Definições</p> <p>Família branca composta por 06 (seis) fantoches.</p> <p>Das normas e documentos complementares: O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NMI 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NMI 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NMI 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Personagens: Mamãe, Papai, Menina, Menino, Vovó e Vovô.→ Materiais-primas:<ul style="list-style-type: none">• Corpo: Tecido 100% acrílico e antidalérgico.	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	TIKA/TIKACONJUNTO FANTOCHE FAMILIA BRANCA	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<ul style="list-style-type: none">• Cabeços: 1ª 100% acrílica e antialérgica e cabeços costurados na cabeça;• Roupa: Tecido 100% algodão, antialérgico, costurado ao corpo, com estampas diferentes para cada personagem;→ Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche;→ Boca articulada, com a parte interna na cor vermelha;→ Corpo: Na cor creme/pele/bege claro, com vestimentas e acessórios característicos de cada personagem (membro da família);→ Dimensão mínima: 30 cm de altura→ Selo do INMETRO.			
02	<p>CONJUNTO DE BONECA BEBÊ NEGRA VINIL.</p> <p>Definições</p> <p>Boneca bebê negra com membros articulados.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>o Brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NMI 3000-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NMI 3000-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NMI 3000-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Boneca bebê negra com membros articulados;→ Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável;→ Corpo: Algodão e enchimento de manta acrílica;→ Braços e Pernas de vinil, com “dobrinhas”;→ Olhos que abrem e fecham;→ Rosto com expressão alegre e contente;→ Cabeça com “tanburas” que imitam cabelos;	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	ANJOANJO/CONJUNTO DE BONECA BEBE NEGRA VINIL.	<u>APROVADO</u>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>→ Deverá acompanhar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Macacão em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da boneca;• Fita para cabeça;• Almadaeira, chapeta (que encaixe na boca do bebê) e penico, todos em plástico atóxico; <p>→ Dimensão mínima: 30 cm.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
<p>63</p> <p>CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA – VINIL</p> <p>Das definições</p> <p>Boneca menina negra com membros articulados.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Boneca menina negra com membros articulados;→ Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável;→ Olhos que abrem e fecham;→ Cabelo preto e encaracolado em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da cabeça;→ Corpo apresentará genitália feminina;→ Rosto com expressão alegre e contente;→ Deverá acompanhar vestido em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da boneca;→ 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar da boneca;→ 1 par de sapatos em vinil, com possibilidade de tirar da boneca;	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>ANJO/ANJO/CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA VINIL</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04	<p>→ Dimensão mínima da boneca: 30 cm. → Selo do INMETRO.</p> <p>CONJUNTO DE BICHOS COM FILHOTES - TECIDO</p> <p>Das definições</p> <p>Conjunto de Bichos (galinha, tartaruga, marinha, porca e vaca) com seus respectivos filhotes.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ 4 (quatro) tipos: galinha, tartaruga marinha, porca e vaca;→ Materia-prima: Tecido de algodão, antialérgico, tipo plush colorido, com enchimento de fibra sintética;→ Olhos bordados;→ Os filhotes deverão ser acondicionados no interior da barriga de cada animal e retrados através de zíper, sendo que a:<ul style="list-style-type: none">• Galinha:<ul style="list-style-type: none">- Dimensão mínima: 30 cm de comprimento;- Deverá ter, no mínimo, 2 (dois) filhotes acondicionados individualmente no interior dos ovos com zíper;• Tartaruga marinha:<ul style="list-style-type: none">- Dimensão mínima: 40 cm de comprimento;- Deverá conter, no mínimo, 2 (dois) filhotes acondicionados individualmente no interior dos ovos com zíper;• Porca:<ul style="list-style-type: none">- Dimensão mínima: 30 cm de comprimento;	<p>ME COMERCIO EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>LIG/LIG/CONJUNTO DE BICHOS</p>	<p><u>APROVADO</u></p>
----	---	--	-----------------------------------	-------------------------------



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>- Deverá conter, no mínimo, 1 (dois) filhotes na barriga;</p> <ul style="list-style-type: none">• Vacar: <p>- Dimensão mínima: 30 cm de comprimento;</p> <p>- Deverá conter, no mínimo, 1 (um) filhote na barriga.</p> <p>➔ Selo do INMETRO.</p>			
05	<p>CONJUNTO BOLAS DE FUTEBOL – VINIL.</p> <p>Das definições Bola de futebol de vinil.</p> <p>Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Bola de futebol, não-oficial;➔ Quantidade 09 conjuntos com: 10 unidades➔ Materia-primas: PVC – (Atóxico) / Plástico (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) / Processo de fabricação – Rotomoldagem;➔ Cores diversas, com pintura típica de bola de futebol simulando gonos com pigmento preto atóxico.➔ Peso mínimo: 315 gramas;➔ Dimensões: Diâmetro mínimo: 21 cm (8”); Circunferência mínima: 60 cm.➔ Selo do INMETRO.	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	APALO/APOLO/CONJUNTO BOLAS DE FUTEBOL VINIL	APROVADO
06	<p>CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY – VINIL.</p> <p>Das definições Bola de volley de vinil</p> <p>Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	APOLO/APOLO/CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY VINIL	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>grátis, mecânicos e físicos: a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Bola de vôlei, não-oficial;➔ Quantidade 09 conjuntos com: 10 unidades➔ Matéria-prima: PVC – (Atóxico) / Plástico (Atóxico) / Processo de fabricação – Rotomoldagem;➔ Cores diversas, com pintura típica de bola de vôlei simulando gonos com pigmento preto atóxico;➔ Peso mínimo: 200 gramas;➔ Dimensões:<ul style="list-style-type: none">➔ Diâmetro mínimo: 21 cm (8”);➔ Circunferência mínima: 60 cm.➔ Solo do INMETRO.			
<p>07</p> <p>CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA - VINIL</p> <p>Das definições</p> <p>Boneca bebê branca com membros articulados. Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Boneca bebê branca com membros articulados;➔ Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável;➔ Corpo: Algodão e enchimento de manta acrílica;➔ Braços e Pernas de vinil, com “dobrinhas”;➔ Olhos que abrem e fecham;	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTD. S.A. (1ª Classificada)</p>	<p>ANJO/ANJO/CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA VINIL</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08	<p>→ Rosto com expressão alegre e contente;</p> <p>→ Cabeça com "ranhuras" que imitam cabelos;</p> <p>→ Deverá acompanhar: Maço em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da boneca; Fita para cabeça; Mandíbula; chupeta (que encaixe na boca do bebê) e pente; todos em plástico atóxico;</p> <p>→ Dimensão mínima: 3,5 cm.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>	ME COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (1ª Classificação)	CARLU/CARLU/CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE	APROVADO
09	<p>CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE - PLÁSTICO</p> <p>Das definições</p> <p>Jogo de peças sopradas para encaixe de plástico.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT N1 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais; mecânicas e físicas; a ABNT N1 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT N1 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <p>→ Contém mínimo de: 50 (cinquenta) peças;</p> <p>→ Matéria-prima: Policétileno;</p> <p>→ Em cores vivas;</p> <p>→ Formato das peças: estrelas com seis pontas em forma de bolas que se encaixam umas nas outras;</p> <p>→ Dimensão mínima de: 10 cm de uma extremidade a outra;</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificação)	TIKA/TIK/CONJUNTO FANTOCHES ANIMAIS DOMESTICOS	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas: a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Matéria-prima: feltro e costurados nos laterais;→ Corpos em diferentes cores e detalhes característicos de cada animal;→ Olhos com sistema de segurança: dotados de trava interna na cabeça do fantoche;→ Orelhas: crista e laterais firmemente costuradas;→ Dimensão mínima: 25 cm de altura. <p>→ Solo do INMETRO.</p>			
<p>10 CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO – PLÁSTICO</p> <p>Das definições</p> <p>Caminhão de plástico tipo coletor de lixo.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas: a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">→ Caminhão coletor de lixo;→ Matéria-prima: plástico;→ Cores: no mínimo 3 cores;→ Dotado de 6 rodas livres em tamanho compatível com o caminhão;→ Volante;→ Bômbes/alavanca para movimentação da engrenar;→ Encastre para eixo de fixo;→ Cacamba móvel com trava;→ Cacamba com tamanho compatível com o caminhão;→ Dimensões mínimas:	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>MATRIZ/MATRIZ/CONJUNTO CAMINHÃO DE LIXO</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11	<p>→ Selo do INMETRO.</p> <ul style="list-style-type: none">• 43 cm de comprimento;• 15 cm de largura;• 20 cm de altura.	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	JUNQUES/JUNQUES/PIA DE COZINHA MDF	APROVADO
	<p>PIA DE COZINHA - MDF</p> <p>Das definições</p> <p>Pia de cozinha: móvel conjugado, com bancada, cuba, armários.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <p>→ Pia de cozinha: móvel conjugado, com bancada, cuba, armários.</p> <p>→ Materia-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pia: MDF de no mínimo 15 mm laminado, na cor branca, acabamento do MDF deverá ser com fita de bordo na cor azul;• Cuba, recipientes de água e material hidráulico: plástico resistente e deverão estar incluídos no móvel; <p>→ Deverá conter:</p> <p>→ Bancada/gabinete:</p> <ul style="list-style-type: none">• Duas portas de abrir e fechar;• Pia embutida;• Reservatório de água. <p>→ Armário superior:</p> <ul style="list-style-type: none">• Duas portas abrir e fechar;• Reservatório de água. <p>→ Pes na base em forma de meia-lua;</p> <p>→ Funcionamento:</p>			



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	<p>● Na parte superior deverá conter o reservatório de água com capacidade de 1 litro que deverá ser conectado ao encanamento embutido no sistema que interliga o reservatório com a torneira; deverá possuir abertura para possibilitar a reposição de água;</p> <p>● Na parte inferior deverá conter o reservatório de água com capacidade de 1 litro que deverá ser conectado ao encanamento embutido no sistema que interliga o reservatório com a cuba; o recipiente deverá ser renovável.</p> <p>→ Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none">● Torneira;● Puxadores em plástico resistente; <p>→ Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">● 98 cm de altura;● 55 cm de largura;● 31 cm de profundidade; <p>→ Solo do INMETRO.</p> <p>TEATRO DE FANTOCHES (MADEIRA)</p> <p>Das definições</p> <p>Teatro para bonecos de fantoche, feito em madeira.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p>	ME COMERCIO EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (1ª Classificada)	LIG/LIC/TEATRO DE FANTOCHE MADEIRA	<u>APROVADO</u>
----	--	--	------------------------------------	-----------------



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>→ Matéria-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrutura do teatro: Madeira maciça fixada;- Parede frontal e laterais: MDF, na cor branca, com no mínimo 3 mm de espessura, ilustradas com serigrafia ou adesivos próprios para MDF;- Cortina: Tecido 100% algodão estampado, antialérgico na área da janela; <p>→ A cortina deverá cobrir a janela;</p> <ul style="list-style-type: none">• Cortina em duas partes: deverá ser fixada na estrutura de madeira de modo a permitir abertura e fechamento; <p>→ Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">- Painel frontal mínimo:<ul style="list-style-type: none">• 79 cm de largura;• 75 cm de altura;- Janela mínima:<ul style="list-style-type: none">• 68 cm de largura;• 33 cm de altura;- As laterais, fixadas com dobradiças metálicas mínimas:<ul style="list-style-type: none">• 29 cm de largura;• 59 cm de altura; <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
<p>13</p> <p>CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO – VINIL</p> <p>Das definições</p> <p>Boneco branco com membros articulados.</p> <p>Das normas e documentos complementares</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>Das especificações técnicas</p> <p>→ Boneco branco com membros articulados;</p> <p>→ Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável;</p>	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>ANJOANJO/CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO VINIL</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>→ Olios que abtem e fecham; → Cabelo em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da cabeça; → Corpo apresentará genitalia masculina; → Rosto com expressão alegre e contante; → Deverá acompanhar maquiagem em tecido anti-álérgico, com possibilidade de tirar do bonéco; → 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar do bonéco; → 1 par de calçados (tênis ou sapato) em vinil, com possibilidade de tirar do bonéco; → Dimensão mínima do bonéco: 30 cm. → Solo do INMETRO.</p>			
<p>14 CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO - PLÁSTICO Das definições Caminhão de bombeiro plástico. Das normas e documentos complementares O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos. Das especificações técnicas → Caminhão bombeiro; → Matéria-prima: Plástico; → Cor viva: Vermelha; → Dotado de 6 (seis) rodas livres em tamanho compatível com o caminhão; → Volante; → Tanque de abastecimento; → Mecanismo de lançar água; → Mangueira; → Sirene; → Escada com giro de 180 graus, com regulagem variável de altura.</p>	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO L.TDA (1ª Classificada)</p>	<p>MATRIZ/MATRIZ/CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>→ Cabine com portas laterais que abtem e fecham; → Dimensões mínimas: • 50 cm de comprimento; • 22 cm de largura; • 22 cm de altura.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
<p>15 CONJUNTO DE TELEFONE – PLÁSTICO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Telefone sem fio em plástico.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais: mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade; e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Materia-primar: Plástico atóxico; → Colorido; → Deverá conter: • Teclas móveis com luz piscante; • Sons e frases pequenos compreensíveis em português; • Melodias adequadas à faixa etária; • Botão para emitir som de toque;</p> <p>→ Dimensões mínimas do telefone: • 19 cm de altura; • 17 cm de largura; • 06 cm de profundidade.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>	<p>V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (1ª Classificada)</p> <p>CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (2ª Classificada)</p> <p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (3ª Classificada)</p>	<p>ZEIN/CONJUNTO DE TELEFONE</p> <p>ZEIN/CONJUNTO DE TELEFONE</p> <p>ZEIN/CONJUNTO DE TELEFONE</p>	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO: Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO: Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>
<p>16 CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA - MIDE</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Caixa brinquedoteca organizadora em MIDE.</p>	<p>SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>CARLU/3112/CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17	<p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>A caixa brinquedoteca deverá estar de acordo com a ABNT NMI 300-3:2004 - Versão Corrigida:2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Materia-prima: MDF, com parafusos em metal;</p> <p>→ A base deve possuir 4 (quatro) rodízios em plástico injetado;</p> <p>→ As laterais deverão conter aberturas para encaixe das mãos;</p> <p>→ Pintura das laterais:</p> <ul style="list-style-type: none">• As laterais da largura devem ser pintadas com tinta atóxica na cor amarela;• As laterais da profundidade devem ser pintadas com tinta atóxica na cor vermelha; <p>→ Dimensões mínimas da caixa:</p> <ul style="list-style-type: none">• 30 cm de altura;• 37 cm de largura;• 40,5 cm de comprimento;• 9 mm de espessura. <p>• Selo do INMETRO.</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	JUNGUES/JUNGUES/GELADEIRA MDF	APROVADO
	<p>GELADEIRA - MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Geladeira duplex (freezer e geladeira).</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NMI 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NMI 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NMI 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p>			



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Geladeira duplex (freezer e geladeira);</p> <p>→ Matéria-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">• MDF de no mínimo 15 mm laminado, na cor branca; acabamento do MDF com fita de bordo na cor azul. <p>→ Mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de segurança;</p> <p>→ Na parte interna deverá haver duas prateleiras e uma gaveta, ambos em MDF, para verduras; além de uma porta ovos para uma dúzia;</p> <p>→ Deverá conter pes na base em forma de meia-lua.</p> <p>→ Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 100 cm de altura;• 40 cm de largura;• 40 cm de profundidade. <p>→ Solo do INMETRO.</p>			
<p>18</p> <p>CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA - VINIL.</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Boneca menina branca com membros articulados.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Boneca menina branca com membros articulados;</p> <p>→ Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável;</p>	<p>CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (1ª Classificada)</p> <p>ME COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (2ª Classificada)</p>	<p>ZAPÚNICO/ CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA VINIL.</p> <p>ZAPÚNICO/ CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA VINIL.</p>	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO:</p> <p>Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>→ Olhos que abrem e fecham;</p> <p>→ Cabelo em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da cabeça;</p> <p>→ Corpo apresentará genitalia feminina;</p> <p>→ Rosto com expressão alegre e contente;</p> <p>→ Deverá acompanhar vestido em tecido anti-álérgico com possibilidade de tirar da boneca;</p> <p>→ 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar da boneca;</p> <p>→ 1 par de sapatos em vinil, com possibilidade de tirar da boneca;</p> <p>→ Dimensão mínima da boneca: 30 cm.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
<p>19</p> <p>CONJUNTO DE QUEBRA - CABEÇA PROGRESSIVO – PAPELÃO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Quebra-cabeça progressivo em papelão.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Contém: 3 (três) quebra-cabeças, com imagens diferentes de fazenda;</p> <p>→ Quantidades progressivas de peças: 4 (quatro), 6 (seis) e 9 (nove) peças;</p> <p>→ Matéria-prima</p> <p>- Plásticos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm;• Papel couchê 115 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico;• Forro em papel alta alvura 90 gr impresso	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>FUNDAMENTAL/CONJUNTO DE QUEBRA- CABEÇA PROGRESSIVO</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>em 1 (uma) cor, com 3 (três) versos diferenciados (um para cada imagem):</p> <ul style="list-style-type: none">- Caixa;• Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1 mm;• Papel couchê 105 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico; <p>→ Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Imagens:• 20 cm de comprimento;• 20 cm de largura;- Tampa e fundo da caixa:• 21 cm de comprimento;• 21 cm de largura e• 3 cm de altura. <p>• Selo do INMETRO.</p>			
<p>20</p> <p>CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO MADEIRA</p> <p>Avião bi-plano em madeira maciça Pinus spp.</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida.; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas: a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Madeira-prima: Madeira maciça Pinus spp.;</p> <p>→ Com a hélice móvel (que dê para rodar);</p> <p>→ Pintado em 4 (quatro) cores, com tinta atóxica sendo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Asas na cor Azul;• Rodas na cor Vermelha;• Hélice na cor Amarela;• Parte traseira na cor Verde. <p>→ Dimensões mínimas:</p>	<p>SONE COMÉRCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA (1ª Classificação)</p>	<p>CARLU/1753/CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO MADEIRA</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	<p>• 29 cm de comprimento; • 31 cm de largura; • 12 cm de altura.</p> <p>→ Selo do INMETRO</p> <p>CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA NEGRA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Família negra composta por 06 (seis) fantoches.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NMI 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NMI 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NMI 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Aligração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Personagens: Mamãe, Papai, Menina, Menino, Vovó e Vovô;</p> <p>→ Matéria-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Corpo: Tecido 100% acrílico e antiestático e espuma flexível;• Cabelos: LA 100% acrílica e antialérgica e cabelos costurados na cabeça;• Roupas: Tecido 100% algodão, antialérgico, costurado ao corpo, com estampas diferentes para cada personagem; <p>→ Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche;</p> <p>→ Boca articulada, com a parte interna na cor vermelha;</p> <p>→ Corpo: Na cor marrom, com vestimentas e acessórios característicos de cada personagem (membro da família);</p> <p>→ Dimensão mínima: 30 cm de altura.</p> <p>→ Selo do INMETRO.</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	TRATIK/CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA NEGRA	APROVADO
22	CONJUNTO PASSA PEÇA - MIDE	STAR PRODUTOS E COMERCIO	BRINK MOBIL/BRINK MOBIL/CONJUNTO	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>DAS DEFINIÇÕES Passa Peça em MDF.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NMI 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NMI 300-2; 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2; Inflamabilidade e a ABNT NMI 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3; Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Quantidade mínima de peças: 4;→ Bases das peças: triângulo, quadrado, círculo e retângulo;→ Cores: 4 (quatro) cores - azul, amarelo, verde e vermelho;→ Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">• Caixa: madeira;• Tampa: MDF;→ Tampa deslizando na parte superior na caixa com recorte das formas para passar o bloco;→ Dimensões mínimas da caixa:<ul style="list-style-type: none">• 180 mm de comprimento;• 90 mm de largura;• 60 mm de altura.→ Selo do INMETRO.	<p>LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>PASSA PEÇA MDF</p>	
23	<p>CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA – PLÁSTICO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES Caminhão cegonha de plástico.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NMI 300-1; 2004 – Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1; Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NMI 300-2;</p>	<p>CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>ROMA/UNICO/ CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA VINIL</p>	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO: Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>
	<p>MF COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA</p>	<p>ROMA/UNICO/ CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA VINIL</p>		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NMI 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Caminhão cegonha→ Matéria-prima: Plástico;→ Cores vivas; no mínimo, 3 cores;→ Dotado de carroceria para acondicionar de 3 a 4 carros;→ Volante;→ Deverá conter 6 (seis) rodas livres em tamanho compatível com o caminhão;→ Os carros deverão vir inclusos e em cores diferentes, com rodas livres;→ Dimensões mínimas:<ul style="list-style-type: none">• 92 cm de comprimento;• 17 cm de largura;• 30 cm de altura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>	(2ª Classificação)		
<p>24</p> <p>CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRAFICA - PLÁSTICO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Matéria fotográfica de plástico.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NMI 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NMI 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NMI 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Matéria-prima: Plástico atóxico;→ Deverá conter:<ul style="list-style-type: none">• Flash e sons reais de tirar foto;• Botões que simulam tirar foto;• Lente giratória;→ Sem imagens (desenhos ou fotos) de	<p>LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (1ª Classificação)</p> <p>MF COMERCIO EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (2ª Classificação)</p>	<p>BABY TOYS/ CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA PLASTICO</p> <p>BABY TOYS/ CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA PLASTICO</p>	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO:</p> <p>Descumprimento ao item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>qualquer espécie, nem qualquer outro detalhe do objeto:</p> <p>→ Dimensões mínimas da máquina:</p> <ul style="list-style-type: none">• 18 cm de altura;• 12 cm de largura;• 10 cm de profundidade. <p>→ Solo do INMETRO.</p>			
<p>25</p> <p>CASINHA DE BONECA (MADEIRA) DAS DEFINIÇÕES DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>A casinha de boneca deverá estar de acordo com a ABNT N1 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Matéria-prima da estrutura: Madeira Eucalyptus spp e/ou MDE;</p> <p>→ Assolho em compensado naval de 18 mm, na cor azul (Pantone 279 C);</p> <p>→ Paredes em compensado naval de 10 mm, na cor branca;</p> <p>→ A madeira e o compensado naval deverão receber tratamento de imantizante contra insetos do tipo: CCB (borato de cobre cronatado), CIFI, UTRINA ou CIPERMETRINA, registrados no IBAMA;</p> <p>→ O telhado com telha em fibra vegetal;</p> <p>→ Painel fabricado em lambril de cedrinho, na cor azul (Pantone 2728 C);</p> <p>→ A varanda da casa deverá ser de no mínimo 20 cm de profundidade;</p> <p>→ A varanda será equipada com gradil (cercado), na cor vermelha (Pantone 485 C);</p> <p>→ Na parte frontal, deverá ter uma porta e uma janela, na cor amarelo (Pantone 123 C);</p> <p>→ Contorno da porta e janelas, na cor vermelha (Pantone 485 C);</p> <p>→ Nas laterais deverá ter uma janela de</p>	<p>CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (1ª Classificada)</p> <p>MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (2ª Classificada)</p>	<p>COLLORE/ÚNICO/ CASINHA DE BONECA MADEIRA</p> <p>COLLORE/ÚNICO/ CASINHA DE BONECA MADEIRA</p>	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO:</p> <p>Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>→ A pintura deverá ser com tinta atóxica específica para o compósito naval;</p> <p>→ A casa deverá ter suporte resistente, com sua base cerca de 7 cm do chão, de forma que não tenha contato direto com o chão;</p> <p>→ Rampa para acesso a varanda;</p> <p>→ A porta não pode ser françada por dentro;</p> <p>→ Puxadores na porta (nas duas faces) e nas janelas (na face interna);</p> <p>→ Dimensões Mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura: 45 cm;• Largura: 48 cm;• Comprimento: 44 cm;• Solo do INMETRO.			
<p>26 CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NMI 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NMI 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NMI 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ 25 blocos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Matéria-prima: Madeira maciça;• Coloridos: pintados em 5 cores vivas;• Formas diferentes; <p>- Todas as peças deverão ser encaixadas nos painéis da base para formar um retângulo. Os blocos deverão cobrir totalmente o painel.</p> <p>→ I base:</p> <ul style="list-style-type: none">• Matéria-prima: Madeira maciça;	<p>SONE COMÉRCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA (1ª Classificação)</p>	<p>CARLU/8025/CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS MADEIRA</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>• Dimensões mínimas: - 32 cm de comprimento; - 6,0 cm de largura; - 2,1 cm de espessura; → 10 palitos para encaixar na base; - Matéria-prima: Madeira maciça. → Selo do INMETRO.</p>			
<p>27 CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO - BORRACHA DAS DEFINIÇÕES DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES Bola de borracha contendo guizo. O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS → Bola contendo guizo; → Matéria-prima: Borracha; → Peso mínimo: 150 gramas; → Dimensão mínima: 38 cm de circunferência. → Selo do INMETRO.</p>	<p>CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (1ª Classificada)</p> <p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (2ª Classificada)</p>	<p>CRYSTAL PET/UNICO/ CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO BORRACHA</p> <p>CRYSTAL PET/UNICO/ CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO BORRACHA</p>	<p>REPROVADO MOTIVO: Descumprimento ao do Item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>
<p>28 CONJUNTO JOGO DA MEMORIA COM TEXTURA - MDF DAS DEFINIÇÕES DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES Jogo da memória com textura em MDF. O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS → Mínimo de 20 (vinte) peças quadradas.</p>	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>BRINK MOBIL/BRINK MOBIL/CONJUNTO JOGO DA MEMORIA COM TEXTURA MDF</p>	<p>APROVADO</p>



29	<p>formando 12 (doze) peças:</p> <p>→ Matéria-prima das peças: MDF:</p> <p>→ A peça possui pequeno círculo diâmetro de 30 mm, com 5 mm de profundidade, no qual é embutido o material com as texturas:</p> <p>→ Tipos de textura:</p> <ol style="list-style-type: none">1. EVA liso cor verde;2. EVA rugoso cor laranja;3. Lixa vermelha granulatura 80;4. Lixa branca granulatura 220;5. Tela plástica azul;6. Carpete baixo de lã cor cinza;7. Vinil liso cor vermelha;8. Tecido de corino sintético cor preta;9. Tela poliéster tiralinha "tela México" acabamento resinado cor pink;10. Cortiça;11. Placa metálica (ferro) de 2 mm embutida na madeira e pintada na cor verde limão;12. Carpete alto de lã cor marrom. <p>→ O jogo de memória deverá vir montado de fábrica, pois as partes feminizadas devem estar encaixadas e coladas na madeira:</p> <p>→ Dimensões mínimas da peça:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 cm de comprimento;• 7 mm de espessura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>	SONE COMÉRCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA (1ª Classificada)	CARLUI/1735/FOGÃO MDF	<p>APROVADO</p>
----	--	---	-----------------------	------------------------



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>– Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Materia-prima: MDF de 15 mm laminado, na cor branca, acabamento do MDF deverá ser com fita de bordo na cor azul.</p> <p>→ Deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 (quatro) queimadores em EVA, totalmente colados ao tampo;• 5 (cinco) botões reguladores de gás de madeira;• Tampa do forno, com visor em plástico transparente e puxador de plástico resistente;• Pes na base em forma de meia-lua. <p>→ Funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Os botões reguladores de gás devem possuir mecanismo para ser girados e marcações pintadas em volta dos botões simulando um botão de fogão real;• A tampa do forno deve possuir mecanismo para abrir e fechar, com dobradiças reforçadas, sistema de segurança e fecho com trava; <p>→ Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• 53 cm de altura;• 31,5 cm de largura;• 25 cm de profundidade;• Selo do INMETRO.			
<p>30</p> <p>CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Conjunto de no mínimo 5 (cinco) fantoches de contos populares tradicionais brasileiros.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p>	<p>CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (1ª Classificada)</p> <p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (2ª Classificada)</p>	<p>TIA PAULA FANTOCHES/ÚNICO/ CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE</p> <p>TIA PAULA FANTOCHES/ÚNICO/ CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE</p>	<p>REPROVADO</p> <p>MOTIVO: Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>



<p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Personagens: Sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa, mula-sem-cabeça e lobisomem;→ Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">• Corpo: Tecido 100% acrílico e antialérgico;• Cabelos: Lã 100% acrílica e cabelos costurados na cabeça;• Roupa: Tecido 100% algodão, antialérgico, costurado ao corpo, com estampas diferentes para cada personagem;→ Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche;→ Boca articulada, com a parte interna na cor vermelha;→ Cada um dos fantoches deve ter cores e acessórios representativos de cada personagem;→ Dimensão mínima: 30 cm de altura;→ Selo do INMETRO.			
<p>31</p> <p>CONJUNTO DE BOLAS – BORRACHA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Bola de borracha.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Matéria-prima: Borracha;→ Peso mínimo: 150 gramas;	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>SLIME/SLIME/CONJUNTO DE BOLAS BORRACHA</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>→ Dimensão mínima: 38 cm de circunferência. → Selo do INMETRO.</p> <p>DAS CONDIÇÕES GERAIS</p> <ol style="list-style-type: none">1. A bola de borracha deverá ser isenta de furros.2. A tolerância dimensional da bola de borracha deverá ser de + - 5% (cinco por cento).3. A bola de borracha deverá acompanhar a respectiva etiqueta de produto e de Manual de uso e conservação em português.4. A bola de borracha deverá ser entregue vazia. Deverá ser embalada individualmente em plástico e acondicionada em caixa de papelão para transporte, com o quantitativo suficiente que não danifique o brinquedo.5. Deve constar do lado externo da embalagem, rotulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do FORNecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.6. A CONTRATADA deverá oferecer garantia de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega da bola de borracha.7. A data para cálculo da garantia deve ter como base a data da efetiva entrega da bola de borracha à CONTRATANTE.			
<p>32</p> <p>CONTEÚTO JOGOS PROFESSORES – MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Jogo das profissões em MDF.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Contém: 8 (oito) conjuntos, com 3 (três)</p>	<p>MF COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>CARLU/CARLU/CONJUNTO JOGOS PROFISORES MDF</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

33	<p>peças cada, totalizando 24 (vinte e quatro) peças (conforme arte disponibilizada na ilustração).</p> <p>→ Materia-prima: MDF:</p> <p>→ As peças deverão ser impressas frente e verso em 4 (quatro) cores, conforme arte publicada:</p> <p>→ Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Conjunto-3(tres) peças:<ul style="list-style-type: none">- 120 mm de comprimento;- 60 mm de largura;- 3 mm de espessura;• Serido que cada peça, separadamente, deverá ter:<ul style="list-style-type: none">- 40 mm de comprimento;- 60 mm de largura;- 3 mm de espessura;• Caixa de madeira tipo estojó:<ul style="list-style-type: none">- 210 mm de comprimento;- 153 mm de largura;- 45 mm de espessura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificação)	BRINK MOBIL/BRINK MOBIL/BANDINHA RITMICA	APPROVADO
	<p>BANDINHA RITMICA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Bandinha ritmica contendo 20 (vinte) instrumentos musicais, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Agogô duplo infantil - (1 unidade)• Bala blak - (1 unidade)• Campanela com 6 guizos - (1 unidade)• Castanholas - (1 par)• Chocalho infantil - (1 unidade)• Afoxé - (1 unidade)• Chave de rumba - (1 par)• Conguê de coco - (1 par)• Flauta doce - (1 unidade)• Ganzá mirim simples - (1 unidade)• Pandeiros - (2 unidades)• Platinela - (1 unidade)• Prato - (1 par)• Reco-reco infantil - (1			



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>• Sinaibo infantil - (1 unidade)</p> <p>• Surdo infantil - (1 unidade)</p> <p>• Surdo mor infantil - (1 unidade)</p> <p>• Triângulo infantil 150 mm - (1 unidade)</p> <p>• Triângulo infantil 200 mm - (1 unidade).</p> <p>DAS ESPECTIVAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>• Agogó duplo infantil:</p> <p>- Matéria-prima:</p> <p>→ Do agogó: Metal;</p> <p>→ Da baqueta: Madeira;</p> <p>- Dimensões:</p> <p>→ Do agogó: 300 mm de comprimento na parte maior;</p> <p>→ Da baqueta: 220 mm de comprimento;</p> <p>Blak blak:</p> <p>- Matéria-prima: Metal cromado;</p> <p>- Dimensão: 150 mm de comprimento;</p> <p>• Campaneta com gizos:</p> <p>- Matéria-prima:</p> <p>→ Dos 06 gizos: Metálicos com acabamento cromado;</p> <p>→ Do cabo: Plástico ABS;</p> <p>- Dimensão da campaneta: 150 mm;</p> <p>• Castanhola:</p> <p>- Matéria-prima:</p> <p>→ Da castanhola: Plástico ABS;</p> <p>→ Do cabo: Madeira lixada;</p> <p>- Dimensões:</p> <p>→ Da castanhola: 80 mm de comprimento; 60 mm de diâmetro;</p> <p>→ Do cabo: 180 mm de comprimento;</p> <p>• Chocalho infantil:</p> <p>- Matéria-prima:</p> <p>→ Do chocalho: Alumínio cromado;</p> <p>→ Do cabo: Madeira lixada e envernizada;</p> <p>- Dimensão do chocalho: 220 mm;</p> <p>• Afoxé:</p> <p>- Matéria-prima: Madeira com contas coloridas;</p> <p>- Dimensão: 170 mm de diâmetro;</p> <p>Chave de rumba:</p> <p>- Matéria-prima: Madeira colcha marfim e</p>			
--	--	--	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<ul style="list-style-type: none">- Lixada:- Dimensões: 190 mm de comprimento; 20 mm de diâmetro;- Instrumentos deverão ser unidos por uma corda:• Conguê de coco:- Matéria-prima: Plástico ABS;- Dimensão: 100 mm de diâmetro;• Flauta doce:- Matéria-prima: Plástico ABS colorido;- Dimensão: 300 mm de comprimento;• Ganzá mirim simples:- Matéria-prima: Alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia;- Dimensões: 250 mm de comprimento; 45 mm de diâmetro;• Dois pandeiros:- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Pandeiro: PVC colorido;→ 1 par de platinelas: Metal cromado, com pele fixa de poliéster sintético e acabamento sem saliências;- Dimensão: 200 mm de diâmetro;• Platinela:- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ 02 pares de platinela: Metal cromado fixado com cola;→ Cabo: Madeira natural torneada e lixada;- Dimensão da platinela: 230 mm de diâmetro;• Prato:- Matéria-prima: Metal cromado;- Dimensão: 200 mm de diâmetro;• Reco-reco infantil:- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Reco-reco e Baqueta: Madeira torneada e lixada;- Dimensão do reco-reco: 200 mm de diâmetro;- Corda para unir a baqueta ao reco-reco;• Sininho infantil:- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Sininho: Metal cromado;→ Cabo: Madeira lixada/envernizada;- Dimensão do sininho: 150 mm de diâmetro;• Surdo infantil:- Matéria-prima:<ul style="list-style-type: none">→ Surdo: Fuste em PVC, com pele em poliéster sintético;		
--	--	--	--



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>→ Duas baquetas: Madeira torneada e lixada; → Talabarte regulável: Nylon; - Dimensões: → Surdo: 280 mm de altura; 240 mm de diâmetro; → Duas baquetas: 200 mm de altura; → Talabarte: 2 mm de espessura; 1200 mm de comprimento; - A tira que segura o surdo e oferece apoio ao instrumento deve possibilitar ajuste ao corpo da criança;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surdo mor infantil: - Matéria-prima: → Surdo: Fuste em PVC, com pele em poliéster sintético; → Duas baquetas: Madeira torneada e lixada; → Talabarte regulável: Nylon; - Dimensões: → Surdo: 160 mm de altura; 200 mm de diâmetro; → Duas baquetas: 200 mm de altura; → Talabarte: 2 mm de espessura; 1200 mm de comprimento; - A tira que segura o surdo mor e oferece apoio ao instrumento deve possibilitar ajuste ao corpo da criança;• Triângulo infantil: - Matéria-prima: → Triângulo e baqueta: Metal cromado; - Dimensão do triângulo: 150 mm cada lado;• Triângulo infantil: - Matéria-prima: → Triângulo e baqueta: Metal cromado; → Triângulo e baqueta: Metal cromado; - Dimensão do triângulo: 200 mm cada lado; → Selo do INMETRO.	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>BRINK MOBIL/BRINK MOBIL/CONJUNTO DE BLOCOS LOGICOS MDF</p>	<p><u>APROVADO</u></p>
<p>34 CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS – MDF DAS DEFINIÇÕES Blocos Lógicos em MDF. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NMI 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011 .</p>			



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas: a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Contém: 48 (quarenta e oito) peças;</p> <p>→ Pintados em 3 (três) cores diferentes: Amarelo, Vermelho e Azul;</p> <p>→ Estojo colorido;</p> <p>→ O quadrado maior deverá ser dividido igualmente em 4 (quatro) formas geométricas: triângulo, quadrado, círculo e retângulo;</p> <p>→ Materia-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peças e Estojo: MDF; <p>→ Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quadrado maior:<ul style="list-style-type: none">• 74 mm de comprimento;• 74 mm de largura;• 18 mm de espessura;- Estojo:<ul style="list-style-type: none">• 290 mm de comprimento;• 230 mm de largura;• 68 mm de espessura;• Selo do INMETRO.	<p>CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (1ª Classificada)</p> <p>LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (2ª Classificada)</p>	<p>CARLUÚNICO/ CONJUNTO DOMINO COM TEXTURA MDF</p> <p>CARLUÚNICO/ CONJUNTO DOMINO COM TEXTURA MDF</p>	<p>REPROVADO</p> <p><u>MOTIVO:</u> Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>REPROVADO</p> <p><u>MOTIVO:</u> Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>
<p>35</p> <p>CONJUNTO DOMINÓ COM TEXTURA - MDF</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Domínio com textura em MDF.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas: a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p>	<p>SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA</p>	<p>CARLUÚNICO/ CONJUNTO DOMINO COM TEXTURA MDF</p>	<p>REPROVADO</p> <p><u>MOTIVO:</u> Descumprimento ao do item 7.3.2.1 do Edital.</p> <p>APROVADO</p>



	(3ª Classificação)		
<p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Dominó com textura;</p> <p>→ Contem: 28 (vinte e oito) peças retangulares;</p> <p>→ Matéria-prima: MDF;</p> <p>→ Cada peça é dividida ao meio por rasgo de 1 mm de profundidade na peça. Em cada lado do retângulo deverá haver um círculo de 30 mm de diâmetro e 5 mm de profundidade, no qual deverá ser embutido o material com as texturas:</p> <p>→ Tipos de texturas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Borracha EVA liso cor verde 5 mm;2. Borracha EVA texturada cor azul 5 mm;3. Lixa para madeira granulatura 80 cor vermelha;4. Carpete liso de la cor cinza espessura 5 mm;5. Vinil liso cor laranja espessura 0,5 mm;6. Sem textura só risco no centro;7. Furo de diâmetro de 10 mm centralizado. <p>→ O dominó deverá vir montado de fábrica, pois as partes texturizadas devem estar encaixadas e coladas na madeira;</p> <p>→ Dimensões mínimas das peças:</p> <ul style="list-style-type: none">• 7 cm de comprimento;• 3,5 cm de largura;• 6 mm de espessura. <p>→ Solo do INMETRO.</p>			
<p>36</p> <p>CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS - METAL</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Berço para bonecas em metal.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NMI 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011 -</p>	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>MEP KIDS/MEP KIDS/CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS METAL</p>	<p><u>APROVADO</u></p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas: a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade; a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Estrutura: Metal;</p> <p>→ Cor da estrutura: branco, amarelo ou cinza;</p> <p>→ Deverá acompanhar:</p> <p>a) Coleção revestido de tecido com zipper;</p> <p>b) Lençol, travessero e fronha em tecido estampado infantil;</p> <p>c) Mosqueteiro em tule, cores neutras, fixado em estrutura de metal;</p> <p>→ Dimensões do cesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• 55 cm de comprimento;• 30 cm de largura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
<p>37</p> <p>CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA – PLÁSTICO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Caminhão caçamba de plástico.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1; 2004 - Versão Corrigida; 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2; 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3; 2004 - Versão Corrigida; 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Caminhão caçamba;</p> <p>→ Matéria-prima: plástico;</p> <p>→ Dotado de 6 (seis) rodas livres em tamanho compatível com o caminhão;</p> <p>→ Volante;</p>	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>MATRIX/MATRIX/CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA PLÁSTICO</p>	<p><u>APROVADO</u></p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>→ Cores vivas; no mínimo, 3 (três) cores;</p> <p>→ Caçamba para acondicionar objetos:</p> <ul style="list-style-type: none">• articulada;• movimentada por manivela;• com abertura traseira. <p>→ 1 (uma) pi e 1 (um) rasão de plástico;</p> <p>→ Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">• 50 cm de comprimento;• 22 cm de largura;• 22 cm de altura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
<p>38</p> <p>TEATRO DE FANTOCHES (TECIDO)</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Teatro para bonecos de limboche; feito em tecido.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>ABNT NMI 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NMI 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NMI 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Matéria-prima: Tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonal);</p> <p>→ A lona deverá possuir detalhes característicos de uma paisagem natural;</p> <p>→ Cortina: Tecido 100% algodão estampado, antiatáxico na área da janela;</p> <ul style="list-style-type: none">• Cortina deverá cobrir a janela; <p>→ Possuir alças para serem fixadas em gancho/suporte;</p> <p>→ Possuir estrutura em madeira reforçada, na parte superior e inferior;</p> <p>→ Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teatro: 190 cm x 85 cm;• Janela: 60 cm x 55 cm. <p>→ Selo do INMETRO.</p>	<p>STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>TIKA/TIKA/TEATRO DE FANTOCHES TECIDO</p>	<p>APROVADO</p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

39	<p>CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA - METAL.</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Carrinho de boneca em metal.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Matéria-prima da estrutura do carrinho: metal;→ Cores: branco, cinza ou azul marinho;→ Deverá conter que os seguintes quesitos:<ul style="list-style-type: none">• Encosto reclinável;• Rodas duplas frontais• direcionáveis;• Cinto de segurança;• Capota revestida de tecido, com movimento retrátil;→ Depois de fechado, o carrinho deverá permanecer em pé;→ Dimensões mínimas:<ul style="list-style-type: none">- Do assento:<ul style="list-style-type: none">• 60 cm de comprimento;• 54 cm de altura;• 33 cm de largura;→ Selo do INMETRO.	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	MEP KIDS/MEP KIDS/CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA METAL.	APROVADO
40	<p>CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO - VINIL.</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Boneco menino negro com membros articulados.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS</p>	MF COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (1ª Classificada)	MERCOTOYS/CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO VINIL	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Boneco menino negro com membros articulados;→ Materia-primas: Vinil, atóxico e lavável;→ Olhos que abrem e fecham;→ Cabelo preto e encarnado em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da cabeça;→ Corpo apresentará genitalia masculina;→ Rosto com expressão alegre e contente;→ Deverá acompanhar maquiagem em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar do boneco;→ 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar do boneco;→ 1 par de calçados (tênis ou sapato) em vinil, com possibilidade de tirar do boneco;→ Dimensão do boneco: 30 cm.→ Selo do INMETRO.	STAR PRODUTOS E COMERCIO L.TDA (1ª Classificada)	APOLO/APOLO/CONJUNTO DE BOLAS BASQUETE VINIL.	<u>APROVADO</u>
41	<p>CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE - VINIL.</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Bola de basquete de vinil.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 -</p>			



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<p>Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Bola de basquete, não-oficial;→ Matéria-prima: PVC – (atóxico) / Plastificante (atóxico) / Carbonato de Cálcio (atóxico) / Processo de fabricação – rotomoldagem;→ Cor: Laranja, com pintura típica de bola de basquete, simulando gommas (com pigmento preto atóxico);→ Peso mínimo: 300 gramas;→ Dimensões mínimas:<ul style="list-style-type: none">• Diâmetro: 22,80 cm (9”);• Circunferência: 72 cm;→ Solo do INMETRO.			
<p>42</p> <p>CAVALO DE BALANÇO – MADEIRA</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Cavalo de balanço em madeira maciça Pinus spp.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Cavalo de balanço;→ Matéria-prima: Madeira maciça Pinus spp.;→ Dotado de erina e cauda de sisal antialérgico, fixadas na madeira;→ Manoplas para segurar;→ Dimensões:<ul style="list-style-type: none">• Do cavalo: 80 cm de comprimento;	<p>SONE COMÉRCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA (1ª Classificada)</p>	<p>CARLU/1746/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA</p>	<p><u>APROVADO</u></p>



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>22 cm de largura; 60 cm de altura;</p> <ul style="list-style-type: none">Do assento: Mínimo de 30 cm e máximo de 35 cm de altura. <p>→ Selo do INMETRO.</p>			
43	<p>CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEÇA MAMAE E FILHOTES-PAPELÃO</p> <p>DAS DEFINIÇÕES</p> <p>Encaixes mamãe e filhotes em papelão.</p> <p>DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES</p> <p>O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM 300-1: 2004 - Versão Corrigida: 2011- Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 - Segurança de brinquedos - Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.</p> <p>DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>→ Contém: 3 (três) placas;</p> <p>→ Em cada uma das imagens deve existir uma família de animal, com 2 (dois) ou 3 (três) filhotes que são recortados em peças grandes, com facas exclusivas, que podem ser cunhadas na casa;</p> <p>→ Matéria-prima:</p> <ul style="list-style-type: none">Placas:<ul style="list-style-type: none">- Papelão cinza laminado, com espessura mínima de 1,8 mm;- Papel couchê 115 gr, impresso 4 (quatro) cores, com verniz atóxico;- Forro em papel alta alvura 90 gr, impresso em 1 (uma) cor, com 3 (três) versos diferenciados (um para cada imagem);• Caixa:<ul style="list-style-type: none">- Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1 mm;- Papel couchê 105 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico;	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA (1ª Classificada)	FUNDAÇÃO/FUNDAIMENTAL/CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEÇA MAMAE E FILHOTES	APROVADO



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	<p>→ Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Imagens:<ul style="list-style-type: none">• 20 cm de comprimento;• 18 cm de largura;- Tampa e fundo da caixa:<ul style="list-style-type: none">• 21 cm de comprimento;• 21 cm de largura;• 3 cm de altura.		
	<p>→ Selo do INMETRO.</p>		

*** Detalhes técnicos em conformidade com o Termo de Referência.**

Agentes responsáveis pela análise das propostas/prospectos:

Monique Lima Lima
MONIQUE LIMA MENEZES

Assessora Técnica do Setor de Contratos e

Licitação/Semed

Cleidensson Pequeno dos Santos
CLEIDENILSON PEQUENO DOS SANTOS
Diretor do Departamento De Planejamento,
Avaliações E Convênios/Semed