



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PARECER TÉCNICO	Nossa Senhora do Socorro (SE), 22 DE JULHO DE 2021.
DA: COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA	ASSUNTO: Parecer Técnico
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO	Pregão 13/2021/SRP/PMNSS- 2ª Análise

Cumprimentando-a cordialmente,

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento - SEMUSA, por intermédio de sua Coordenadores de Atenção Básica, adiante firmada, responsável pela elaboração do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº. 13/2021/SRP/PMNSS, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**, em atenção às exigências apresentadas no edital do referido pregão, vem informar que, após análise do atendimento quanto as marcas e modelos apresentadas nas propostas de preços, apresentação dos prospectos no que cabe a análise técnica da empresa S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA E LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP, apresentamos a relação dos itens APROVADOS E REPROVADOS, conforme abaixo:

ANÁLISE TÉCNICA

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	FORNECEDOR	MARCA/ MODELO	PROSPECTO	APROVADO/ REPROVADO
1.	Estabilizador 300VA Especificações: Microprocessador com 8 estágios Atende à norma NBR 14373:2006; Função TRUE RMS; Led bicolor no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; Chave liga/desliga embutida, evita o desligamento acidental; Fusível rearmável: permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; 4 Tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; Autoteste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	UNID	571	S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA 2ª COLOCADA	REVOLUTION SPEEDY / REVOLUTION SPEEDY	OK	REPROVADO - A EMPRESA APRESENTOU MARCA E MODELO DO PRODUTO QUE NÃO CORRESPONDE AO SOLICITADO NO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MICROPROCESSADOR E FUSÍVEL REARMÁVEL OFERTADO NÃO ATENDI, MEDIANTE PESQUISA NO PROSPECTO APRESENTADO E PESQUISA NO SITE DA MARCA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

1.	Estabilizador 300VA Especificações: Microprocessador com 8 estágios Atende à norma NBR 14373:2006; Função TRUE RMS; Led bicolor no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; Chave liga/desliga embutida, evita o desligamento acidental; Fusível rearmável: permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; 4 Tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; Autoteste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos. AMPLA PARTICIPAÇÃO.	UNID	571	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP 3ª COLOCADA	SIDE WAY 300VA 5303	OK	REPROVADO - A EMPRESA APRESENTOU MARCA E MODELO DO PRODUTO QUE NÃO CORRESPONDE AO SOLICITADO NO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MICROPROCESSADOR E FUSÍVEL REARMÁVEL OFERTADO NÃO ATENDI, MEDIANTE PESQUISA NO PROSPECTO APRESENTADO E PESQUISA NO SITE DA MARCA.
2.	Estabilizador 300VA Especificações: Microprocessador com 8 estágios Atende à norma NBR 14373:2006; Função TRUE RMS; Led bicolor no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; Chave liga/desliga embutida, evita o desligamento acidental; Fusível rearmável: permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; 4 Tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; Autoteste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos. EXCLUSIVO ME/EPP.	UNID	189	S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA 2º COLOCADA	REVOLUTI ON SPEEDY /REVOLUTI ON SPEEDY	OK	REPROVADO - A EMPRESA APRESENTOU MARCA E MODELO DO PRODUTO QUE NÃO CORRESPONDE AO SOLICITADO NO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MICROPROCESSADOR E FUSÍVEL REARMÁVEL OFERTADO NÃO ATENDI, MEDIANTE PESQUISA NO PROSPECTO APRESENTADO E PESQUISA NO SITE DA MARCA.
2.	Estabilizador 300VA Especificações: Microprocessador com 8 estágios Atende à norma NBR 14373:2006; Função TRUE RMS; Led bicolor no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; Chave liga/desliga embutida, evita o desligamento	UNID	189	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP 3ª COLOCADA	SIDE WAY 300VA 5303	OK	REPROVADO - A EMPRESA APRESENTOU MARCA E MODELO DO PRODUTO QUE NÃO CORRESPONDE AO SOLICITADO NO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MICROPROCESSADOR E FUSÍVEL REARMÁVEL OFERTADO NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

acidental; Fusível rearmável: permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; 4 Tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; Autoteste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos. EXCLUSIVO ME/EPP.						ATENDI, MEDIANTE PESQUISA NO PROSPECTO E APRESENTADO E PESQUISA NO SITE DA MARCA.
---	--	--	--	--	--	---

NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, 22 DE JULHO DE 2021.


IZIDERIO WIVERSON DE JESUS SOUZA
COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA