



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO


	P207	Nossa Senhora do Socorro (SE), 22 de fevereiro de 2019.
NOTA TÉCNICA		
DA: COORDENADORA DE FISIOTERAPIA		ASSUNTO: NOTA TÉCNICA Pregão 02/2019 – Análise
PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO		

Cumprimentando-a cordialmente,

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento - SEMUSA, por intermédio de sua Coordenadora de Saúde Bucal, adiante firmada, responsável pela elaboração do Termo de Referência do **Pregão Presencial nº. 02/2019/SEMUSA/NS SOCORRO**, cujo objeto é o **Registro de preço para aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades de habilitação do serviço de reabilitação física e motora em centro de reabilitação junto a secretaria municipal de saúde, sob o acompanhamento e supervisão da coordenação do MAC, do município de Nossa Senhora do Socorro/SE**, em atenção às exigências apresentadas no edital do referido pregão, vem informar que, após análise dos documentos das propostas de preços e especificações das licitantes, **GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPP, ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME, JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELLI, DOUGLAS MED PRODUTOS MÉDICOS, LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, apresentamos a relação dos itens aprovados e reprovados, conforme abaixo:

Tabela 01: Análise das Propostas de Preços

CSH
[Handwritten signature]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ITENS	DESCRIÇÃO	QTD	FORNECEDOR	FABRICANTE	APROVADO	REPROVADO JUSTIFICATIVA
1	BARRA PARALELA - ADULTO/INFANTIL - 2M EM AÇO INOX. BARRAS COM REGULAGENS DE ALTURA E LARGURA E PLATAFORMA DE MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE.	03	GM FARMA	ARKTUS		PEDIDO AÇO INOXIDÁVEL EMPRESA APRESENTA. AÇO CARBONO.
			ALVES SOARES	ARKTUS		PEDIDO AÇO INOXIDÁVEL EMPRESA APRESENTA AÇO CARBONO.
			LUSMED	CARCI		OK
2	CUNHA DE ESPUMA DE POSICIONAMENTO GRANDE APROXIMADAMENTE(50X50X30CM) - AZUL - FORMATO TRIANGULAR	06	GM FARMA	ARKTUS	OK	
			ALVES SOARES	ARKTUS	OK	
			DOUGLAS MED	ARKTUS	OK	
			LUSMED	CARCI	OK	
3	ESPALDAR (BARRA DE LING.) - CONSTRUÍDO EM MADEIRA. DIMENSÕES: 91 X 232 X 47	03	GM FARMA	ARKTUS		MEDIDAS INFERIORES AO SOLICITADO.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

4	FISIOBOL KIT COM 3 BOLINHAS - 6CM DE DIÂMETRO-SUAVE-MÉDIA-FORTE FISIOBOL, PARA FISIOTERAPIA DAS MÃOS, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LER CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL. KIT CONTENDO 03 BOLAS EM DIFERENTES RESISTÊNCIAS, SENDO: 01 - RESISTÊNCIA SUAVE, COR VERDE; 01- RESISTÊNCIA MÉDIA, COR AZUL; 01- RESISTÊNCIA FORTE, COR VERMELHA.	09	ALVES SOARES LUSMED GM FARMA ALVES SOARES DOUGLAS MED LUSMED GM FARMA	E CARCI E MERCUR E MERCUR MERCUR	CARCI CARCI	OK OK	
5	ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE - 60X25 CM - AZUL ROLO DE POSICIONAMENTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DENSIDADE 28, REVESTIDA EM COURINO NA COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X20CM.	06	LUSMED GM FARMA ALVES SOARES DOUGLAS MED LUSMED GM FARMA	E ARCTUS E ARCTUS ARCTUS	CARCI ARCTUS	OK OK OK OK	
6	BOLA TIPO FEIJÃO 90X45 CM	06	GM FARMA	LIVEUP		OK	PROSPECTO APRESENTA OUTRA MARCA.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

7	BOLA FEIJÃO 90X45CM AZUL: BOLA EM BORRACHA SINTÉTICA PESO SUPOSTADO ATE 250KG	02	ALVES SOARES DOUGLAS MED LUSMED	E LIVEUP LIVEUP ACTE	OK OK	PESO INFERIOR AO APRESENTADO.
8	DIVÁTABLAO BAIXO 190X140X40CM DIVÁ BAIXO TABLADO QUE FACILITA A ACOMODAÇÃO DO PACIENTE POPORCIONANDO MAOIR SEGURANÇA A TERAPIA. TABLADO DE MADEIRA; ESPUMA DE DENSIDADE 28; REVESTIDO POR COURVIM ANTICALOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: 190CM X 140CM, 40CM (CXLXA).	09	COMERCIAL BUARQUE GM FARMA ALVES SOARES LUSMED GM FARMA	LB INDÚSTRIA ARKTUS E ARKTUS ARKTUS IBRAMED	OK OK OK OK OK	
8	APARELHO TENS/FES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ELETOESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO NEUROMUSCULAR, DE 4 CANAIS, COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES QUE GERAM CORRENTES TENS E FES; DURAÇÃO DE PULSO DE 50 US A 500 US E DE FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO DE 0,5 HZ A 250 HZ; COM CORRENTES: TENS CONVENCIONAL ACUPUNTURA, BREVE E INTENSA, TENS COM VARIAÇÃO AUTOMÁTICA DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIA, TENS BURST, FES SINCRONIZADO, FES RECÍPROCO, FES SINCRONIZADO COM VARIAÇÃO DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIA E FES RECÍPROCO COM VARIAÇÃO DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIA; ALIMENTAÇÃO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA	09	LUSMED GM FARMA ALVES SOARES DOUGLAS MED LUSMED	E LIVEUP LIVEUP ACTE IBRAMED	OK OK OK OK OK	



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

9	110/220 V, TEMPORIZADOR; ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS DO APARELHO; 4 ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE (50 X 50)MM, 4 ELETRODOS COM BORRACHA DE SILICONE (30 X 50)MM, 2 CABOS DE CONEXÃO AO PACIENTE, UM CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÕES, COM REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA, CONFORME RESOLUÇÃO 260/2002 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002.	04	COMERCIAL BUARQUE GM FARMA	LB INDUSTRIA MAX MED	OK	A MARCA APRESENTADA NÃO EXISTE E A MESMA NÃO É INDÚSTRIA.
10	FAIXA ELÁSTICA TIPO THERABAND 2MT – MÉDIA INTENSIDADE. UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS DE REABILITAÇÃO E FORTALECIMENTO. CONFECCIONADA EM BORRACHA, COM SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA, 2 METRO DE COMPRIMENTO, GRAU DE RESISTÊNCIA MÉDIA.	15	ALVES SOARES E ALVES SOARES	THERA BAND E ARKTUS THERA BAND	OK OK OK	A MARCA APRESENTADA NÃO EXISTE E A MESMA NÃO É INDÚSTRIA.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

		LUSMED	MERCUR	OK
11	FAIXA ELÁSTICA TIPO THERA BAND 2MT – INTENSIDADE FORTE. UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS DE REABILITAÇÃO E FORTALECIMENTO. CONFECCIONADA EM BORRACHA, COM SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA, 2 METRO DE COMPRIMENTO, GRAU DE RESISTÊNCIA FORTE	GM FARMA ALVES SOARES E DOUGLAS MED	THERA BAND ARKTUS THERA BAND	OK OK OK
12	FAIXA ELÁSTICA TIPO THERA BAND 2MT – INTENSIDADE EXTRA FORTE. UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS DE REABILITAÇÃO E FORTALECIMENTO. CONFECCIONADA EM BORRACHA, COM SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA, 2 METRO DE COMPRIMENTO, GRAU DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE.	LUSMED GM FARMA ALVES SOARES E DOUGLAS MED	MERCUR THERA BAND ARKTUS THERA BAND	OK OK OK OK
13	TORNOZELEIRA-CANELEIRA DE 0,5KG. UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO. CONFECCIONADO EM BAGUM OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO VINÍLICO PREENCHIDA COM ESFERAS DE FERRO EM QUANTIDADE IDEAL PARA ATINGIR A CARGA NECESSÁRIA. FECHAMENTO EM VELCRO.	LUSMED GM FARMA ALVES SOARES E DOUGLAS MED	MERCUR ARKTUS ARKTUS	OK OK OK
14	TORNOZELEIRA-CANELEIRA DE 1,0KG. UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO. CONFECCIONADO EM BAGUM OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA,	LUSMED GM FARMA ALVES SOARES E DOUGLAS MED	MERCUR ARKTUS ARKTUS CARCI	OK OK OK OK



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

			SOARES			
	REVESTIMENTO VINILICO PREENCHIDA COM ESFERAS DE FERRO EM QUANTIDADE IDEAL PARA ATINGIR A CARGA NECESSÁRIA. FECHAMENTO EM VELCRO.		DOUGLAS MED	ARKTUS	OK	
15	TORNOZELEIRA-CANELEIRA DE 2.0KG. UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO. CONFECCIONADO EM BAGUM OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO VINILICO PREENCHIDA COM ESFERAS DE FERRO EM QUANTIDADE IDEAL PARA ATINGIR A CARGA NECESSÁRIA. FECHAMENTO EM VELCRO.	12	LUSMED GM FARMA ALVES SOARES DOUGLAS MED	CARCI ARKTUS E ARKTUS ARKTUS	OK OK OK OK OK	
16	TORNOZELEIRA-CANELEIRA DE 3KG. UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO. CONFECCIONADO EM BAGUM OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO VINILICO PREENCHIDA COM ESFERAS DE FERRO EM QUANTIDADE IDEAL PARA ATINGIR A CARGA NECESSÁRIA. FECHAMENTO EM VELCRO	12	LUSMED GM FARMA ALVES SOARES DOUGLAS MED	CARCI ARKTUS E ARKTUS ARKTUS	OK OK OK OK OK	
17	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL; UTILIZADA PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL AERÓBICA, FORTALECIMENTO DE MEMBROS INFERIORES. DISPLAY EM LCD; MONITORAMENTO; DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, CALORIAS, NÍVEL DE CARGA E RELÓGIO. DIMENSÕES APROXIMADAS:1,41 MX0,63 M X1,04M. SUPORTA ATÉ 135 KG.	03	LUSMED ALVES SOARES DOUGLAS MED	CARCI E DREAM MOVEMENT	OK OK	PESO INFERIOR AO SOLICITADO. PESO INFERIOR AO SOLICITADO.
18	HALTERES - (4KG) - CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO.	12	LUSMED GM FARMA	KIKO RIG	OK OK	



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

		ALVES SOARES	E SMART		DIVERGE DO SOLICITADO.
19	HALTER EMBORRACHADO 4KG UTILIZADO PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR. EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDA COM VINIL PVC, CAMADA IMPERMEÁVEL, PROTEGIDA CONTRA OXIDAÇÃO E IMPACTO. EM CORES DIFERENTES PARA IDENTIFICAR O PESO, COM PESO DE 4KG.	LUSMED DOUGLAS MED	CARCI RIG	OK OK	
	HALTERES - (5KG) - CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. HALTER EMBORRACHADO 5KG UTILIZADO PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR. EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDA COM VINIL PVC, CAMADA IMPERMEÁVEL, PROTEGIDA CONTRA OXIDAÇÃO E IMPACTO. EM CORES DIFERENTES PARA IDENTIFICAR O PESO, COM PESO DE 5KG.	GM FARMA ALVES SOARES DOUGLAS MED	RIG E SMART RIG	OK OK OK	DIVERGE DO SOLICITADO.
20	HALTERES - (0,5KG) - CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. HALTER EMBORRACHADO 0,5KG UTILIZADO PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR. EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDA COM VINIL PVC, CAMADA IMPERMEÁVEL, PROTEGIDA CONTRA OXIDAÇÃO E IMPACTO. EM CORES DIFERENTES PARA IDENTIFICAR O PESO, COM PESO DE 0,5KG.	LUSMED GM FARMA	CARCI RIG	OK OK	
	HALTERES - (1,0KG) - CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. HALTER EMBORRACHADO 1KG UTILIZADO PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR. EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDA COM VINIL PVC, CAMADA IMPERMEÁVEL, PROTEGIDA CONTRA OXIDAÇÃO E IMPACTO. EM CORES DIFERENTES PARA IDENTIFICAR O PESO, COM PESO DE 1KG.	ALVES SOARES DOUGLAS MED LUSMED	E SMART RIG CARCI	OK OK OK	DIVERGE DO SOLICITADO.
21	HALTERES - (1,0KG) - CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. HALTER EMBORRACHADO 1KG UTILIZADO PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR. EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDA COM VINIL PVC, CAMADA IMPERMEÁVEL, PROTEGIDA CONTRA OXIDAÇÃO E IMPACTO. EM CORES DIFERENTES PARA IDENTIFICAR O PESO, COM PESO DE 1KG.	GM FARMA ALVES SOARES DOUGLAS MED LUSMED	RIG E SMART RIG CARCI	OK OK OK OK	DIVERGE DO SOLICITADO.
22	HALTERES - (2,0KG) - CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. HALTER EMBORRACHADO 2KG UTILIZADO PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR. EM FERRO	GM FARMA ALVES SOARES	RIG E SMART	OK OK	DIVERGE DO SOLICITADO.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

23	FUNDO, REVESTIDA COM VINIL PVC, CAMADA IMPERMEÁVEL, PROTEGIDA CONTRA OXIDAÇÃO E IMPACTO. EM CORES DIFERENTES PARA IDENTIFICAR O PESO, COM PESO DE 2KG. HALTERES - (3KG) - CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. HALTER EMBORRACHADO 3KG UTILIZADO PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR. EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDA COM VINIL PVC, CAMADA IMPERMEÁVEL, PROTEGIDA CONTRA OXIDAÇÃO E IMPACTO. EM CORES DIFERENTES PARA IDENTIFICAR O PESO, COM PESO DE 3KG.	12	DOUGLAS MED LUSMED GM FARMA ALVES SOARES E DOUGLAS MED	RGI CARCI RIG SMART RGI	OK OK OK OK OK	DIVERGE DO SOLICITADO.
24	MACA DE EXAME CLÍNICO SIMPLES MACA FIXA RECLINÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO DE 1/4", SEU ESTOFADO EM MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM CABECEIRA RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES. ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO QUADRADO DE 1 E 1/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO. PAREDE 1,2MM, MATERIAL EM MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE 3CM DE ALTURA REVESTIDA POR MATERIAL LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PÉS COM PONTIRAS DE PVC. PINTURA ELETROSTÁTICA E PÓ-EPOXI. CABECEIRA REGULÁVEL EM 3 POSIÇÕES POR MEIO DE CR EMALHEIRA. COMPRIMENTO 1,80	06	COMERCIAL BUARQUE GM FARMA ALVES SOARES LUSMED	LB INDÚSTRIA MAX MED E ARKTUS RUBMED	OK OK OK OK	MARCA APRESENTADA NÃO EXISTE E A MESMA NÃO É INDÚSTRIA.
25	MESA CARRINHO AUXILIAR DE FERRO COM RODINHAS APROXIMADAMENTE 210 X 210 CM. MESA AUXILIAR, COM RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 210 X 210 CM, COM TRES PRATELEIRAS MATERIAL DE CONFECCAO: AÇO INOXIDAVEL, COM VARIOS COMPARTIMENTOS UTILIZADA PARA ACOMODAR O MATERIAL E OS EQUIPAMENTOS, DURANTE O ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO. SISTEMA DE RODÍZIOS.	09	COMERCIAL BUARQUE GM FARMA	LB INDÚSTRIA ARKTUS	OK	SOLICITADO AÇO INOXIDAVEL APRESENTADO AÇO CARBONO. MEDIDAS INFERIORES AO



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

								SOLICITADO.
26	SUPORTE PARA INFRA VERMELHO COM PEDESTAL-SEM DIMER E 4 LAMPADAS EXTRAS. AJUSTE DE ALTURA; MONTADO EM ESTRUTURA RESISTENTE COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTI-OXIDANTE; PÉS COM RODÍZIOS GIRATORIOS E DESMONTÁVEIS; HASTE FLEXÍVEL; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, BIVOLT, SELEÇÃO AUTOMÁTICA, INTERRUPTOR INCORPORADO AO CABO DE LIGAÇÃO	06	ALVES SOARES	E ARKTUS	ARKTUS			SOLICITADO COM LÂMPADA E COTADO SEM LÂMPADA.
			LUSMED		ARKTUS			SOLICITADO COM LÂMPADA E COTADO SEM LÂMPADA.
			GM FARMA		ARKTUS			SOLICITADO COM LÂMPADA E COTADO SEM LÂMPADA.
			ALVES SOARES	E A.G	A.G			SOLICITADO COM LÂMPADA E COTADO SEM LÂMPADA.
			DOUGLAS MED	A.G	A.G			SOLICITADO COM LÂMPADA E COTADO SEM LÂMPADA.
			LUSMED	CARCI	CARCI		OK	SOLICITADO COM LÂMPADA E COTADO SEM LÂMPADA.
27	BOLAS BOBATH OU SUIÇA 45 CM. BOLA SUIÇA - 45 CM UTILIZADA PARA FORÇA MUSCULAR, RESISTÊNCIA FLEXIBILIDADE E EQUILÍBRIO. FABRICADO EM MATERIAL LÁTEX.	10	GM FARMA	LIVEUP	LIVEUP		OK	

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

28	SUPORTA ATÉ 200KG, SISTEMA ANTIESTOURO, BICO RESERVA. 45 CM DE DIÂMETRO.		ALVES SOARES DOUGLAS MED LUSMED	E ACTE ARKTUS	OK OK	PESO INFERIOR AO SOLICITADO.
29	BOLAS BOBATH OU SUIÇA 65 CM. BOLA SUIÇA - 65 CM UTILIZADA PARA FORÇA MUSCULAR, RESISTÊNCIA FLEXIBILIDADE E EQUILÍBRIO. FABRICADO EM MATERIAL LÁTEX, SUPORTA ATÉ 200KG, SISTEMA ANTIESTOURO, BICO RESERVA. 65 CM DE DIÂMETRO.	10	GM FARMA ALVES SOARES DOUGLAS MED LUSMED	LIVEUP E ACTE ARKTUS ARKTUS	OK OK OK OK	
29	TRAVESSEIRO CLÍNICO DE ESPUMA REVESTIDO DE COURVIN AZUL. TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO DE CORVIM 40X60CM: DADOS TÉCNICOS: TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS.	09	GM FARMA ALVES SOARES DOUGLAS MED	ARKTUS E ARKTUS ARKTUS	OK OK OK	



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

			LUSMED	CARCI	OK	
30	ESTEIRA ELÉTRICA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA: MOTOR DE 2.0 HP, SILENCIOSO; INCLINAÇÃO ELETRÔNICA COM ELEVÇÃO DE 15%; VELOCIDADE ATÉ 20 KM/H; SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO HAND GRIP; LONA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 520 X 1400 MM (MANTA TRÍPLA); SISTEMA DE AMORTECIMENTO COM NO MÍNIMO 06 AMORTECEDORES; MONITOR DE LCD; MÍNIMO DE 15 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO; FUNÇÕES DO PAINEL: TEMPO, DISTANCIA, VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDÍACO; MEDIDAS APROXIMADAS: 1850MM (COMPRIMENTO) X 820MM (LARGURA). PESO SUPORTADO: 180 KG ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	03	ALVES SOARES LUSMED	E DREAM KIKOS	OK	SUPORTE PESO INFERIOR AO SOLICITADO. SUPORTE PESO INFERIOR AO SOLICITADO.
31	BOLSA PARA COMPRESSA EM GEL FLEXÍVEL - BOLSA PARA COMPRESSA EM GEL FLEXÍVEL PARA SER UTILIZADA FRIA OU QUENTE. COMPOSIÇÃO: FILME: CAMADAS DE POLIAMIDA/POLIE TILENO INTERNAMENTE E POLIETILENO NA CAMADA EXTERNA. GEL: POLÍMERO VINÍLICO, T EA, CONSERVANTE E AGENTE ANTICONGELANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 15 CM X 26 CM; P ESO APROXIMADO: 500G.	12	GM FARMA ALVES SOARES DOUGLAS MED LUSMED	RMC E RMC RMC MERCUR	OK OK OK OK	
32	BOLAS DE BORRACHA Nº10 IDEAL PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA, GINÁSTICA, FISIOTERAPIA E BRINCADEIRAS PEDAGÓGICAS. AS BOLAS DE BORRACHA TAMBÉM SÃO INDICADAS PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO,	12	GM FARMA ALVES	MERCUR E MERCUR	OK OK	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

33	CONDICIONAMENTO FÍSICO, MEDIDAS APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA 48-54CM, DIÂMETRO 14-16CM, PESO 180-200GR, VÁLVULA LUBRIFICADA E CÂMERA EM BUTIL. TABUA DE PROPRIÇÃO RETANGULAR MADEIRA PARA EQUILÍBRIO ACESSÓRIO PARA EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA, FORTALECIMENTO, EQUILÍBRIO E PROPRIÇÃO DE MEMBROS INFERIORES. COMPOSTO POR: MADEIRA; TECIDO EMBORRACHADO; PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; SUPORTA ATÉ 235KG; DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS: DIMENSÕES: 60.0 CM X 40.0 CM X 10 CM (C X L X A).	03	SOARES LUSMED GM FARMA ALVES SOARES E ARKTUS DOUGLAS MED LUSMED	MERCUR ARKTUS	OK	PESO INERIOR AO SOLICITADO. PESO INERIOR AO SOLICITADO. PESO INERIOR AO SOLICITADO.
34	DISCO DE PROPRIÇÃO INFLÁVEL 34 CM REDONDO DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXIVEL COM BOMBA DE AR ACESSÓRIO PARA EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA, EQUILÍBRIO E PROPRIÇÃO DE MEMBROS INFERIORES. COMPOSTO POR: MATERIAL VILÍNICO PVC FLEXIVEL, NÃO TÓXICO, COM SUPERFÍCIE RUGOSA; SUPORTA ATÉ 100KG. DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS: 34CM PESO: ATÉ 200 KG.	06	GM FARMA ALVES SOARES LUSMED	LIVEUP E ACTE OXER	OK OK	DIMENSÕES INFERIORES AO SOLICITADO.
35	CADEIRA EXTENSORA/ FLEXORA SENTADA: CABO CONSTRUÍDO DE FILAMENTO DE 7 X 19, LUBRIFICADO E REVESTIDO EM NAILON, PLACAS DE INSTRUÇÃO, INSTRUÇÕES ILUSTRADAS SIMPLES DE	03	ALVES SOARES LUSMED	E ERGOLIFE	OK OK	



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

	SEGUIR ILUSTRAM SEM PALAVRAS A POSIÇÃO CORRETA DO USUÁRIO, CORREIAS E POLIAS DE NYLON IMPREGNADAS COM FIBRA DE VIDRO, COM DIÂMETRO DE 11 CM E 15 CM (4-1/2" E 6"), APRESENTAM ROLAMENTOS ESFÉRICOS SELADOS, COLCHOAMENTO A LMOFADAS COM CONTORNO ERGONÔMICO UTILIZAM UMA ESPUMA MOLDADA PARA CONFORTO E DURABILIDADE, COBERTURAS CARENAGENS FRONTAIS COMPLETAS OPCIONAIS E CARENAGENS T RASEIRAS, PLACAS DE PESO E BARRAS DE COMANDO PLACAS DE PESO DE AÇO SÓLIDO					
36	APARELHO ULTRASSONOGRÁFIA, FREQUÊNCIA EMISSÃO 1 E 3 MHZ, VOLTAGEM 110/ 220 V, APLICAÇÃO FISIOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODO CONTÍNUO E PULSADO, COMPONENTES TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL, SENSOR TÉRMICO, OUTROS COMPONENTES CABO FORÇA, 2 TRANSDUTORES, FUSÍVEIS EXTRAS.	10	GM FARMA	IBRAMED	OK	
			ALVES SOARES	E IBRAMED	OK	
			DOUGLAS MED	IBRAMED	OK	
			LUSMED	IBRAMED	OK	
			COMERCIAL BUARQUE	LB INDÚSTRIA	OK	
			GM FARMA	ARKTUS	OK	
			ALVES SOARES	E ARKTUS	OK	
			DOUGLAS MED	ARKTUS	OK	
37	ESCALA HOSPITALAR, MATERIAL MADEIRA PADRÃO MARFIM, TIPO DE CANTO COM RAMPA, DIMENSÃO ESCADA 1,37 X 0,79 X 1,62 M, DIMENSÃO RAMPA 1,37 X 0,79 X 1,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORRIMÃO E ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO, APLICAÇÃO FISIOTERAPIA.	03				



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

38	ELETRODO CONDUTIVO DE SILICONE EM METRO.PARA USO EM ELETROESTIMULAÇÃO.	20	LUSMED GM FARMA ALVES SOARES E ARKTUS	CARCI ARKTUS E ARKTUS	OK OK	PEDIDO EM METROS.
39	CAMA ELÁSTICA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ACOPLADO EM NYLON PRETO; TELA TRAMPOLIM AZUL; PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES PARA OS PÉS DA CAMA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 98X98X19 (C X L X A). PESOMAX SUPORTADO APROXIMADO 135KG.	03	GM FARMA ALVES SOARES E DOUGLAS MED LUSMED	IBRAMED ACTE ACTE CARCI	OK OK	PESO INFERIOR AO SOLICITADO. PESO INFERIOR AO SOLICITADO.
40	APARELHO TENS/FES PORTÁTIL 2 CANAIS. APARELHO TENS/FES PORTÁTIL. EQUIPAMENTO FISIOTERAPÊUTICO, UTILIZADO A BATERIA OU LIGADO A REDE ELÉTRICA. APRESENTA PROGRAMAÇÃO VIA TECLADO, VISOR FRONTAL DE CRISTAL LÍQUIDO. PERMITE A APLICAÇÃO DE TENS E FESEM MESMO EQUIPAMENTO. APRESENTA DOIS CANAIS INDEPENDENTES EM AMPLITUDE. POTÊNCIA DE ENTRADA (CONSUMO MÁXIMO DE 15 VA). ITENS INCLUSOS: 2 PARES DE ELETRODOS DE SILICONE; 2 CABOS DE CONEXÃO AO PACIENTE, 1 TUBO DE GEL; MANUAL DE INSTRUÇÕES; 1 BATERIA DE 9V; 1 ADAPTADOR AC/DC. BIVOLT. DIMENSÕES APROXIMADAS: 7,8 X 14,8 X 5CM (L X P X A). COM REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 18	06	GM FARMA ALVES SOARES E DOUGLAS MED LUSMED	MERCUR IBRAMED IBRAMED IBRAMED	OK OK OK OK	

[Handwritten signature]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

MESES.			GM FARMA	MERCUR	OK	
41	MULETA CANADENSE, ESTRUTURA ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, MATERIAL PONTEIRA DE BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE TELESCÓPIO ALTA, MATERIAL APOIO MÃO APOIO MÃO E BRAÇO REV ESTIMENTO TERMOPLÁSTICO, RESISTÊNCIA ATÉ 130	12	ALVES SOARES E	MERCUR	OK	
42	ANDADOR ARTICULADO POLIDO EM ALUMÍNIO REGULÁVEL EM ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS RESISTENTES. ANDADOR ARTICULADO POLIDO, EMPUNHADEIRA EM BORRACHA, COM PONTEIRAS TAMBÉM REVESTIDAS DE BORRACHA (ADULTO), INDICADA PARA PACIENTES ATÉ 130 KG.	06	ALVES SOARES E LUSMED GM FARMA	MERCUR A.G	OK	SOLICITADO COM PONTEIRAS E APRESENTADO COM RODAS. MARCA APRESENTADA NA PROPOSTA DIVERGE DO PROSPECTO.

Milena Suze Loure

MILENA SOUZA MOURA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
FISIOTERAPEUTA
CREFITO 167748-F